

OTTIMA SERİSİ

Kullanım odaklı performans


DELTAPLUS

enjoy safety.

www.deltaplus.eu


OTTIMA
SERİSİ
DELTAPLUS
WEAR OFF
indicator
Sabitlenmiş
yastıklamaya sahip
burun koruma

Eklem ve bel yorgunluğunu azaltır



- Yastıklı yaka
- 1 Uyumlu topuk desteği
- Tekstil delinme önleyici plaka
- 2 Bükülmeyi önleyen plaka
- 3 Enerji absorbe eden taban
  42%
  EN ISO 20345:2022 standardına göre
- SR kayma direnci
  +40%
  EN ISO 20345:2022 standardına uygun olarak
- Yastıklı dil
- Köpükten konforlu astar
- 4 Kompozit koruyucu burun ucu Sıkıştırma direnci:
  +61%
  EN ISO 20345:2022 standardına göre
- 5 Nefes alabilen file kumaş
- 6 PU esneme şeridi

SABİTLENMİŞ YASTIKLAMA 1 2 3

Geliştirilmiş stabilite
Burkulma önleyici plaka ve mükemmel uyum sağlayan topuk desteğinin entegrasyonu sayesinde optimum yanal ve dikey destek.

Yastıklama ve koruma
Sağlam bir dış taban ile yoğunluğu optimize edilmiş yüksek performanslı bir ara tabanın birleşimi.

SUPPORT & CUSHION

KONFORLU BURUN KORUMASI TASARIMI 4 5 6

Yastıklı burun kısmı
Burun korumasını hissettirmeden konfor sağlayan iki katmanlı astar.

Ultra esnek esneme şeridi
Hareketlerinize uyum sağlayan ve günlük kullanımda burun kısmını daha konforlu hale getiren esnek ek parça.

TOE CAP smooth effect

WEAR OFF indicator

Aşınma göstergesi
Tabanların durumunu kontrol etmenizi sağlar: 2 veya daha fazla bölge düzleşmişse, ayakkabılarınızı yenileyin ve eklemlerinizi koruyun

ESD ortamlarına uygundur

ALPINO S3S SR



35 ▸ 49

Üst : Deri - Damarlı deri | Astar : File - Nefes alan | İç Taban : PU - Köpük - 2D | Dış taban : Enjekte - PU - 2D | Delinmeyi önleyici ek parça : Metal içermez | Burun koruma : Kompozit | Bağlama sistemi : Bağcıklar

EN ISO 20345
S3S SR FO CI ESD

ROSSI S3S SR



CIMA S1PS SR



35 ▸ 49

Üst : Tekstil - TPU - Örme | Astar : File - Nefes alan | İç Taban : PU - Köpük - 2D | Dış taban : Enjekte - PU - 2D | Delinmeyi önleyici ek parça : Metal içermez | Burun koruması : Kompozit | Bağlama sistemi : Bağcıklar

EN ISO 20345
S1PS SR FO CI ESD

MARATONA S1PS SR



CAMPIONE S1PS SR



35 ▸ 49

Üst : Tekstil - Mikrofiber - TPU - Örme | Astar : File - Nefes alan | İç Taban : PU - Köpük - 2D | Dış taban : Enjekte - PU - 2D | Delinmeyi önleyici ek parça : Metal içermez | Burun koruması : Kompozit | Bağlama sistemi : Bağcıklar

EN ISO 20345
S1PS SR FO CI ESD

DONNA S3S SR



35 ▸ 42

Üst : Mikrofiber - Hidro | Astar : File - Nefes alan | İç Taban : PU - Tekstil - 2D - Köpük | Dış taban : Enjekte - PU - 2D | Delinmeyi önleyici ek parça : Metal içermez | Burun koruması : Kompozit | Bağlama sistemi : Bağcıklar

EN ISO 20345
S3S SR FO CI ESD

CALCIO S3S SR



35 ▸ 49

Üst : Tekstil - Membran - TPU - Örme | Astar : File - Nefes alan | İç Taban : PU - Tekstil - Köpük - 2D | Dış taban : Enjekte - PU - 2D | Delinmeyi önleyici ek parça : Metal içermez | Burun koruması : Kompozit | Bağlama sistemi : Bağcıklar

EN ISO 20345
S3S SR FO CI ESD

GIRO S3S SR



CICLO MC S3S



35 ▸ 49

Üst : Tekstil - Membran - TPU - Örme | Astar : File - Nefes alan | İç Taban : PU - Tekstil - Köpük - 2D | Dış taban : Enjekte - PU - 2D | Delinmeyi önleyici ek parça : Metal içermez | Burun koruması : Kompozit | Bağlama: Boa® sistemi

EN ISO 20345
S3S SR FO CI ESD

CICLO S3S

BOA



11/2026 - TR - n° 1832D - DOCTR1832D - Sözleşme dışı belge baskı hatalarına tabidir, çoğaltılması yasaktır.