

Delta Plus Argentina
ESLINGAR S.A. 30-70175383-2
Monroe 1295
1878 Quilmes, Bs. As.
Argentina

Quilmes, 15/12/2025

DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD

DELTA PLUS ARGENTINA declara que los productos listados debajo cumplen con las siguientes normas y reglamentaciones:

Denominación del producto	DISPOSITIVOS DE ANCLAJE ANTICAÍDAS
Código - Nombre del producto	WXCOR002, WXCOR003, WXCOR004, WXCOR005, WXCOR080, WXCOR130, WXCOR150, WXCOR180, WXCOT060, WXCOT080, WXCOT100, WXCOT130, WXCOT150, WXCOT180, WXCOT200, WXPACONT
Categoría EPP	III
Norma Técnica	IRAM 3626
Procedimiento de evaluación de conformidad	Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067
Organismo Notificado que otorga el certificado	IRAM
URL	https://media.deltaplus.eu/m/734ed5aa70babcd/original/Dj-y-certificado-Dispositivos-de-anclaje.pdf

Esta declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante DELTA PLUS ARGENTINA

Los productos objeto de esta declaración e identificados más arriba, son conformes con la legislación aplicable Res 237/24 y Res 18/25 de la SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.


Carolina Buso
Responsable de Producto



enjoy safety

f @ v in
www.deltaplus.com.ar
011 6009 0099
info@deltaplus.com.ar
Av. L. N. Alem 639 - CABA

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY

DC-P-E105-009.1 (C2)

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Esquema 5 ISO/IEC 17067 al producto cuyas características se detallan a continuación.

This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to Scheme 5 ISO/IEC 17067, to the product with the following characteristics:

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) y CUIT / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER) and CUIT:

ESLINGAR S.A - 30-70175383-2

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

AV.L.N. ALEM 639 - 5° PISO - CP:1001 - C.A.B.A. - ARGENTINA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

ESLINGAR S.A. \ MONROE 1295 - QUILMES - BUENOS AIRES - ARGENTINA

PRODUCTO / PRODUCT:

PROTECCIÓN INDIVIDUAL CONTRA CAÍDAS DE ALTURA – DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

VER ANEXO

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

DELTA PLUS

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IRAM 3626:2004.

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciario cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado; el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129); la resolución S.I.C. N° 18/2025 y demás requisitos legales vigentes aplicables. Luego de la "Fecha de Vencimiento" podrá mantenerse válida solo si se acompaña con su constancia de seguimiento emitida por IRAM.

This IRAM Certification will be valid as far as the License holder keeps complying with the requirements established by: the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder; the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129); the resolution S.I.C. N° 18/2025 and all other current applicable legal dispositions. After the "Expiration Date" it may only remain valid if accompanied by its "Constancia de seguimiento" issued by IRAM.

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base a la Licencia-Certificado-Informe N° DC-FG 167 / This IRAM License has been granted on the basis of the License-Certificate-Report No. DC-FG 167 emitido por / issued by IRAM

Esta Licencia reemplaza a la emitida con fecha: 24/07/2025

This License replaces the license dated: 24/07/2025

Fecha de emisión original: Original Approval date:	30/06/2025	Fecha de aprobación: Approval date:	05/12/2025	Fecha de Vencimiento Expiration date	30/06/2027
---	------------	--	------------	---	------------

Ing. Pablo Calabrese
Gerente PCI-EPP-Certificación
Certificación
IRAM
(Firmado digitalmente)

OAA✓
Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
GCP 001

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY

DC-P-E105-009.1 (C2)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 1 de 1 / 1 of 1

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

ESLINGAR S.A

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Av.L.N. ALEM 639 - 5° PISO - CP:1001 - C.A.B.A. - ARGENTINA

DETALLES / DETAILS

Modelo	Descripción
WXCOR002	Conector de anclaje en cable de acero de Ø8mm. Argolla de acero forjado en un extremo y mosquetón de 18mm en el otro. Protección de cuerpo en manguera de PVC de Ø18mm - Largo efectivo: 1 metro
WXCOR004	Conector de anclaje en cable de acero de Ø8mm. Argolla de acero forjado en un extremo y mosquetón de 18mm en el otro. Protección de cuerpo en manguera de PVC de Ø18mm - Largo efectivo: 1,5 metros
WXCOR005	Conector de anclaje en cable de acero de Ø8mm. Argolla de acero forjado en ambos extremos. Protección de cuerpo en manguera de PVC de Ø18mm - Largo efectivo: 1 metro
WXCOR003	Conector de anclaje en cinta tubular de poliéster de 25mm. Mosquetón en un extremo y ojal en el otro. Protección anti abrasiva de PVC (interno) + cinta tubular de poliéster de 43mm (externo) - Largo efectivo: 2 metros
WXCOR080	Conector de anclaje en cinta plana de poliéster de 45mm. Argolla de acero en un extremo y ojal invertido en el otro. Protección anti abrasiva de poliéster de 75mm. Largo efectivo: 0,80 metros
WXCOR130	Conector de anclaje en cinta plana de poliéster de 45mm. Argolla de acero en un extremo y ojal invertido en el otro. Protección anti abrasiva de poliéster de 75mm. Largo efectivo: 1,30 metros
WXCOR150	Conector de anclaje en cinta plana de poliéster de 45mm. Argolla de acero en un extremo y ojal invertido en el otro. Protección anti abrasiva de poliéster de 75mm. Largo efectivo: 1,50 metros
WXCOR180	Conector de anclaje en cinta plana de poliéster de 45mm. Argolla de acero en un extremo y ojal invertido en el otro. Protección anti abrasiva de poliéster de 75mm. Largo efectivo: 1,80 metros
WXCOT060	Conector de anclaje circular en cinta tubular de poliéster de 35mm. Largo efectivo: 0,60 metros
WXCOT080	Conector de anclaje circular en cinta tubular de poliéster de 35mm. Largo efectivo: 0,80 metros
WXCOT100	Conector de anclaje circular en cinta tubular de poliéster de 35mm. Largo efectivo: 1,00 metro
WXCOT130	Conector de anclaje circular en cinta tubular de poliéster de 35mm. Largo efectivo: 1,30 metros
WXCOT150	Conector de anclaje circular en cinta tubular de poliéster de 35mm. Largo efectivo: 1,50 metros
WXCOT180	Conector de anclaje circular en cinta tubular de poliéster de 35mm. Largo efectivo: 1,80 metros
WXCOT200	Conector de anclaje circular en cinta tubular de poliéster de 35mm. Largo efectivo: 2,00 metros
WXEPACONT	Dispositivo de anclaje temporal transportable, para trabajos en embarcaciones y conexiones en contenedores. Apto para usuarios de hasta 100 kg.

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX