

Delta Plus Argentina
ESLINGAR S.A. 30-70175383-2
Monroe 1295
1878 Quilmes, Bs. As.
Argentina

Quilmes, 24/04/2026

DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD

DELTA PLUS ARGENTINA declara que los productos listados debajo cumplen con las siguientes normas y reglamentaciones:

Denominación del producto	DISPOSITIVOS ANTICAÍDAS DESLIZANTES Y LÍNEAS DE VIDA FLEXIBLES
Código - Nombre del producto	Wxec48A, Wxes414C, Wxes414, Wxes4105, ZOACS0048, ZOACS0049, ZOACS0050, ZOACS0051, ZOACS0052, ZOACS0092, WXELV5145XYM, WXELV5145XYO, WXELV5105XYM, WXELV5105XYO, WXELV5125XYM, WXELV5125XYO, WXELV5125XYM110
Categoría EPP	III
Norma Técnica	IRAM 3605:2005
Procedimiento de evaluación de conformidad	Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067
Organismo Notificado que otorga el certificado	UL DE ARGENTINA SRL
URL	https://media.deltaplus.eu/m/67e96a7560d66e9e/original/Licencia-UL-20AR00226-1C-Linea-de-vida-pdf.pdf

Esta declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante DELTA PLUS ARGENTINA

Los productos objeto de esta declaración e identificados más arriba, son conformes con la legislación aplicable Res 237/24 y Res 18/25 de la SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.


Carolina Buso
Responsable de Producto



enjoy safety

f @ v in
www.deltaplus.com.ar
011 6009 0099
info@deltaplus.com.ar
Av. L. N. Alem 639 - CABA

Certificado de UL de Argentina

Certificado/Certificate
20AR00226.1D

Fecha de emisión/Issue
date
2026-01-19

Sistema de
Certificación/Certification
System
5

Se certifica que/This is to acknowledge that

Eslingar SA

ha evaluado su producto/has had

Dispositivo Anticaída

y cumple con los requisitos de la norma/evaluated and meets the
requirements of the standard

IRAM 3605, 2da Edición: 2005

Gerente de Certificación/
Certification Manager: Ariel Amandi

Este certificado permite colocar la marca de UL de Argentina SRL sobre el producto. Cuando esto no fuere posible por las dimensiones del producto o porque por su reducido tamaño resultara ilegible, se podrá colocar sobre sus envases, etiquetas o envoltorios. Este certificado permite hacer uso de la marca arriba mencionada en material promocional o publicitario solamente en relación con los productos amparados por el presente certificado. Este certificado ha sido emitido por UL de Argentina en el marco de la Res. SIC.N° 18/25. La vigencia de este certificado está condicionada a la realización de las correspondientes actividades de mantenimiento (Información: +54(11)3984-2600 / info.ar@ul.com)

This certificate allows placing UL de Argentina SRL mark on the product. If not possible, due to the dimensions of the product or when its reduced size makes the reading illegible, the mark may be placed on its packaging, labels or wrapping. This certificate allows the use of the above mentioned mark in promotional or advertising material solely in connection with covered products by the certificate. This certificate has been issued by UL de Argentina according to Res. SIC.N° 18/25. The validity of this certificate depends on the completion of the corresponding maintenance activities (Information: +54(11)3984-2600 / info.ar@ul.com)



UL de Argentina S.R.L.
Av. Corrientes 800, Piso 39 Of. 104 (C1043AAU) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.

Certificado No./Certificate No. : 20AR00226.1D

Fecha de emisión/Date of Issue : 2026-01-19

Titular del Certificado/Certificate holder Eslingar SA
Monroe 1295 Esquina Primera Junta, Quilmes, Buenos Aires, 1878
Argentina

Producto Certificado/Certified Product Dispositivo Anticaída

Fabricante/Manufacturer Eslingar SA
Monroe 1295 Esquina Primera Junta, Quilmes, Buenos Aires, 1878
Argentina

Fábrica/Production Site Eslingar SA
Monroe 1295 Esquina Primera Junta, Quilmes, Buenos Aires, 1878
Argentina

Modelo/Model Z0ACS0048, Z0ACS0049, Z0ACS0050, Z0ACS0051, Z0ACS0052 (Ver
Página 3 / See Page 3)

Marca/Trademark DELTAPLUS

Valores nominales y características principales

/Rating and principal characteristics (Ver página 3/ See page 3)

Información Adicional/Additional Information Esta enmienda "D" reemplaza al certificado 20AR00226.1C. Fecha inicial
de certificación 01/07/2015.

Evaluado de acuerdo a/Tested according to IRAM 3605, 2da Edición: 2005

Según el Informe de Ensayo SHITSUKE N° 29190-857-63646 issued on 2015-06-12
/According to the Test Report SHITSUKE N° 29191-857-63648 issued on 2015-06-12
SHITSUKE N° 29192-857-63647 issued on 2015-06-12
SHITSUKE N° 33107-857-67954 issued on 2016-01-29
Eslingar N° 111430 issued on 2019-10-11
SHITSUKE N° 58224-857-92422 issued on 2020-09-29
SHITSUKE N° 64373-857-98746 issued on 2022-03-25



Gerente de Certificación/
Certification Manager:
Ariel Amandi



UL de Argentina S.R.L.
Av. Corrientes 800, Piso 39 Of. 104 (C1043AAU) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.

Certificado No./Certificate No. : 20AR00226.1D
Fecha de emisión/Date of Issue : 2026-01-19

Valores nominales y características principales / *Rating and principal characteristics*

Marca	Modelo	Descripción	Características
DELTAPLUS	Z0ACS0048	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cable de acero 6x19 Ø 8 mm. Terminación con guardacabo de acero. Largo 50 metros
DELTAPLUS	Z0ACS0049	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cable de acero 6x19 Ø 8 mm. Terminación con guardacabo de acero. Largo 40 metros
DELTAPLUS	Z0ACS0050	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cable de acero 6x19 Ø 8 mm. Terminación con guardacabo de acero. Largo 30 metros
DELTAPLUS	Z0ACS0051	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cable de acero 6x19 Ø 8 mm. Terminación con guardacabo de acero. Largo 20 metros
DELTAPLUS	Z0ACS0052	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cable de acero 6x19 Ø 8 mm. Terminación con guardacabo de acero. Largo 10 metros
DELTAPLUS	Z0ACS0092	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cable de acero 6x19 Ø 8 mm. Terminación con guardacabo de acero. Largo 60 metros
DELTAPLUS	WXELV5145XYM donde X= 0 a 19, Y= 0 a 9	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en sogla trenzada de poliamida Ø 14 mm. Terminación mosquetón 55 mm. Largo: rango entre 1 m y 199 m.
DELTAPLUS	WXELV5145XYO donde X= 0 a 19, Y= 0 a 9	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en sogla trenzada de poliamida Ø 14 mm. Terminación ojal con rueda de plástico. Largo: rango entre 1 m y 199 m.
DELTAPLUS	WXELV5105XYM donde X= 0 a 19, Y= 0 a 9	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en sogla trenzada de poliamida Ø 10,5 mm. Terminación mosquetón 55 mm. Largo: rango entre 1 m y 199 m.
DELTAPLUS	WXELV5105XYO donde X= 0 a 19, Y= 0 a 9	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en sogla trenzada de poliamida Ø 10,5 mm. Terminación ojal con rueda de plástico. Largo: rango entre 1 m y 199 m.
DELTAPLUS	WXELV5125XYM donde X= 0 a 19, Y= 0 a 9	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en sogla trenzada de poliamida Ø 12,7 mm. Terminación mosquetón 55 mm. Largo: rango entre 1 m y 199 m.
DELTAPLUS	WXELV5125XYO donde X= 0 a 19, Y= 0 a 9	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en sogla trenzada de poliamida Ø 12,7 mm. Terminación ojal con rueda de plástico. Largo: rango entre 1 m y 199 m.
DELTAPLUS	WXELV5125XYM110 donde X= 0 a 19, Y= 0 a 9	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en sogla trenzada de poliamida Ø 12,7 mm. Terminación mosquetón 110 mm. Largo: rango entre 1 m y 199 m.

FIN DEL DOCUMENTO


Gerente de Certificación/
Certification Manager:
Ariel Amandi



UL de Argentina S.R.L.
Av. Corrientes 800, Piso 39 Of. 104 (C1043AAU) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Certificado de UL de Argentina

Certificado/Certificate

22AR00927.1B

Fecha de emisión/Issue

date

2026-01-19

**Sistema de
Certificación/Certification
System**

5

Se certifica que/This is to acknowledge that

Eslingar SA

ha evaluado su producto/has had

**Dispositivos Anticaídas
Deslizantes**

y cumple con los requisitos de la norma/evaluated and meets the
requirements of the standard

IRAM 3605, 2da Edición: 2005

Gerente de Certificación/

Certification Manager: Ariel Amandi

Este certificado permite colocar la marca de UL de Argentina SRL sobre el producto. Cuando esto no fuere posible por las dimensiones del producto o porque por su reducido tamaño resultara ilegible, se podrá colocar sobre sus envases, etiquetas o envoltorios. Este certificado permite hacer uso de la marca arriba mencionada en material promocional o publicitario solamente en relación con los productos amparados por el presente certificado. Este certificado ha sido emitido por UL de Argentina en el marco de la Res. SIC.N° 18/25. La vigencia de este certificado está condicionada a la realización de las correspondientes actividades de mantenimiento (Información: +54(11)3984-2600 / info.ar@ul.com)

This certificate allows placing UL de Argentina SRL mark on the product. If not possible, due to the dimensions of the product or when its reduced size makes the reading illegible, the mark may be placed on its packaging, labels or wrapping. This certificate allows the use of the above mentioned mark in promotional or advertising material solely in connection with covered products by the certificate. This certificate has been issued by UL de Argentina according to Res. SIC.N° 18/25. The validity of this certificate depends on the completion of the corresponding maintenance activities (Information: +54(11)3984-2600 / info.ar@ul.com)



UL de Argentina S.R.L

Av. Corrientes 800, Piso 39 Of. 104 (C1043AAU) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.

Certificado No./Certificate No. : 22AR00927.1B

Fecha de emisión/Date of Issue : 2026-01-19

Titular del Certificado/Certificate holder Eslingar SA
Monroe 1295 Esquina Primera Junta, Quilmes, Buenos Aires, 1878
Argentina

Producto Certificado/Certified Product Dispositivos Anticaídas Deslizantes

Fabricante/Manufacturer Eslingar SA
Monroe 1295 Esquina Primera Junta, Quilmes, Buenos Aires, 1878
Argentina

Fábrica/Production Site Eslingar SA
Monroe 1295 Esquina Primera Junta, Quilmes, Buenos Aires, 1878
Argentina

Modelo/Model WXES4105, WXES414C, WXEC48A, WXES414

Marca/Trademark DELTAPLUS

Valores nominales y características principales

/Rating and principal characteristics (Ver página 3/ See page 3)

Información Adicional/Additional Information Esta enmienda "B" reemplaza al certificado 22AR00927.1A. Fecha inicial de certificación 12/01/2015.

Evaluado de acuerdo a/Tested according to IRAM 3605, 2da Edición: 2005

Según el Informe de Ensayo SHITSUKE N° 35487-857-71034 issued on 2016-07-28
/According to the Test Report SHITSUKE N° 26066-857-60665 issued on 2014-11-25
SHITSUKE N° 26068-857-60667 issued on 2014-11-25
SHITSUKE N° 39614-857-74820 issued on 2017-03-28
Eslingar N° 111434 /111432 issued on 2019-10-11
SHITSUKE N° 64372-857-98745 issued on 2022-03-25


Gerente de Certificación/
Certification Manager:
Ariel Amandi



UL de Argentina S.R.L.
Av. Corrientes 800, Piso 39 Of. 104 (C1043AAU) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina


CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.

Certificado No./Certificate No. : 22AR00927.1B
Fecha de emisión/Date of Issue : 2026-01-19

Valores nominales y características principales / *Rating and principal characteristics*

Marca	Modelo	Descripción	Características
DELTAPLUS	WXEC48A	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Deslizante para cable de Acero Ø 8 mm con mosquetón carabinero, amortiguador y mosquetón 18 mm
DELTAPLUS	WXES414C	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Deslizante para Soga Ø 12,7-14 mm con cola y mosquetón 18 mm
DELTAPLUS	WXES414	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Deslizante para Soga Ø 12,7-14 mm con mosquetón carabinero
DELTAPLUS	WXES4105	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Deslizante para Soga Ø 10,5 mm con mosquetón carabinero

FIN DEL DOCUMENTO


Gerente de Certificación/
Certification Manager:
Ariel Amandi