



国健检测

检验检测报告

Test Report

报告编号: GW0624-2022

产品名称
Product Name

丁腈涂层防寒手套

委托单位
Client

代尔塔(中国)安全防护有限公司

生产单位
Manufacturer

—

检验检测类别
Test Type

委托检验

江苏国健检测技术有限公司

Jiangsu Guojian Testing Technology Co.,Ltd

检验专用章



检验检测报告

Test Report



报告编号: GW0624-2022

共 2 页 第 1 页

产品名称 Product name	丁腈涂层防寒手套	规格型号 Specification	VV750
		商 标 Brand	DELTAPLUS
委托单位/地址/联系电话 Client/Add/Tel	代尔塔(中国)安全防护有限公司/江苏省苏州市吴江区平望中鲈园欧盛大道 2 号/—		
生产单位/地址/联系电话 Manufacturer/Add/Tel	—/—/—		
样品等级 Sample grade	接触冷: 3 级	样品编号 Sample number	GW0624-2022
样品数量 Sample quantity	9 副	样品接收日期 Receiving date of sample	2022/04/08
检验检测类别 Test type	委托检验	货号/批号/款号 Article number/Batch number/Style number	—
检验检测日期 Test date	2022/04/13 ~ 2022/04/15	检验检测地点 Test site	本公司检验室
样品状态 Sample state	符合检验检测要求	样品描述 Sample description	详见样品照片
检验检测依据 Test standard(s)	GB/T 38304-2019 《手部防护 防寒手套》		
检验检测项目 Test item(s)	接触冷、耐摩擦性能、耐撕裂性能		
检验检测结果 Test result	具体检验结果详见第 2 页。		
备 注 Note	样品信息由委托方提供, 本报告仅对来样负责。		



批准:

苏彤群

审核:

牛平

编制:

邱毅敏

检验检测结果

Test Result



报告编号: GW0624-2022

共 2 页 第 2 页

序号 S.No.	检验检测项目 Test item	单位 Unit	技术要求 Technical requirement		检验检测结果 Test result	单项 评价 Single item decision
			等级	接触热阻 $R/(m^2 \cdot ^\circ C/W)$		
1	接触冷	—	等级	接触热阻 $R/(m^2 \cdot ^\circ C/W)$	3 级 ($R=0.134m^2 \cdot ^\circ C/W$)	合格
			●1 级	$0.025 \leq R < 0.050$		
			●2 级	$0.050 \leq R < 0.100$		
			⊙3 级	$0.100 \leq R < 0.150$		
			●4 级	$0.150 \leq R$		
			当接触冷等级达到 2 级~4 级时, 手套的耐摩擦性能和耐撕裂性能应至少达到 2 级要求; 否则, 接触冷等级应判为 1 级			
2	耐摩擦性能	—	性能等级	摩擦周期	4 级 (>8000 周期)	合格
			1 级	100		
			2 级	500		
			3 级	2000		
			4 级	8000		
			性能等级至少 1 级			
3	耐撕裂性能	—	性能等级	撕裂力/N	4 级 (84N)	合格
			1 级	10		
			2 级	25		
			3 级	50		
			4 级	75		
			性能等级至少 1 级			
备注						

技术
★
专用

附件 A: 样品照片



样品编号 (Sample NO.)
GW0624-2022

以下空白