

Date: 30/10/2023

ALUCOM19N-ALUCOM19N

EN Previous declaration of conformity

This déclaration of conformity covers the production under standard: **EN ISO 13688:2013**

FR Déclaration de conformité précédente

Cette déclaration de conformité couvre la production sous norme: **EN ISO 13688:2013**

ES Declaración de conformidad anterior

La presente declaración de conformidad cubre la producción según la norma : **EN ISO 13688:2013**

PL Poprzednia deklaracja zgodności

Niniejsza deklaracja zgodności obejmuje produkcję zgodną z normą : **EN ISO 13688:2013**

DE Bisherige Konformitätserklärung

Diese Konformitätserklärung gilt für die Produktion nach der Norm: **EN ISO 13688:2013**

IT Precedente Dichiarazione di conformità

La presente dichiarazione di conformità riguarda la produzione secondo lo standard : **EN ISO 13688:2013**

NL Vorige verklaring van overeenstemming

Deze conformiteitsverklaring heeft betrekking op productie onder de norm: **EN ISO 13688:2013**

PT Declaração de conformidade anterior

Esta declaração de conformidade abrange a produção de acordo com a norma : **EN ISO 13688:2013**

EL Προηγούμενη δήλωση συμμόρφωσης

Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης καλύπτει τα προϊόντα που υπόκεινται σε πρότυπα **EN ISO 13688:2013**

HR Prethodna izjava o usklađenosti

Ova izjava o sukladnosti obuhvaća proizvodnju prema normi: **EN ISO 13688:2013**

HU Korábbi megfeleléségi nyilatkozat

Jelen megfeleléségi nyilatkozat az alábbi időpontokig történő gyártásra vonatkozik: **EN ISO 13688:2013**

RO Declarație de conformitate anterioară

Această declarație de conformitate acoperă producția conform standardului : **EN ISO 13688:2013**

SK Predchádzajúce vyhlásenie o zhode

Toto vyhlásenie o zhode sa týka výroby v zmysle normy: **EN ISO 13688:2013**

CS Předchozí prohlášení o shodě

Toto prohlášení o shodě pokrývá výrobu podle normy: **EN ISO 13688:2013**

TR Önceki Uygunluk Beyanı

Bu uygunluk beyanı standart kapsamındaki üretimi kapsar : **EN ISO 13688:2013**

Équipement de protection individuelle

DELTA PLUS GROUP ZAC LA PEYROLIERE – B.P. 140 – 84405 APT CEDEX – France

Tél. : +33 (0) 490 742 033 – Fax +33 (0) 490 743 259 – E-mail : information@deltaplus.fr – <http://www.deltaplus.eu>

S.A au capital de 3.679.364 Euros – RCS Avignon 334 631 868 – SIRET 334 631 868 000 26 – NAF 7010 Z – NTVA Intracommunautaire : FR 36 334 631 868

DELTA PLUS GROUP declares that this product complies with the following regulations :

Identification of the PPE object of the declaration :

ALUCOM19N - ALUCOM19N

Designation :

LINED OVERALL IN ALUMINISED VISCOSE

Colour :

Aluminium-coloured

Size :

M, L, XL, XXL, 3XL



Specifications :

Heat and projection resistant overall. Straight sleeve and bottom of leg. Front fastening with zip and velcro band. Available on demand.

The PPE is also identifiable by the following means :

- The product picture
- Each PPE wears the name indicated on this declaration of conformity.
- Each PPE wears the bar code indicated in the annex to this declaration of conformity
- Each PPE wears a batch number. For any further information, just give it to us. Our organization, based on this batch number, allows us to ensure the traceability of the PPE.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The object of the declaration identified above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Regulation (EU) 2016/425, with its requirements and with the harmonised standards:



REGULATION (EU) 2016/425

EN ISO 13688:2013 General requirements for protective clothing.

EN ISO 11612:2015 Protective clothing - clothing to protect against heat and flame.



- A1;A2: Limited flame spread (from A1 to A2, X=not tested)
- B1: Convective heat (from B1 to B3, X=not tested)
- C3: Radiant heat (from C1 to C4, X=not tested)
- D3: Projection of molten aluminium (marking D1 to D3, X= not tested)
- E3: Projection of molten cast iron (from E1 to E3, X=not tested)
- F1: Contact heat (from F1 to F3, X=not tested)

Category III : PPE for risks that may cause very serious consequences such as death or irreversible damage to health (annex I, Regulation (EU) 2016/425).

0161 - AITEX (PLAZA EMILIO SALA, 1 03801 ALCOY ESPAGNE) :

Notified body which performed the EU Type- examination (module B) and issued EU type-examination certificate: 19 1333 00 0161

The PPE is subject to the conformity assessment procedure to type based on quality assurance of the production process (module D) under surveillance of the notified body: 0082 - APAVE EXPLOITATION FRANCE SAS (6 RUE DU GÉNÉRAL AUDRAN 92412 COURBEVOIE CEDEX FRANCE)

Apt, 30/10/2023

Signed for and on behalf of DELTA PLUS GROUP :
David GUIHO
Marketing director



ANNEX:

Item details			
Item details	Bar code	COLOUR	SIZE
ALUCOM19NTM	3295249238001	Aluminium-coloured	M
ALUCOM19NGT	3295249238056	Aluminium-coloured	L
ALUCOM19NXG	3295249238063	Aluminium-coloured	XL
ALUCOM19NXX	3295249238070	Aluminium-coloured	XXL
ALUCOM19N3X	3295249238087	Aluminium-coloured	3XL

DELTA PLUS GROUP déclare ce produit conforme aux réglementations suivantes :

Identification de l'EPI objet de la déclaration :

ALUCOM19N - ALUCOM19N

Désignation :

COMBINAISON VISCOSE ALUMINISÉE DOUBLÉE

Couleur :

Aluminium

Taille :

M, L, XL, XXL, 3XL



Descriptif :

Combinaison anti-chaueur et projections. Bas de manches et jambes droits. Fermeture devant par zip et bande agrippante. Disponible sur demande.

L'EPI est également identifiable par les moyens suivants :

- La photo du produit
- Chaque EPI porte le nom indiqué sur cette déclaration de conformité.
- Chaque EPI porte le code barre indiqué en annexe de cette déclaration de conformité
- Chaque EPI porte un numéro de lot. Pour toute information complémentaire, il suffit de nous le communiquer. Notre organisation, sur la base de ce numéro de lot, nous permet d'assurer la traçabilité de l'EPI.

DECLARATION UE DE CONFORMITE

La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

L'objet de la déclaration identifié ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable :

Règlement UE 2016/425, à ses exigences essentielles et aux normes harmonisées :



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN ISO 13688:2013 Exigences générales pour les vêtements.

EN ISO 11612:2015 Vêtements de protection - Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes



- A1/A2: propagation de flamme limitée (de A1 ou A2, X= non testé)
- B1: Chaleur convective (de B1 à B3, X= non testé)
- C3: Chaleur Radiante (de C1 à C4, X= non testé)
- D3: Projections d'aluminium en fusion (marquage D1 à D3, X= non testé)
- E3: Projections de fonte en fusion (Marquage E1 à E3, X= non testé)
- F1: Chaleur de contact (de F1 à F3, X= non testé)

Catégorie III : EPI pour risques qui peuvent avoir des conséquences très graves comme la mort ou des dommages irréversibles pour la santé (annexe I, Règlement (UE) 2016/425).

0161 - AITEX (PLAZA EMILIO SALA, 1 03801 ALCOY - panýlsko) :

Organisme notifié qui a effectué l'examen UE de type (module B) et qui a établi l'attestation d'examen UE de type : 19 1333 00 0161

L'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la surveillance de l'organisme notifié: 0082 - APAVE EXPLOITATION FRANCE SAS (6 RUE DU GÉNÉRAL AUDRAN 92412 COURBEVOIE CEDEX FRANCE)

Apt, le 30/10/2023

Signé par et au nom de DELTA PLUS GROUP :
David GUIHO
Marketing director



ANNEXE:

Références			
Références	Code barre	COULEUR	TAILLE
ALUCOM19NTM	3295249238001	Aluminium	M
ALUCOM19NGT	3295249238056	Aluminium	L
ALUCOM19NXG	3295249238063	Aluminium	XL
ALUCOM19NXX	3295249238070	Aluminium	XXL
ALUCOM19N3X	3295249238087	Aluminium	3XL

El GRUPO DELTA PLUS declara que este producto cumple con las siguientes reglamentaciones::

Identificación del EPI objeto de la declaración :

ALUCOM19N - ALUCOM19N

Descripción :

BUZO DE VISCOSA ALUMINISADA CON FORRO

COLOR :

Aluminio

TALLA :

M, L, XL, XXL, 3XL



Especificaciones :

Buzo anticalórica y contra proyecciones. Puños y bajos de piernas rectos. Cierre delantero por cremallera y banda de velcro. Disponible sobre pedido.

El EPI es también identificable por los siguientes medios :

- La foto del producto.
- Cada EPI lleva el nombre indicado en esta declaración de conformidad.
- Cada EPI lleva el código de barras indicado en el anexo a esta declaración de conformidad.
- Cada EPI lleva un número de lote. Para cualquier información complementaria, es necesario indicarnos dicho número. Nuestra organización, basada en este número de lote, nos permite asegurar la trazabilidad del EPI.

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

Esta declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

El objeto de la declaración identificada arriba es conforme a la legislación de armonización de la Unión : Reglamento UE 2016/425, con sus exigencias esenciales y las normas armonizadas:



REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN ISO 13688:2013 Requisitos generales para prendas de protección.

EN ISO 11612:2015 Ropa de protección. Ropa de protección contra el calor y la llama

A1;A2: Propagación de la llama limitada (de A1 a A2, X=no probado)

B1: Calor convectivo (de B1 a B3, X=no probado)

C3: Calor radiante (de C1 a C4, X=no probado)

D3: Proyecciones de aluminio en fusión (marcado D1 a D3, X = no probado)

E3: Proyección de fuente en fusión (de E1 a E3, X=no probado)

F1: Calor de contacto (de F1 a F3, X=no probado)



Categoría III : EPI para riesgos que pueden tener consecuencias muy graves como la muerte o daños irreversibles para la salud (anexo I, Reglamento (UE) 2016/425).

0161 - AITEX (PLAZA EMILIO SALA, 1 03801 ALCOY ESPAGNE) :

Organismo notificado que efectúa el examen UE de tipo (módulo B) y que expide el certificado de examen UE de tipo: 19 1333 00 0161

El EPI está sujeto al procedimiento de evaluación de la conformidad de tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de producción (módulo D) bajo la supervisión del organismo notificado: 0082 - APAVE EXPLOITATION FRANCE SAS (6 RUE DU GÉNÉRAL AUDRAN 92412 COURBEVOIE CEDEX FRANCIA)

Apt, 30/10/2023

Firma por y en nombre de DELTA PLUS GROUP :
David GUIHO
MARKETING DIRECTOR



ANEXO :

Referencias			
Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA
ALUCOM19NTM	3295249238001	Aluminio	M
ALUCOM19NGT	3295249238056	Aluminio	L
ALUCOM19NXG	3295249238063	Aluminio	XL
ALUCOM19NXX	3295249238070	Aluminio	XXL
ALUCOM19N3X	3295249238087	Aluminio	3XL

DELTA PLUS GROUP oświadcza, że ten produkt jest zgodny z następującymi przepisami:

Identyfikacja ŚOI stanowiącego przedmiot niniejszej deklaracji:

ALUCOM19N - ALUCOM19N

Oznaczenie :

KOMBINEZON PARA-ARAMID PREOX ALUMINIOWANY

KOLOR :

Aluminizowany

ROZMIAR :

M, L, XL, XXL, 3XL



Opis :

Heat and projection resistant overall. Straight sleeve and bottom of leg. Front fastening with zip and velcro band. Available on demand.

ŚOI można również zidentyfikować za pomocą następujących środków:

- Zdjęcie produktu
- Każdy ŚOI posiada nazwę zawartą w niniejszej deklaracji zgodności
- Każdy ŚOI posiada kod kreskowy wskazany w załączniku do niniejszej deklaracji zgodności
- Każdy ŚOI posiada numer partii. Wystarczy go nam podać, aby uzyskać dodatkowe informacje. Nasza organizacja, w oparciu o numer partii, umożliwia identyfikowalność ŚOI.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji opisany powyżej jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: Rozporządzenie UE 2016/425, wraz z jego zasadniczymi wymaganiami i zharmonizowanymi normami:



ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN ISO 13688:2013 Ogólne wymagania dotyczące odzieży.

EN ISO 11612:2015 Odzież ochronna – Odzież do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomieniem



- A1/A2: Trudnopalność (od A1 do A2, X=nie badano)
- B1: Ciepło konwekcyjne (od B1 do B5, X=nie badano)
- C3: Ciepło promieniujące (od C1 do C4, X=nie badano)
- D3: Odpryski z wytopienia aluminium (oznaczenie D1 do D3, X=nie testowane)
- E3: Odpryski stopionego żeliwa (od E1 do E3, X=nie badano)
- F1: Ciepło kontaktowe (od F1 do CF3, X=nie badano)

Kategoria III: ŚOI dla zagrożeń, które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje, takie jak śmierć lub nieodwracalne szkody na zdrowiu (załącznik I, Rozporządzenie (UE) 2016/425).

0161 - AITEX (PLAZA EMILIO SALA, 1 03801 ALCOY - państwo) :

Jednostka notyfikowana, która przeprowadziła badanie typu UE (moduł B) i wydała certyfikat badania typu UE:
19 1333 00 0161

ŚOI podlega procedurze oceny zgodności z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji (moduł D)
pod nadzorem jednostki notyfikującej: 0082 - APAVE EXPLOITATION FRANCE SAS (6 RUE DU GÉNÉRAL AUDRAN
92412 COURBEVOIE CEDEX FRANCJ)

Apt, 30/10/2023

Podpisano w imieniu DELTA PLUS GROUP:
David GUIHO
MARKETING DIRECTOR



ZAŁĄCZNIK:

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR
ALUCOM19NTM	3295249238001	Aluminizowany	M
ALUCOM19NGT	3295249238056	Aluminizowany	L
ALUCOM19NXG	3295249238063	Aluminizowany	XL
ALUCOM19NXX	3295249238070	Aluminizowany	XXL
ALUCOM19N3X	3295249238087	Aluminizowany	3XL

DELTA PLUS GROUP bestätigt, dass dieses Produkt den Anforderungen der folgenden Vorschriften entspricht:

Erkennung des PSA Objekt der Erklärung :

ALUCOM19N - ALUCOM19N

Bezeichnung :

SCHUTZANZUG AUS ALUMINISIERTEM PARA-ARMAMID/PREOX

Farbe :

Aluminium

Artikelgröße :

M, L, XL, XXL, 3XL



Beschreibung :

Heat and projection resistant overall. Straight sleeve and bottom of leg. Front fastening with zip and velcro band. Available on demand.

Die PSA ist auch mit folgenden Mitteln identifizierbar:

- durch Produktbild
- jede PSA trägt den in dieser Konformitätserklärung angegebenen Namen.
- jede PSA trägt den im Anhang zu dieser Konformitätserklärung angegebenen Barcode
- jede PSA trägt eine Chargennummer. Für weitere Informationen, wenden Sie sich an uns. Unsere Organisation, basierend auf dieser Chargennummer, ermöglicht es uns, die Rückverfolgbarkeit der PSA zu gewährleisten

EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers erstellt.

Der Gegenstand der oben genannten Erklärung steht im Einklang mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: EU 2016/425-Verordnung mit deren Anforderungen und den harmonisierten Normen:



EU-VERORDNUNG 2016/425

EN ISO 13688:2013 Allgemeine Anforderungen für Bekleidung.

EN ISO 11612:2015 Schutzbekleidung — Kleidung zum Schutz gegen Hitze und Flammen



- A1/A2: Begrenzte Flammenausbreitung (von A1 bis A2, X= nicht geprüft)
- B1: Konvektive Hitze (von B1 bis B3, X= nicht geprüft)
- C3: Strahlungshitze (von C1 bis C4, X= nicht geprüft)
- D3: Flüssige Aluminiumspritzer (Kennzeichnung D1 bis D3, X= nicht geprüft)
- E3: Einwirkung von heißen, flüssigen Eisenspritzern (von E1 bis E3, X= nicht geprüft)
- F1: Kontaktwärme (von F1 bis CF3, X= nicht geprüft)

Kategorie III: PSA für Risiken, die sehr ernste Folgen wie Tod oder irreversible Gesundheitsschäden haben können (Anhang I, Verordnung (EU) 2016/425).

0161 - AITEX (PLAZA EMILIO SALA, 1 03801 ALCOY SPAIN) :
Notifizierte Stelle, die die EG-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EG-Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt hat: 19 1333 00 0161

Die PSA unterliegt dem Konformitätsbewertungsverfahren, das auf der Qualitätssicherung des Produktionsprozesses (Modul D) beruht, das von der benannten Stelle überwacht wird: 0082 - APAVE EXPLOITATION FRANCE SAS (6 RUE DU GÉNÉRAL AUDRAN 92412 COURBEVOIE CEDEX FRANKREICH)

Apt, 30/10/2023

Unterzeichnet für und im
Namen der Delta Plus Gruppe:
David GUIHO
MARKETING DIRECTOR



BEILAGE :

Referenzen			
Referenzen	Barcode	FARBE	ARTIKELGRÖSSE
ALUCOM19NTM	3295249238001	Aluminium	M
ALUCOM19NGT	3295249238056	Aluminium	L
ALUCOM19NXG	3295249238063	Aluminium	XL
ALUCOM19NXX	3295249238070	Aluminium	XXL
ALUCOM19N3X	3295249238087	Aluminium	3XL

DELTA PLUS GROUP dichiara che si tratta di un prodotto conforme alle seguenti normative:

Identificazione del DPI oggetto della dichiarazione :

ALUCOM19N - ALUCOM19N

Articolo :

TUTA PARA-ARAMIDE PREOX ALLUMINIZZATO

COLORE :

Alluminio

Taglia :

M, L, XL, XXL, 3XL



Descrizione :

Heat and projection resistant overall. Straight sleeve and bottom of leg. Front fastening with zip and velcro band. Available on demand.

Il DPI è identificabile anche con le seguenti modalità :

- La foto del prodotto
- Ogni DPI riporta il nome indicato sulla dichiarazione di conformità
- Ogni DPI riporta il codice a barre indicato sulla dichiarazione di conformità
- Ogni DPI riporta un numero di lotto. Per ogni ulteriore informazione vogliate rivolgervi a noi . La nostra organizzazione, che si basa su questo numero di lotto ci permette di rintracciare il DPI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

Questa dichiarazione di conformità viene emessa sotto la sola responsabilità del fabbricante.

L'oggetto della dichiarazione identificato in alto è conforme alla legislazione di armonizzazione dell'Unione: Regolamento EU 2016/425 , con le sue richieste e con gli standard di armonizzazione.



REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN ISO 13688:2013 Requisiti generali per i capi di abbigliamento.

EN ISO 11612:2015 Indumenti di protezione — Indumenti di protezione contro il calore e la fiamma



A1/A2: Propagazione della fiamma limitata (da A1 a A2, X=non testato)

B1: Calore convettivo (da B1 a B3, X=non testato)

C3: Calore radiante (da C1 a C4, X=non testato)

D3: Proiezione di alluminio in fusione (marcatore da D1 a D2, X=non testato)

E3: Proiezione di fonte in fusione (da E1 a E3, X=non testato)

F1: Calore di contatto (da F1 a F3, X=non testato)

Categoria III: DPI per rischi che possono avere delle conseguenze molto gravi come la morte o danni irreversibili per la salute (annesso I, Regolamento (UE) 2016/425).

0161 - AITEX (PLAZA EMILIO SALA, 1 03801 ALCOY ESPAGNE) :

Organismo notificato che effettua il controllo tipo UE (modulo B) e che emette il certificato d'esame tipo UE: 19 1333 00 0161

Il DPI è soggetto alla procedura di valutazione della conformità per tipo basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D) sotto sorveglianza dell'organismo notificato: 0082 - APAVE EXPLOITATION FRANCE SAS (6 RUE DU GÉNÉRAL AUDRAN 92412 COURBEVOIE CEDEX FRANCIA)

Apt, 30/10/2023

Firmato da e per conto di DELTA PLUS GROUP :
David GUIHO
MARKETING DIRECTOR



ALLEGATO:

Riferimenti			
Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA
ALUCOM19NTM	3295249238001	Alluminio	M
ALUCOM19NGT	3295249238056	Alluminio	L
ALUCOM19NXG	3295249238063	Alluminio	XL
ALUCOM19NXX	3295249238070	Alluminio	XXL
ALUCOM19N3X	3295249238087	Alluminio	3XL

DELTA PLUS GROUP verklaart dat dit product in overeenstemming is met de volgende regels:

Identificatie van het PBM artikel van de declaratie:

ALUCOM19N - ALUCOM19N

Aanduiding :

PARA-ARAMIDE PREOX OVERALL MET FOLIE

KLEUR :

Aluminium

Grootte :

M, L, XL, XXL, 3XL



Beschrijving :

Heat and projection resistant overall. Straight sleeve and bottom of leg. Front fastening with zip and velcro band. Available on demand.

Het PBM artikel is ook identificeerbaar aan de hand van de volgende gegevens:

- de productfoto
- elke PBM draagt de naam zoals vermeld in deze conformiteitsverklaring
- elke PBM is ook voorzien van de barcode zoals aangeduid in de bijlage van deze conformiteitsverklaring
- elke PBM draagt een lotnummer. Voor alle verdere informatie kan met ons contact worden opgenomen. Onze organisatie kan, op basis van dit lotnummer, perfect de traceerbaarheid van deze PBM garanderen Verordening.

EU CONFORMITEITSVERKLARING

Deze verklaring is opgemaakt onder de verantwoordelijkheid van de producent en enkel onder diens verantwoordelijkheid.

Het object van de hierboven beschreven PBM is conform met de harmonisatiewetgeving van de Unie: EU 2016/425, met diens vereisten en met de geharmoniseerde standaarden:



VERORDENING (EU) 2016/425

EN ISO 13688:2013 Algemene vereisten voor de kleding.

EN ISO 11612:2015 Beschermende kleding — Kleding voor bescherming tegen hitte en vlammen



- A1;A2: Beperkte vlamverspreiding (de A1 a A2, X=não testado)
- B1: Convectiewarmte (B1 tot B3, X=niet getest)
- C3: Stralingswarmte (C1 tot C4, X=niet getest)
- D3: Spatten van gesmolten aluminium (markering D1 tot D3, X= niet getest)
- E3: Spatten van gesmolten gietijzer (E1 tot E3, X=niet getest)
- F1: Contactwarmte (F1 tot F3, X=niet getest)

Categorie III : PBM voor risico's met zware gevolgen zoals overlijden of blijvende letsels voor de gezondheid (bijlage I, Reglement (EU) 2016/425).

0161 - AITEX (PLAZA EMILIO SALA, 1 03801 ALCOY SPAIN) :

Aangestelde instantie die het onderzoek heeft uitgevoerd en het attest hiervan heeft opgemaakt type EU (module B): 19 1333 00 0161

De PBM is onderworpen aan de conformiteitsbeoordelingsprocedure op basis van de kwaliteitsgarantie van het productieproces (module D) onder toezicht van de aangestelde instantie: 0082 - APAVE EXPLOITATION FRANCE SAS (6 RUE DU GÉNÉRAL AUDRAN 92412 COURBEVOIE CEDEX FRANCE)

Apt, 30/10/2023

Ondertekend voor en namens de DELTA PLUS GROUP:
David GUIHO
MARKETING DIRECTEUR



BIJLAGE:

Referenties			
Referenties	Streepjescode	KLEUR	GROOTTE
ALUCOM19NTM	3295249238001	Aluminium	M
ALUCOM19NGT	3295249238056	Aluminium	L
ALUCOM19NXG	3295249238063	Aluminium	XL
ALUCOM19NXX	3295249238070	Aluminium	XXL
ALUCOM19N3X	3295249238087	Aluminium	3XL

O DELTA PLUS GROUP declara que este produto está em conformidade com as seguintes regulamentações:

Identificação do EPI objecto da declaração:

ALUCOM19N - ALUCOM19N

Designação :

COMBINAÇÃO DE PARA-ARAMIDA PREOX ALUMINIZADA COM FORRO

COR :

Prata

TAMANHO :

M, L, XL, XXL, 3XL



Descritivo :

Fato de macaco anti-calor e projecções. Manga e parte inferior da perna reta. Fecho á frente por zip e por banda de velcro. Disponível sob demanda.

O EPI é também identificável pelos seguintes meios:

- A fotografia do produto
- Cada EPI leva o nome indicado neste declaração de conformidade.
- Cada EPI leva o código de barras indicado no anexo a esta declaração de conformidade.
- Cada EPI leva um numero de lote. Para qualquer informação complementar, é necessário indicar-nos este numero. A nossa organização, baseada neste numero de lote, permite-nos assegurar a rastreabilidade do EPI.

DECLARAÇÃO EU DE CONFORMIDADE

Esta declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

O objecto da declaração acima identificada conforme a legislação de harmonização da União: Regulamento EU 2016/425, com as suas exigências essenciais e as normas harmonizadas:



REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN ISO 13688:2013 Requisitos gerais para os vestuários.

EN ISO 11612:2015 Vestuário de protecção — Vestuário de protecção contra o calor e a chama

A1/A2: Propagação da chama limitada (de A1 a A2, X=não testado)

B1: Calor convectivo (de B1 a B3, X=não testado)

C3: Calor radiante (de C1 a C4, X=não testado)

D3: Projecções de alumínio em fusão (marcação entre D1 e D3, X= não testado)

E3: Projecção de fonte em fusão (de E1 a E3, X=não testado)

F1: Calor de contacto (de F1 a F3, X=não testado)



Categoria III: EPI para riscos que podem ter consequências muito graves como a morte ou danos irreversíveis para a saúde (anexo I, Regulamento (UE) 2016/425).

0161 - AITEX (PLAZA EMILIO SALA, 1 03801 ALCOY SPAIN) :

Organismo notificado que efectua o exame EU de tipo (módulo B) e que emite o certificado de exame EU de tipo: 19 1333 00 0161

O EPI está sujeito ao procedimento de avaliação da conformidade de tipo baseada no asseguramento da qualidade do processo de produção (módulo D) sob a supervisão do organismo notificado: 0082 - APAVE EXPLOITATION FRANCE SAS (6 RUE DU GÉNÉRAL AUDRAN 92412 COURBEVOIE CEDEX FRANCE)

Apt, 30/10/2023

Assinado por e em nome de DELTA PLUS GROUP:
David GUIHO
DIRECTOR MARKETING



ANEXO:

Referências			
Referências	Código de barras	COR	TAMANHO
ALUCOM19NTM	3295249238001	Prata	M
ALUCOM19NGT	3295249238056	Prata	L
ALUCOM19NXG	3295249238063	Prata	XL
ALUCOM19NXX	3295249238070	Prata	XXL
ALUCOM19N3X	3295249238087	Prata	3XL

Ο Όμιλος DELTA PLUS GROUP δηλώνει ότι αυτό το προϊόν πληροί τους επόμενους κανονισμούς:

Ταυτοποίηση του ΜΑΠ αντικειμένου της δήλωσης:

ALUCOM19N - ALUCOM19N

Ονομασία :

ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑ-ΑΡΑΜΙΔΙΟ PREOX ΕΠΑΡΓΙΛΙΩΜΕΝΟ

χρώμα :

Χρώμα αλουμινίου

μέγεθος :

M, L, XL, XXL, 3XL



Περίληψη χαρακτηριστικών :

Heat and projection resistant overall. Straight sleeve and bottom of leg. Front fastening with zip and velcro band. Available on demand.

Το ΜΑΠ ταυτοποιείται επίσης από τα ακόλουθα μέσα:

- Η φωτογραφία του προϊόντος
- Κάθε ΜΑΠ φέρει το όνομα που αναγράφεται σε αυτή την δήλωση συμμόρφωσης
- Κάθε ΜΑΠ φέρει τον ραβδοκώδικα που αναγράφεται στο παράρτημα αυτής της δήλωσης συμμόρφωσης
- Κάθε ΜΑΠ φέρει τον αριθμό παρτίδας. Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία, αρκεί να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ο οργανισμός μας, βασιζόμενος στον αριθμό παρτίδας, μας επιτρέπει να διασφαλίσουμε την ιχνηλασιμότητα του ΜΑΠ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

Το αντικείμενο της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω είναι σύμφωνο προς τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης: Κανονισμός ΕΕ 2016/425, στις απαιτήσεις και στα εναρμονισμένα πρότυπα:



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/425

EN ISO 13688:2013 Γενικές απαιτήσεις για τα ρούχα.

EN ISO 11612:2015 Ενδύματα προστασίας - Ενδύματα προστασίας από τη θερμότητα και τις φλόγες



A1/A2: Περιορισμένη εξάπλωση φλόγας (από A1 έως A2, X=χωρίς δοκιμή)

B1: Μεταφερόμενη θερμότητα (από B1 έως B3, X=χωρίς δοκιμή)

C3: Θερμότητα ακτινοβολίας (από C1 έως C4, X=χωρίς δοκιμή)

D3: Εκτοξεύσεις αλουμινίου σε τήγματα (επισήμανση D1 έως D3, X = χωρίς δοκιμή)

E3: Εκτόξευση χυτοσιδήρου (από E1 έως E3, X=χωρίς δοκιμή)

F1: Θερμότητα επαφής (από F1 έως CF3, X=χωρίς δοκιμή)

Κατηγορία III: ΜΑΠ για κινδύνους που μπορεί να έχουν πολύ σοβαρές συνέπειες, όπως θάνατο ή μη αναστρέψιμες βλάβες στην υγεία (Παράρτημα I, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/425).

0161 - AITEX (PLAZA EMILIO SALA, 1 03801 ALCOY ESPAGNE) :

Κοινοποιημένος οργανισμός ο οποίος διενήργησε την εξέταση τύπου ΕΕ (ενότητα Β) και εξέδωσε πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ: 19 1333 00 0161

Το ΜΑΠ υπόκειται στη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση ποιότητας της διαδικασίας παραγωγής (ενότητα Δ) υπό την εποπτεία του κοινοποιημένου οργανισμού: 0082 - ARAVE EXPLOITATION FRANCE SAS (6 RUE DU GÉNÉRAL AUDRAN 92412 COURBEVOIE CEDEX FRANCE)

Apt, 30/10/2023

Υπογραφή για και εξ ονόματος DELTA PLUS GROUP:
David GUIHO
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ MARKETING



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

Αναφορές			
Αναφορές	Μπάρα κωδικών	ΧΡΩΜΑ	ΜΕΓΕΘΟΣ
ALUCOM19NTM	3295249238001	Χρώμα αλουμινίου	M
ALUCOM19NGT	3295249238056	Χρώμα αλουμινίου	L
ALUCOM19NXG	3295249238063	Χρώμα αλουμινίου	XL
ALUCOM19NXX	3295249238070	Χρώμα αλουμινίου	XXL
ALUCOM19N3X	3295249238087	Χρώμα αλουμινίου	3XL

DELTA PLUS GROUP izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa sljedećim propisima:

Identifikacija OZO koja je predmet izjave :

ALUCOM19N - ALUCOM19N

Naziv :

KOMBINEZON, ALUMINIZIRANI PARA-AMID, PREOX

BOJA :

Boja aluminija

veličina :

M, L, XL, XXL, 3XL



Opis :

Heat and projection resistant overall. Straight sleeve and bottom of leg. Front fastening with zip and velcro band. Available on demand.

OZO se također može identificirati na sljedeće načine :

- Slika proizvoda
- Svaka OZO nosi ime navedeno na ovoj izjavi o sukladnosti
- Svaka OZO ima barkod naveden na Aneksu ovoj Izjavi o sukladnosti
- Svaka OZO ima broj serije. Za sve dodatne informacije, molimo da nas kontaktirate. Naša organizacija, temeljem broja serije, omogućuje sljedivost svake OZO.

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ova se izjava o sukladnosti izdaje na isključivu odgovornost proizvođača.

Predmet gore navedene izjave u skladu je s važećim zakonodavstvom Unije : Uredbom EU 2016/425, te njezinim osnovnim zahtjevima i usklađenim standardima :



UREDBA (EZ) 2016/425

EN ISO 13688:2013 Opći zahtjevi za odjeću.

EN ISO 11612:2015 Odjeća za zaštitu - Odjeća za zaštitu od toplote i vatre



- A1/A2: Širenje ograničenog plamena (od A1 do A2, X=nije testirano)
- B1: Konvektivna toplina (od B1 do B3, X=nije testirano)
- C3: Šireća vrućina (od C1 do C4, X=nije testirano)
- D3: Prskanja rastaljenog aluminija (oznaka od D1 do D3, X = nije testirano)
- E3: Rasprskavanje vrućih čestica (od E1 do E3, X=nije testirano)
- F1: Kontaktna toplina (od F1 do F3, X=nije testirano)

Kategorija III: OZO za rizike koji mogu uzrokovati vrlo ozbiljne posljedice poput smrti ili ireverzibilnog oštećenja zdravlja (aneks I, Uredba (EU) 2016/425).

0161 - AITEX (PLAZA EMILIO SALA, 1 03801 ALCOY Španjlsko) :

Ovlašteno tijelo koje je izvršilo EU pregled tipa (modul B), te koje je izdalo Certifikat o EU pregledu tipa: 19 1333 00 0161

OZO podliježe postupku ocjenjivanja sukladnosti tipa na temelju osiguranja kvalitete proizvodnog procesa (modul D) pod nadzorom ovlaštenog tijela: 0082 - APAVE EXPLOITATION FRANCE SAS (6 RUE DU GÉNÉRAL AUDRAN 92412 COURBEVOIE CEDEX Francuska)

U Aptu, dana 30/10/2023

Potpisano od strane i za račun DELTA PLUS GROUP:
David GUIHO
DIREKTOR MARKETINGA



Aneks :

Kat. brojevi			
Kat. brojevi	Bar kod	BOJA	VELIČINA
ALUCOM19NTM	3295249238001	Boja aluminija	M
ALUCOM19NGT	3295249238056	Boja aluminija	L
ALUCOM19NXG	3295249238063	Boja aluminija	XL
ALUCOM19NXX	3295249238070	Boja aluminija	XXL
ALUCOM19N3X	3295249238087	Boja aluminija	3XL

A DELTA PLUS GROUP kijelenti a termékről, hogy megfelel az alábbi szabályozásoknak :

A nyilatkozat tárgyát képező egyéni védőeszközök azonosítása:

ALUCOM19N - ALUCOM19N

Megnevezés :

PARA-AMID (KEVLÁR) PREOX (OXIDÁLT AKRIL) KEZESLÁBAS
ALUMÍNIUM BEVONATTAL

Szin :

Alumínium

Méret :

M, L, XL, XXL, 3XL



Leírás :

Heat and projection resistant overall. Straight sleeve and bottom of leg. Front fastening with zip and velcro band. Available on demand.

Az egyéni védőeszköz a következő módokon azonosítható:

- Termékkép alapján
- Minden egyéni védőeszköz viseli a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett nevet.
- Minden egyéni védőeszköz viseli a megfelelőségi nyilatkozat mellékletében feltüntetett vonalkódot
- Minden egyéni védőeszköz egy tétel számot tartalmaz. Bővebb információért csak adja meg nekünk. A szervezeti egységünk a tételszám alapján lehetővé teszi számunkra, hogy biztosítsuk a egyéni védőeszköz nyomomonkövethetőségét.

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ez a megfelelőségi nyilatkozat a gyártó kizárólagos felelősségére kerül kiadásra.

A nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabálynak: EU 2016/425 rendelet, annak követelményeivel és a harmonizált szabványokkal:



2016/425/EU RENDELET

EN ISO 13688:2013 Védőruházatokra vonatkozó általános követelmények.

EN ISO 11612:2015 Védőruházat - Hő és láng elleni védőruházat

- A1/A2: Korlátozott lángterjedés (A1-től A2-ig, X=nem tesztelt)
- B1: Konvektív hő (B1-től B3-ig, X=nem tesztelt)
- C3: Sugárzó hő (C1-től C4-ig, X=nem tesztelt)
- D3: Olvadó alumínium fröccsenések (jelölés D1 - D3, X = nem tesztelt)
- E3: Olvadó öntvény fröccsenése (E1-től E3-ig, X=nem tesztelt)
- F1: Kontakt hő (F1-től F3-ig, X=nem tesztelt)



III. kategória: EVE olyan kockázatokhoz, amelyek kizárólag olyan súlyos következményekkel járhatnak, mint például halál vagy visszafordíthatatlan egészségkárosodás: (I. melléklet, (EU) 2016/425 rendelet).

0161 - AITEX (PLAZA EMILIO SALA, 1 03801 ALCOY SPAIN) :

Bejelentett szervezet elvégezte az EU-típusvizsgálatot (B. modul), és kiadta EU-típusvizsgálati tanúsítványt: 19 1333 00 0161

TAz egyéni védőeszközön elvégzik a megfelelőségértékelési eljárást a gyártás minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség (D. modul) bejelentett szervezet felügyelete mellett: 0082 - APAVE EXPLOITATION FRANCE SAS (6 RUE DU GÉNÉRAL AUDRAN 92412 COURBEVOIE CEDEX FRANCE)

Apt, 30/10/2023

A tanúsítványt a DELTA PLUS GROUP
nevében és megbízásából írták alá:
David GUIHO
MARKETING IGAZGATÓ



MELLÉKLET:

Cikkszámok			
Cikkszámok	Vonalkód	SZIN	MÉRET
ALUCOM19NTM	3295249238001	Alumínium	M
ALUCOM19NGT	3295249238056	Alumínium	L
ALUCOM19NXG	3295249238063	Alumínium	XL
ALUCOM19NXX	3295249238070	Alumínium	XXL
ALUCOM19N3X	3295249238087	Alumínium	3XL

DELTA PLUS GROUP declară că acest produs este conform cu următoarele reglementări:

Identificarea EIP care face obiectul acestei declarații:

ALUCOM19N - ALUCOM19N

Denumire :

COMBINEZON PARA-ARAMIDĂ PREOX ARAMID ALUMINIZAT

CULOARE :

Aluminiu

dimensiune :

M, L, XL, XXL, 3XL



Specificații :

Heat and projection resistant overall. Straight sleeve and bottom of leg. Front fastening with zip and velcro band. Available on demand.

EIP este, de asemenea, identificabil prin următoarele mijloace:

- Imaginea produsului
- Fiecare EIP poartă numele indicat în această declarație de conformitate.
- Fiecare EIP poartă codul de bare indicat în anexa la prezenta declarație de conformitate
- Fiecare EIP poartă un număr de lot. Pentru orice informații suplimentare, este suficient să ni le solicitați. Organizația noastră, pe baza acestui număr de lot, ne permite să asigurăm trasabilitatea EIP.

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE A UE

Această declarație de conformitate este eliberată pe răspunderea exclusivă a producătorului. Obiectul declarației identificate mai sus este în conformitate cu legislația armonizată relevantă a Uniunii: Regulamentul UE 2016/425, cu cerințele sale esențiale și cu standardele armonizate:



REGULAMENTUL (UE) 2016/425

EN ISO 13688:2013 Cerințe generale pentru îmbrăcăminte.

EN ISO 11612:2015 Îmbrăcăminte de protecție. Îmbrăcăminte de protecție împotriva căldurii și a flăcărilor



- A1/A2: Propagarea limitată a flăcării (de la A1 la A2, X=netestat)
- B1: Căldură convectivă (de la B1 la B3, X=netestat)
- C3: Căldură radiantă (de la C1 la C4, X=netestat)
- D3: Stropiri cu aluminiu topit (marcaj de la D1 la D3, X = Netestat)
- E3: Proiectare de fontă în topire (de la E1 la E3, X=netestat)
- F1: Căldură de contact (de la F1 la F3, X=netestat)

Categoria III: EPI pentru riscuri care pot provoca consecințe foarte grave, cum ar fi decesul sau sau afectarea în mod ireversibil a sănătății, (anexa I, Regulamentul (UE) 2016/425)

0161 - AITEX (PLAZA EMILIO SALA, 1 03801 ALCOY ESPAGNE) :

Organismul notificat care a efectuat examinarea UE de tip (modul B) și care a eliberat certificatul de examinare UE de tip: 19 1333 00 0161

EIP se supune procedurii de evaluare a conformității de tip pe baza asigurării calității procesului de producție (modul D), sub supravegherea organismului notificat: 0082 - APAVE EXPLOITATION FRANCE SAS (6 RUE DU GÉNÉRAL AUDRAN 92412 COURBEVOIE CEDEX FRANCE)

Apt, 30/10/2023

Semnat de către și în numele DELTA PLUS GROUP:
David GUIHO
MARKETING IGAZGATÓ



ANEXA:

Referințe			
Referințe	Cod de bare	CULOARE	DIMENSIUNE
ALUCOM19NTM	3295249238001	Aluminiu	M
ALUCOM19NGT	3295249238056	Aluminiu	L
ALUCOM19NXG	3295249238063	Aluminiu	XL
ALUCOM19NXX	3295249238070	Aluminiu	XXL
ALUCOM19N3X	3295249238087	Aluminiu	3XL

DELTA PLUS GROUP vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade s nasledujúcimi predpismi:

Označenie predmetu OOP vyhlásenia:

ALUCOM19N - ALUCOM19N

Označenie :

KOMBINÉZA Z PARA-ARAMIDOVÝCH VLÁKIEN PREOX POTIAHNUTÁ
HLINÍKOM

Farba :

Strieborná

Veľkosť :

M, L, XL, XXL, 3XL



Popis :

Heat and projection resistant overall. Straight sleeve and bottom of leg. Front fastening with zip and velcro band. Available on demand.

OOP je tiež možné identifikovať nasledujúcimi spôsobmi:

- obrázok produktu
- Každé OOP používa názov uvedený v tomto vyhlásení o zhode.
- Každé OOP má čiarový kód uvedený v prílohe k tomuto vyhláseniu o zhode
- Každé OOP má číslo šarže. Pre ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať. Naša organizácia, založená na tomto čísle šarže, nám umožňuje zabezpečiť sledovateľnosť OOP.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Toto vyhlásenie o zhode vydáva sa výlučne na zodpovednosť výrobcu.

Predmetom vyššie uvedeného vyhlásenia o zhode je v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie: nariadenie EÚ 2016/425 s jeho požiadavkami a s harmonizovanými normami:



NARIADENIE (EÚ) 2016/425

EN ISO 13688:2013 Všeobecné požiadavky na odevy.

EN ISO 11612:2015 Ochranné oblečenie - ochrana proti ohňu a teplu



A1;A2: Ohraničené šírenie plameňa (od A1 do A2, X=netestované)

B1: Konvekčné teplo (od B1 do B3, X=netestované)

C3: Radiačné teplo (od C1 do C4, X=netestované)

D3: Postřík roztaveným hliníkem (značení D1 až D3, X = nezkoušeno)

E3: Vystrekovanie roztavenej zliatiny (od E1 do E3, X=netestované)

F1: Kontaktné teplo (od F1 do F3, X=netestované)

Kategória III: OOPP pre riziká, ktoré môžu mať veľmi vážne následky, ako je smrť alebo nezvratné poškodenie zdravia (príloha I, nariadenie (EÚ) 2016/425).

0161 - AITEX (PLAZA EMILIO SALA, 1 03801 ALCOY - Španielsko) :

Notifikovaný orgán, ktorý vykonal typovú skúšku EÚ (modul B) a vydal certifikát o typovej skúške EÚ: 19 1333 00 0161

OOP podlieha postupu posudzovania zhody na základe typu založenom na zabezpečení kvality výrobného procesu (modul D) pod dohľadom notifikovaného orgánu : 0082 - APAVE EXPLOITATION FRANCE SAS (6 RUE DU GÉNÉRAL AUDRAN 92412 COURBEVOIE CEDEX FRANCE)

Apt, 30/10/2023

Podpísané za DELTA PLUS GROUP:
David GUIHO
MARKETING DIRECTOR



Príloha:

Referencie			
Referencie	Čiarový kód	FARBA	VEĽKOSŤ
ALUCOM19NTM	3295249238001	Strieborná	M
ALUCOM19NGT	3295249238056	Strieborná	L
ALUCOM19NXG	3295249238063	Strieborná	XL
ALUCOM19NXX	3295249238070	Strieborná	XXL
ALUCOM19N3X	3295249238087	Strieborná	3XL

Společnost DELTA PLUS GROUP prohlašuje, že tento produkt vyhovuje následujícím předpisům:

Označení předmětu OOP prohlášení:

ALUCOM19N - ALUCOM19N

Označení:

KOMBINÉZA: PARAARAMID, PREOX, POKOVENÍ HLINÍKEM

BARVA:

Hliníková

VELIKOST:

M, L, XL, XXL, 3XL



Popis:

Heat and projection resistant overall. Straight sleeve and bottom of leg. Front fastening with zip and velcro band. Available on demand.

OOP lze identifikovat také těmito způsoby:

- obrázek produktu
- Každé OOP nosí název uvedený v tomto prohlášení o shodě.
- Každé OOP nese čárový kód uvedený v příloze tohoto prohlášení o shodě
- Každé OOP nese číslo šarže. Pro další informace nás neváhejte kontaktovat. Naše organizace, založená na tomto čísle šarže, nám umožňuje zajistit sledovatelnost OOP.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce.

Předmět výše uvedeného prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie: nařízením EU 2016/425 s jeho požadavky a s harmonizovanými normami:



NAŘÍZENÍ (EU) 2016/425

EN ISO 13688:2013 Obecné požadavky na oděvy.

EN ISO 11612:2015 Ochranné oděvy - Oděvy na ochranu proti teple a plameni



A1/A2: Omezené šíření plamene (značení A1 nebo A2, X = nezkoušeno)

B1: Konvekční teplo (B1 až B3, X = nezkoušeno)

C3: Konvekční teplo (C1 až C4, X = nezkoušeno)

D3: Postřík roztaveným hliníkem (D1 až D3, X = nezkoušeno)

E3: Postřík roztavenou litinou (E0 až E3, X = nezkoušeno)

F1: Kontaktní teplo (F1 až F3, X = nezkoušeno)

Kategorie III: OOPP pro rizika, která mohou mít velmi vážné následky, jako je smrt nebo nevratné poškození zdraví (příloha I, nařízení (EU) 2016/425).

0161 - AITEX (PLAZA EMILIO SALA, 1 03801 ALCOY Španělsko) :

Oznámený subjekt, který provedl EU přezkoušení typu (modul B) a vydal certifikát EU o přezkoušení typu: 19 1333 00 0161

OOP podléhá postupu posuzování shody podle typu založenému na zajištění kvality výrobního procesu (modul D) pod dohledem oznámeného subjektu: 0082 - APAVE EXPLOITATION FRANCE SAS (6 RUE DU GÉNÉRAL AUDRAN 92412 COURBEVOIE CEDEX Francie)

Apt, 30/10/2023

Podepsáno za DELTA PLUS GROUP:
David GUIHO
MARKETING DIRECTOR



Příloha:

Reference			
Reference	Čárový kód	BARVA	VELIKOST
ALUCOM19NTM	3295249238001	Hliníková	M
ALUCOM19NGT	3295249238056	Hliníková	L
ALUCOM19NXG	3295249238063	Hliníková	XL
ALUCOM19NXX	3295249238070	Hliníková	XXL
ALUCOM19N3X	3295249238087	Hliníková	3XL

DELTA PLUS GROUP bu yeni ürünün aşağıdaki düzenlemeere uygun olduğunu bildirir:

Beyanda yer alan PPE nesnesinin tanımlanması:

ALUCOM19N - ALUCOM19N

Tanım :

ALÜMİNYUM KAPLAMA PREOX PARA-ARAMİD TULUM

Renk :

Alüminyum renkli

Beden :

M, L, XL, XXL, 3XL



Açıklama :

Isı ve yansımaya dayanıklı tulum. Düz kol ve bacak altı. Önden Velcro bantlı ve fermuarlı kapanış. Talep üzerine üretilir.

PPE ayrıca aşağıdaki şekillerde tanımlanabilir:

- Ürün resmi
- Her bir PPE bu uygunluk beyanında belirtilen ismi alır.
- Her bir PPE, bu uygunluk beyanının ekinde yer alan barkodu taşır
- Her bir PPE bir parti numarası taşır. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle irtibata geçin. Kurumumuz bu parti numarasına dayanarak PPE'nin izlenebilirliğini sağlamamıza yardımcı olacaktır.

AT UYGUNLUK BEYANI

İşbu uygunluk beyanı, imalatçının yegane sorumluluğu çerçevesinde düzenlenmiştir.

Yukarıda belirtilen beyanın gayesi ilgili Birliğin ilgili uyumlaştırma mevzuatı ile uyumludur: Gereklikleri ve uyumlaştırılmış standartları ile birlikte AB 2016/425 sayılı Yönetmelik:



2016/425 DÜZENLEMESİ (AB)

EN ISO 13688:2013 Koruyucu giysiler için genel gereksinim.

EN ISO 11612:2015 Koruyucu giysi - ısı ve alev karşı koruma sağlayan giysi



- A1;A2: Limitli alev yayılması (A1 - A2, X=test edilmemiş)
- B1: Konvektif ısı (B1'dan B3'e, X=test edilmemiş)
- C3: Radyant ısı (C1-C4, X=test edilmemiş)
- D3: Erimiş alüminyum sıçraması (D1'den D3'e, X=test edilmemiş)
- E3: Ergimeyle döküm sıçraması (E1 - E3, X=test edilmemiş)
- F1: Temas sıcaklığı (F1-F3, X=test edilmemiş)

Kategori III : Ölüm veya sağlığa geri dönüşü olmayan zararlar gibi çok ciddi sonuçlara yol açabilecek riskler için KKD (ek I, Yönetmelik (AB) 2016/425).

0161 - AITEX (PLAZA EMILIO SALA, 1 03801 ALCOY SPAIN) :

AB Tipi- muayene (modül B) gerçekleştiren ve AB-tipi muayene sertifikasını düzenleyen onaylı kuruluş: 19 1333 00 0161

PPE, onaylı kuruluşun gözetimi altında üretim sürecinin (modül D) kalite güvencesine dayanan tip için uygunluk değerlendirme prosedürüne tabidir : 0082 - APAVE EXPLOITATION FRANCE SAS (6 RUE DU GÉNÉRAL AUDRAN 92412 COURBEVOIE CEDEX FRANCE)

Apt, 30/10/2023

DELTA PLUS GROUP adına imzalayan :
David GUIHO
PAZARLAMA MÜDÜRÜ



EK:

Referanslar			
Referanslar	Barkod	RENK	BEDEN
ALUCOM19NTM	3295249238001	Alüminyum renkli	M
ALUCOM19NGT	3295249238056	Alüminyum renkli	L
ALUCOM19NXG	3295249238063	Alüminyum renkli	XL
ALUCOM19NXX	3295249238070	Alüminyum renkli	XXL
ALUCOM19N3X	3295249238087	Alüminyum renkli	3XL