



231021341605



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L7901

# 检验检测报告

## TEST REPORT



STFSJC20240118

产品名称 防静电安全鞋（保护足趾/防刺穿）

(标主) 生产企业 代尔塔（中国）安全防护有限公司

销售企业 天猫/deltaplus 代尔塔旗舰店

委托单位 江苏省市场监督管理局

检验检测类别 定期监督抽查



江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心

JIANGSU QUALITY SUPERVISION AND INSPECTION CENTER FOR SPECIAL SAFETY PROTECTION PRODUCTS

国家特种劳动防护用品质量检验检测中心(江苏)

NATIONAL QUALITY INSPECTION CENTER FOR SPECIAL LABOR PROTECTION ARTICLES (JIANGSU)



# 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心

## 检验检测报告

STFSJC20240118

产品名称	防静电安全鞋（保护足趾/防刺穿）		规格型号	SB P A 42 WPOKE2 S3	
生产日期/批号	—/—		注册商标	—	
委托单位名称/地址	江苏省市场监督管理局/江苏省南京市鼓楼区草场门大街 107 号				
(标注) 生产企业名称/地址/联系电话/邮编	代尔塔（中国）安全防护有限公司（标注）/江苏省苏州市吴江区中鲈园欧盛大道 2 号/0512-63647000/—				
销售企业名称/地址/联系电话/邮编	天猫/deltaplus 代尔塔旗舰店/江苏省苏州市吴江区平望镇中鲈生态科技工业园/—/—				
检验检测类别	定期监督抽查	任务来源/委托书号	江苏省市场监督管理局/20240605601	抽查批次号	202406056010017
样品数量	8 双	抽样基数/批量（产品进货/库存数）	—/—（—/—）		
样品等级	—	抽样人员	王波 张琪	抽样日期	2024-07-25
样品到达日期	2024-08-22	样品接收状态	封样完好，符合检验要求	备样量及封存地点	4 双/ 江苏省特防中心
检验检测日期	2024-08-22~2024-09-24		检验检测地点	江苏省特防中心·泰州	
检验检测与判定依据	GB 21148-2020 《足部防护 安全鞋》				
检验检测结论	经抽样检验，所检项目符合 GB 21148-2020 标准，判定为未发现不合格。 				
备注	产品标注生产日期：24/04。 本报告检验结论仅对所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。				

批准：

陈敏

审核：

凌青梅

主检：

五路