



NOUVELLE GAMME VULCAIN  
**UNE SOLUTION DURABLE**  
POUR LES ENVIRONNEMENTS  
**LES PLUS EXTRÊMES**



*enjoy safety.*

f @ y in  
[www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu)

# NOUVELLE GAMME VULCAIN



## PERFORMANCE

### La semelle : solide et stable

- ▶ Semelle d'usure en caoutchouc HRO (300°C pendant 60 secondes)
- ▶ Test de résistance à la glisse (SR) : +15% vs EN ISO 20345:2022
- ▶ Grip pour échelle : conforme à la nouvelle norme LG
- ▶ Largeur et hauteur des crampons adaptés aux terrains les plus instables
- ▶ Semelle anti-perforation (test PS réalisé avec un insert de 3 mm) : +38,5% vs EN ISO 20345:2022

## DURABILITÉ

### WPA cuir nubuck pleine fleur :

- ▶ Résistance à la déchirure : +26% vs EN ISO 20345:2022
- ▶ Résistance à la coupure : +45% vs EN ISO 20345:2022

### Confort :

- ▶ Scuff Cap (SC) : protection renforcée de l'embout face à l'abrasion
- ▶ HI (isolation à la chaleur) : +19% vs EN ISO 20345:2022
- ▶ CI (Isolation au froid) : +33% vs EN ISO 20345:2022

## TECHNOLOGIE

### Système anti torsion :

Permet au pied d'être parfaitement ajusté à l'intérieur de la chaussure en évitant toute torsion latérale.

- 1 Soutien optimal du talon
- 2 Serrage latéral supplémentaire
- 3 Ajustement précis

# La solution parfaite pour les environnements extrêmes, où la robustesse et la durabilité sont des éléments clés.

## SEMELLE CAOUTCHOUC

### Canal d'évacuation des fluides

Pour éviter de retenir la poussière et les liquides

### Zone de propulsion

Adhérence supplémentaire sur la partie avant

SR : +15 % par rapport à la norme EN ISO 20345:2022

### Crampons pour échelle

Conforme à la nouvelle norme LG

### Crampons larges et hauts

Particulièrement adaptés aux terrains instables

### Zone d'absorption des chocs





## COLIMA S3S SR

38 ▶ 48

Chaussure haute robuste et confortable, adaptée aux environnements les plus difficiles.

Tige : Cuir - Nubuck | Doublure : Mesh | Première de propreté : PU - Synthétique - Mousse | Semelle : Injectée - PU - 2d - Caoutchouc nitrile | Insert anti-perforation : Non métallique | Embout de sécurité : Composite | Système de laçage : Lacets | Poids : 780 grammes par chaussure

**EN ISO 20345**  
S3S FO HI CI  
HRO CR SC LG SR



## ARENAL S3S SR

38 ▶ 48

Chaussure basse robuste et confortable, adaptée aux environnements les plus difficiles.

Tige : Cuir - Nubuck | Doublure : Mesh | Première de propreté : PU - Synthétique - Mousse | Semelle : Injectée - PU - Caoutchouc nitrile | Insert anti-perforation : Non métallique | Embout de sécurité : Composite | Système de laçage : Lacets | Poids : 730 grammes par chaussure

**EN ISO 20345**  
S3S FO HI CI  
HRO CR SC LG SR

