



产品说明

CN

防电弧 PC 面屏

产品型号: VISOR FLASH (1.01.309)

尺寸:

--

颜色:

浅墨绿色



产品描述:

聚碳酸酯面屏, 防电弧 14 cal/cm², 防冲击, 防紫外线, 防刮擦, 具备防雾涂层, 绿色屏面保证更好的透光性; 含下巴及颈部保护, 更好提供辐射热防护。需配合 VISOR-U 专用支架使用。

材料:

聚碳酸酯, 重量 237g。

使用说明:

本面屏可以对粒子高速溅射和中等强度的冲击提供保护 (120m/s)。每次使用前, 建议仔细检查面屏和支架, 如有损坏请更换。进入危险区域前, 确保面屏佩戴舒适且牢固。

禁用:

本产品不能对液体溅射 (包括熔化金属)、高温固体颗粒、电风险、有毒气体、红外线提供有效防护。禁止在以上规定以外的情况下使用本面屏。产品材料中不包含致癌物质和有毒物质。定期检查面屏, 若有刮擦或其它损坏, 应及时更换。

储存说明:

存于凉爽干燥处, 避光防潮。

清洗/保养说明:

用柔软的清洁布和肥皂温水清洗消毒。禁止使用溶解剂和研磨剂。在正常环境下, 面屏提供6个月或更长时间的保护。

性能:

本产品符合欧标 EU 2016/425 规定, 并符合以下欧洲标准: EN166:2001, EN170:2002, 及 GS-ET 29:2011-05, ANSI Z87.1-2010, ASTM-F-2178-12。

EN166:2001 个人眼睛防护-规范
1FT 8 目镜

EN170:2002 紫外线防护等级
UV 2C-1.7 等级

ANSI Z87.1-2010 美标-眼面部防护设备
Z87+ U6 L1.7 抗冲击

ASTM-F-2178-12 面部防护产品的电弧量级和标准规范的测试方法
14 cal/cm² ATPV
1+2 类别

GS-ET 29:2011-05 电弧防护额外要求



代尔塔(中国)安全防护有限公司

215221 江苏省苏州市吴江区平望中鲈园欧盛大道2号

<http://www.deltaplus.com.cn>

2020.02