

**DELTASHOCK**



# НОВА СЕРІЯ DELTASHOCK



*enjoy safety.*

f @ y in  
[www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu)





## РОЗУМНА КОНСТРУКЦІЯ

Розроблена для забезпечення повітропроникності, зручності та легкості, щоб гарантувати свободу рухів і тривалий комфорт.



## ПРОСТА ДОДАТКОВА ФУНКЦІЯ

Матеріали, обрані за їхні характеристики та відповідність потребам користувачів, забезпечують гнучкість та ефективність без зайвої складності.



## ВИСОКА ЗАЛУЧЕНІСТЬ

Створені для довговічності, еластичності та надійного зчеплення в будь-яких умовах.

# DELTASHOCK



**VV909**

## ПОВІТРОПРОНИКНІСТЬ

**Гранульоване нітрилове покриття**

- Ідеально підходить для будь-яких умов

**Гнучкі ПВХ-підсилювачі у вигляді сот**

- Захист і поглинання ударів
- Висока гнучкість і зручність у використанні
- Повітропроникність і легкість завдяки конструкції у вигляді сот



**Виготовлено з НРРЕ, скловолокна та поліамідних волокон**

- Висока ефективність (рівень порізу D)
- Високий комфорт

**VV906**

## ДОВГОВІЧНІСТЬ

**Вшиті ударостійкі ПВХ-підсилення**

**Долоня з синтетичної шкіри з ПВХ-крапками**

- Максимальне зчеплення в маслянистому середовищі

**Трикотаж, пошитий та зшитий, рівень порізу B, для «ефекту докера»**

- Легко одягається та знімається



**Підсилення для збільшення терміну служби**



**VV907****ЛЕГКІ**

Амортизуючі підсилення з ПВХ

Сумісні з сенсорними екранами

Ударостійкі підсилення з ПВХ, рівень 2

- Повне покриття тильної сторони долоні
- Дизайн, що повторює будову кісток руки

Гранульоване нітрилове покриття

- Ідеальні для будь-яких умов

Виготовлені з HDPE, склотовлокна та поліамідних волокон 15 калібру

- Хороший рівень захисту від порізів C
- Легкість

**VV916****ЕРГОНОМІЧНІ**

Сумісні з сенсорними екранами

Довге підсилення великого та вказівного пальців для збільшення терміну служби

Ефект другої шкіри (18 калібру)

Виготовлені з вольфрамових волокон для високої ефективності (рівень захисту від порізів F)

**VV910****КУЛЬТОВІ**

Підсилення з синтетичної шкіри, вшиті в кевлар для збільшення терміну служби

Підсилення долоні для перенесення важких вантажів

Липучка на манжеті для кращої посадки

Виготовлені з HDPE та склотовлокна для високої ефективності (рівень захисту від порізів D)

**VV912****18661866**

Ударостійке підсилення з ПВХ рівня 2

Виготовлені з козячої шкіри для високої гнучкості

Стійкість до вологи

Виготовлені з внутрішньою підкладкою з HDPE, сталі та поліамідних волокон для високої ефективності (рівень захисту від порізів F)

**VV913****ЗИМОВА ВЕРСІЯ**

Гладке нітрилове покриття до манжети

**VV915****МАСЛОСТІЙКА ВЕРСІЯ**

Гранульоване нітрилове покриття на долоні

- ідеально підходить для всіх умов

### \* Вольфрам

Міцність вольфрамової сталі:  
в 4 рази вища за титан  
в 2 рази вища за сталь

Використання вольфрамових волокон надає рукавичкам високу стійкість до порізів та стирання, що забезпечує довший термін експлуатації.

# ПОРІВНЯННЯ МОДЕЛЕЙ СЕРІЇ DELTASHOCK



Усі середовища  
(сухе, вологе,  
маслянисте)



Використання



Рівень впливу



TDM / ANSI  
Рівень  
відключення



Рівень  
теплого  
контакту



Морозостійкість



Сенсорний  
екран

VV906



1



B / A2



100°C  
15 секунд

VV907



1



C / A3



100°C  
15 секунд



VV909



1



D / A4



100°C  
15 секунд

VV910



1



D / A4



100°C  
15 секунд

VV912



2



F / A6



100°C  
15 секунд

VV913



1



D / A4



100°C  
15 секунд



13X

VV915



1



D / A4



100°C  
15 секунд

VV916



2



F / A6



100°C  
15 секунд

