



**A COMFORT LIGHT TERMÉKCSALÁD
MEGERŐSÍTI A KÉNYELMET
ÉS A TELJESÍTMÉNYT**

A TALP

Könnyű és kényelmes

Hajtóerő-zóna

Extra tapadás az elülső részen
SR: +10% az EN ISO 20345:2022
szabványhoz képest

DRS: Delta Rotor System

Könnyű, gyors és egyszerű

Pontos és egyenletes szorítás

Jobb kényelem egész nap



Folyadék elszívó csa tornák

A por és folyadékok
visszatartásának
elkerülése érdeké-
ben

Csúszásgátló tapadóelemek

Szögletes kialakítás
a csúszásgátló
teljesítmény
érdekében

Hátsó folyadékelszívó csatorna

Optimalizált vízvezetés és
csúszásgátló teljesítmény a
„kontakt” fázisban

Ütéstcsillapító terület

Jobb kényelem a lépés első
fázisában.

+20% az EN ISO 20345:2022
szabványhoz képest

Kényelmes PU réteg

Ütéstcsillapítás és kényelem.
Sarok lökéscsillapító energia
+20% az EN ISO 20345:2022
szabványhoz képest

Külső PU réteg

Tapadás és kopásállóság

COMO2 S1P FO SR

Kollárhab

Kényelmes belépés és
a láb támogatás



Varratmentes felsőrész

A felső rész
könnyedségének és
légáteresztő képességének
javítása



POSITANO S1P FO SR



Acél orrmerevítő

Nyomásállóság:
+24% az ISO 20345:2022 szabványhoz képest
Ütésállóság:
+7% az ISO 20345:2022 szabványhoz képest

TPU ütköző

Megerősített védelem az elülső részen és jobb kopásállóság, különösen a láb hajlításakor



Acél orrmerevítő

Nyomásállóság:
+37% az EN ISO 20345:2022 szabványhoz képest
Ütésállóság:
+20% az EN ISO 20345:2022 szabványhoz képest

Hálós és velúr bőr felsőrész

Javítja a felsőrész légáteresztő képességét és kényelmét

SUMMER2 S1P FO SR



Acél orrmerevítő

Nyomásállóság:
+17,5% az EN ISO 20345:2022-hez képest
Ütésállóság:
+21% az EN ISO 20345:2022-hez képest

Hajtóerő zóna

Extra tapadás az elülső részen

POSITANO S1P FO SR

Szár : Textil - Poliészter - TPU | Bélés : Háló - 3D |
Cipőbetét : Poliészter - PU | Talp : Fecskendezett
- PU - 2d | Megerősítések : TPU | Perforációgátló
betét : Rozsdamentes acél | Biztonsági lábujj :
Rozsdamentes acél | Fűzőrendszer : Szorítókerék
| Súly : 450 gramm/cipő

ISO 20345:2022
S1P FO A E SR



COMO2 S1P FO SR

Szár : Bőr - Textil - Poliészter - Mesh - Hasított bőr
- Velúrok | Bélés : Poliészter - Háló | Cipőbetét :
Poliészter | Talp : Fecskendezett - PU - 2d |
Perforációgátló betét : Rozsdamentes acél |
Biztonsági lábujj : Rozsdamentes acél | Fűzőrendszer :
Fűzők | Súly : 507 gramm/cipő

ISO 20345:2022
S1P FO A E SR



SUMMER2 S1P FO SR

Szár : Textil - Poliészter - Pamut - Kötött | Bélés :
Textil - Légáteresztő | Cipőbetét : Poliészter - PU |
Talp : Fecskendezett - PU - 2d | Perforációgátló betét :
Rozsdamentes acél | Biztonsági lábujj : Rozsdamentes
acél | Fűzőrendszer : Fűzők | Súly : 485 gramm/cipő

ISO 20345:2022
S1P FO A E SR

