



2025/2026

Újdonságok
Őszi/téli kollekció



enjoy safety

f @ y in
www.deltaplus.eu

Mikor kell a jól láthatósági ruházatot viselni?

A jól láthatósági ruházat az EN 20471 szabvány által szabályozott PPE munkaruházat. Elengedhetetlen, ha rossz láthatósági körülmények között, különösen az utakon dolgozunk. A láthatóság hiánya halálos munkahelyi veszélyt jelent.

A jól láthatósági figyelmeztető ruházat viselése ezért sok szakember számára kötelező. A francia Munka Törvénykönyve „előírja az egyéni jól láthatósági jelzést olyan helyzetekben, amikor szükséges, sőt elengedhetetlen a láthatóság”.

A közúti jelzésekről és jelzésekről szóló tárcaközi utasítás meghatározza a jól látható munkaruha viselésének feltételeit: „minden személynek, aki gyalogosan dolgozik a közúton egy munkaterület alatt vagy ideiglenes veszélyhelyzetben, 2. vagy 3. osztályú jól látható jelző ruházatot kell viselnie”.

Melyik osztályt válasszam a jól láthatósági ruházatomhoz?



 EN ISO 20471	1. OSZTÁLY	2. OSZTÁLY	3. OSZTÁLY
	RIZIKÓ		
	Alapszintű védelem ≤ 30 km/h sebesség	Közepes védelem 30 km/h és 50 km/h közötti sebesség	Megerősített védelem 50 km/h és 90 km/h közötti sebesség
Könnyű körülmények	Nappali munka	Munka nappal vagy szürkületben	Nappali vagy éjszakai munkavégzés
Kockázatok	Ütközésveszély és alacsony láthatósági követelmények	Nagy ütközésveszély és láthatósági követelmények	Nagyon magas ütközésveszély és láthatóság szükségessége
A munkavégzés helye	Parkolóház, épület, falu, városközpont, országút	Országút vagy út vagy városközpont	Országos utak, autópályák
Tevékenységi ágazatok	Logisztikai platform, karbantartó vagy közúti biztonsági ügynökök	Építőipar, közművek, futárszolgálatok	Építőipar, közművek
Fényvisszaverő szalagfelület	0,10 m²	0,13 m²	0,20 m²
Fluoreszkáló szövet	0,14 m²	0,50 m²	0,80 m²

"Low Visibility"

A Low Visibility osztályú védőruházat egyéni védőfelszerelés (EPI), amelyet olyan környezetben kell viselni, ahol nem szükséges a magas láthatóság. A magas láthatóságú (HV) ruházattal ellentétben, amely fluoreszkáló és fényvisszaverő anyagokat tartalmaz a maximális láthatóság biztosítása érdekében, az alacsony láthatóságú ruházat speciális védelmet (mechanikai, kémiai, hővédő stb.) nyújt, miközben diszkrétebb.

Általában olyan helyzetekben használják, ahol a túlzott láthatóság hátrányt jelenthet, például katonai műveletekben, magánbiztonsági feladatokban vagy bizonyos iparágakban, ahol a diszkréció elengedhetetlen.

Jól látható termékeink osztályonként

3. OSZTÁLY

PARKA / ESŐKABÁT	KABÁT / DZSEKI	SOFTSHELL KABÁT / FLEECE	PÓLÓK / PULÓVER / PULÓVER
 SPEED*  OPTIMUM3*	 RENOHV*  FLENHV	 MOONLIGHT2*  LEGA	 ASTRAL  METEOR
 ARENHV  STRADA2	 DOONHV  900VESHV		 COSMOS
 TRACK  EASYVIEW	 EN400LV		

2. OSZTÁLY

MEL- LÉNY	KABÁT / DZSEKI / PARKA	SOFTSHELL KABÁT / FLEECE	PÓLÓK / PULÓVER / PULÓVER	NADRÁG / OVERALL
 FIDJ3HV	 FREEWAY*  M2VE3STRHV	 FAST*  ZENITH	 MARMOTHV  NOVA	 M1PA2HVCL2  M1SA2HV
 GILP4	 M1VE2HV  KOMODO2HV	 LULEA2HV  SOCCIAHV	 OFFSHORE  COMET	 M2PA3STRHV  M2PA3STRHVS
 GILP2	 GRAFIZHV			
 GILPOCK				


1. OSZTÁLY

PULÓVER	NADRÁG / BERMUDA RÖVIDNADRÁG	LOW VISIBILITY	DZSEKI	NADRÁG
 SHERPAHV	 900PANHV  FARGO HV  M1PA2HVCL1  M1BE2HV		 SAKOYALV	 M2PA3STRLV

* A levehető ujjakkal ellátott termékek esetében a feltüntetett osztály akkor biztosított, ha a terméket az ujjakkal együtt viselik.



Z-LINE



S-3XL **M2PA3STRLVS**

Tartósság: Hármas varrás a szakadás kockázatának csökkentése érdekében |
Láthatóság: Visszatükröző sáv az éjszakai láthatóság érdekében.



EN 17353
B2



EN 14404
2. TÍPUS
1. SZINT



S-3XL **M2PA3STRHVS**

Láthatóság: Visszatükröző sáv az éjszakai láthatóság érdekében |
Kompatibilitás: Az azonos nevű termékcsalád összes ruházatával kombinálható.



EN ISO 20471
2
Max. 50x



EN 14404
2. TÍPUS
1. SZINT



SAKOYA S-3XL

Láthatóság: Visszatükröző csík az éjszakai láthatóság érdekében | Teljesítmény: Vízálló anyag, hogy esőben is száraz maradjon



EN 17353
AB3



SHERPAHV S-3XL

Láthatóság: Visszatükröző csík az éjszakai láthatóság érdekében | Kompatibilitás: Az azonos nevű termékcsalád összes ruházatával kombinálható



EN ISO 20471
1
Max. 25x




EN 14058
1
1
0.204m²K/W
X





Z-LINE



S→3XL SOCCIAHV

Tartósság: EN ISO 20471 tanúsítvánnyal rendelkezik 25 mosás után | Könnyű használat: 2 az 1-ben ruházat, hogy alkalmazkodjon a hőmérséklet-változásokhoz | Láthatóság: Szegmentált szalag a jobb láthatóságért | Teljesítmény: Vízlepergető anyag, hogy esőben is száraz maradjon



S→3XL LUTONHV

Teljesítmény: Vízlepergető anyag, hogy finom esőben is száraz maradjon



GRAFIZHV S→3XL


Tartósság: EN ISO 20471 tanúsítvánnyal rendelkezik 25 mosás után | Láthatóság: A jól látható anyag megfelel az ANSI/ISEA 107 szabvány követelményeinek | Higiénia: Lélegző és baktériumgátló Graphene membrán | Teljesítmény: Vízálló ruházat, hogy erős esőben is szárazon maradjon. Vízálló és lélegző membrán WP 8000 mm / MVP 5000 g/m²/24 óra



Grafén


A grafénszálak minden évszakban kiváló hőmérsékleti tulajdonságokkal rendelkeznek és nagyon jól lélegzik.

- Meleg időben elvezetik a hőt, hideg időben pedig visszatartják.
- Természetes módon segítik a test hőmérsékletének szabályozását.
- Emellett nagyon kényelmesek, könnyűek és ellenállóak.





I-LINE



LULEA2HV S→3XL

Láthatóság: 4 irányban rugalmas, teljes mozgásszabadságot biztosít
| Teljesítmény: Vízlepergető anyag, hogy finom esőben is száraz maradjon.



M2PA3STRHV S→3XL

Láthatóság: Visszatükröző szalag, hogy éjszaka is jól látható legyen
| Kompatibilitás: Az azonos nevű ruházati termékcsalád összes darabjával kombinálható.



Mi az a jól látható szalag?

A fényvisszaverő szalagok (teljes vagy szegmentált) a jelzőruházaton használatosak, hogy javítsák a viselőjük láthatóságát gyenge fényviszonyok között vagy éjszaka. Megfelelnek az EN ISO 20471 szabványnak, amely több láthatósági osztályt határoz meg.

Teljes (vagy folytonos) szalag Hagyomány és tartósság

Egy darabból varrt fényvisszaverő szalag.

Előnyök

- + Nagyon magas fényvisszaverő képesség = maximális láthatóság.
- + Ideális strapabíró, gyakran mosott ruházathoz.
- + Kevesebb kopás hosszú távon kopásnak kitett környezetben (építkezések, nehézipar stb.)

*Minél telítettebb a sáv,
annál nagyobb a biztonság.*

Szegmentált szalag Kényelem és biztonság

Visszatükröző szalag különálló, gyakran hőragasztott szegmensekből áll.

Előnyök:

- + Nagy rugalmasság és jobb ergonómia, ideális műszaki ruházathoz.
- + Csökkenti a varratok gyenge pontjait a feszültségi zónák korlátozásával.

*Minél jobban szegmentált a sáv,
annál nagyobb a kényelem.*

A jó választás a láthatóság, a kényelem és a szakmai követelmények közötti egyensúly.

enjoy safety.

Hogyan lehet megfelelni az összes téli követelménynek?



A GRAFIZ

- ✦ Visszatükröző szegély és nyomtatás az ujjak hátulján a jobb láthatóság érdekében éjszaka
- ✦ Lélegző és antibakteriális Graphene membrán
- ✦ Vízálló ruházat, hogy erős esőben is szárazon maradjon
- ✦ Gombos mandzsetták
- ✦ Vízálló és lélegző membrán WP 8000 mm / MVP 5000 g/m²/24 óra

S → 3XL

B M5PA3TSTR

- ✦ Ripstop erősítések a szakadások megakadályozására
- ✦ Fényvisszaverő szegély a jobb láthatóság érdekében éjszaka
- ✦ Fémmentes ruházat az elektromos és elektrosztatikus kockázatok csökkentése érdekében

S → 3XL

C ZIMA

- ✦ Pár univerzális gél térdvédő csúszásgátló külső héjjal, minden típusú talajhoz alkalmas

EGY MÉRET

D SOON

- ✦ 100% újrahasznosított vatta a környezetbarátabb termék érdekében
- ✦ 2 az 1-ben ruházat a hőmérsékletváltozásokhoz való alkalmazkodás érdekében
- ✦ Fényvisszaverő szegély a jobb láthatóságért éjszaka
- ✦ Vízlepergető szövet, hogy finom esőben is száraz maradjon

S → 3XL

E SNOWDYTOP

- ✦ Bolyhosodásgátló kezelés

ELASZTIKUS DERÉKRÉSZ

F ATOLL

- ✦ Erősséget és stílust ötvöző óv, csiszolt alumínium hatású csatral.

EGY MÉRET

G JURA

- ✦ Sapka a hideg ellen

EGY MÉRET





06/2025 - n°1845 - HU - DOCHU1845 - A dokumentum nem minősül kereskedelmi szerződésnek, nyomtatási hibákat tartalmazhat, a sokszorosítása tilos.

www.deltaplus.eu

