



ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO VŠECHNY RIZIKA POŘEZÁNÍ



NITRILOVÝ POVLAK

IDEÁLNÍ PRO MASTNÉ PROSTŘEDÍ



Hustota úpletu 18
Vynikající zručnost

Polyamidový podklad
Pohodlí a svěží pocit

Pěnová úprava
Velmi dobrá přilnavost


VENICUTB07

Protipožezné rukavice úrovně B, extrémně dobrá obratnost, ideální do prostředí s výskytem olejů.

Úplet: Vlákno Econocut
Povlak : Pěnový nitril - Povrchová úprava dlaně
Hustota úpletu: 18



GRIP
2/3



Hladký nitrilový povlak



Pěnový nitrilový povlak



Granulovaný nitrilový povlak




VENICUTB03

Protiporézní rukavice úrovně B, ideální do prostředí s výskytem olejů a vody.

Úplet: Vlákno Econocut
Povlak : Pěnový nitril - Povrchová úprava dlaně
Hustota úpletu: 13




GRIP
2/3




VENICUTD07

Protipožezné rukavice úrovně D, ideální do prostředí s výskytem olejů a vody.

Úplet: Vlákno Econocut
Povlak : Pěnový nitril - Povrchová úprava dlaně
Hustota úpletu: 13



GRIP
2/3




VENICUTF07

Protipožezné rukavice úrovně F, ideální do prostředí s výskytem olejů a vody.

Úplet: Skleněné vlákno - PEHD - Ocelové vlákno
Povlak : Přilnavý texturovaný nitril - Povrchová úprava dlaně
Hustota úpletu: 18



GRIP
3/3



Granulovaná povrchová úprava
Extrémní přilnavost

Balení





PU POVLAČ

IDEÁLNÍ PRO SUCHÉ PROSTŘEDÍ

Hustota úpletu 18

Vynikající zručnost

Prodyšný PU povlak

Méně potu po celý den

Polyamidový podklad

Pohodlí a svěží pocit



VENICUTB08

Protipožezné rukavice úrovně B, extrémně dobrá obratnost, ideální do suchého prostředí.

Úplet: Vlákno Econocut

Povlak : PU - Povrchová úprava dlaně

Hustota úpletu: 18




VENICUTB04

Protipožezné rukavice úrovně B, ideální do suchého prostředí.

Úplet: Vlákno Econocut

Povlak : PU - Povrchová úprava dlaně

Hustota úpletu: 13




VENICUTD08

Protipožezné rukavice úrovně D, ideální do suchého prostředí.

Úplet: Vlákno Econocut

Povlak : PU - Povrchová úprava dlaně

Hustota úpletu: 13



VENICUTF08

Protipožezné rukavice úrovně F, ideální do suchého prostředí.

Úplet: Skleněné vlákno - PEHD - Ocelové vlákno

Povlak : PU - Povrchová úprava dlaně

Hustota úpletu: 13

