



# H PLUS

ERGONOMIA  
W SŁUŻBIE  
PRZEMYSŁU!

# H PLUS

GAMA ZAPROJEKTOWANA W TAKI SPOSÓB,  
**ABY ZAPEWNIĆ SWOBODĘ RUCHU I  
UŁATWIĆ KAŻDE DZIAŁANIE.**

**NASZE MODELE Z AUTOMATYCZNYMI KLAMRAMI  
ZAOSZCZĘDZAJĄ CENNY CZAS ORAZ UŁATWIAJĄ MONTAŻ.**



## KLAMRY AUTOMATYCZNE



Szybki i łatwy montaż

## ERGONOMICZNE



Mniej punktów nacisku na  
kość udową dzięki budowie  
w kształcie litery H

## ZNACZNIK UPADKU



Ułatwiona ocena wizualna

S/M/L ▶ XL/XXL



### HAR22H

Szelki z 2 punktami zaczepowymi do asekuracji (przedni i tylny). 5 klamer regulacyjnych.

**EN361**  
150 KG



### HAR23H

Szelki z 3 punktami zaczepowymi do asekuracji (tylny, przedni prawy i przedni lewy). 5 klamer regulacyjnych.

**EN361**  
150 KG



### HAR24H

Szelki z pasem podtrzymującym. 2 punkty zaczepowe do asekuracji (tylny i przedni). 6 klamer regulacyjnych. Pas podtrzymujący z oparciem formowanym na gorąco. 2 punkty zaczepowe boczne do pracy w podparciu.

**EN361** **EN358**  
150 KG 150 KG



### HAR22HA

Szelki z 2 punktami zaczepowymi do asekuracji (przedni i tylny). 5 klamer regulacyjnych, w tym 3 automatyczne.

**EN361**  
150 KG



### HAR24HA

Szelki z pasem podtrzymującym. 2 punkty zaczepowe do asekuracji (tylny i przedni). 6 klamer regulacyjnych, w tym 4 automatyczne. Pas podtrzymujący z oparciem formowanym na gorąco. 2 punkty zaczepowe boczne do pracy w podparciu.

**EN361** **EN358**  
150 KG 150 KG



### HAR25HA

Szelki z pasem podtrzymującym. 2 punkty zaczepowe do asekuracji (tylny i przedni). 6 klamer regulacyjnych, w tym 4 automatyczne. Pas podtrzymujący z oparciem formowanym na gorąco. 2 punkty zaczepowe do pracy w podparciu (boczne). 1 taśma przedłużająca.

**EN361** **EN358**  
150 KG 150 KG

