

DELTASHOCK



NOVÝ RAD DELTASHOCK



enjoy safety.

f @ y in
www.deltaplus.eu



INTELIGENTNÝ DIZAJN

Navrhnuté s ohľadom na prispôsobenie sa a ľahkosť, aby sa zabezpečila voľnosť pohybu a zároveň dlhotrvajúci komfort.



JEDNODUCHÁ DOPLNKOVÁ FUNKCIA

Materiály vybrané pre ich výkon a prispôsobivosť sa potrebám užívateľov bez zbytočnej zložitosti.



VYNIKAJÚCA PRILNAVOSŤ

Vyrobené tak, aby sa zaručila odolnosť a spoľahlivá príľnavosť vo všetkých prostrediach.

DELTASHOCK



VV909

PRIEDUŠNOSŤ

Pružné PVC spevnenie v tvare včelieho plástu

- Ochrana a absorpcia nárazov
- Vysoká flexibilita a manévrovateľnosť
- Priedušné a ľahké vďaka voštinovému dizajnu

Granulovaný nitrilový povlak

- Ideálne pre všetky prostredia



Vyrobené z HPPE, sklenených a polyamidových vlákien

- Vysoký výkon (úroveň porezu D)
- Vynikajúci komfort

VV906

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ

PVC tlmenie nárazov vsité do chrbta ruky

Syntetická koža s PVC terčikmi

- Maximálna príľnavosť v mastnom prostredí

Strihaný a šitý úplet, úroveň porezu B, rukavice typu docker

- Ľahké obliekanie a vyzliekanie



Výstuž pre zvýšenie životnosti

VV907**ĽAHKÉ**

PVC výstuhy
absorbujúce
nárazy



Kompatibilné
s dotykovým
displejom

PVC výstuhy
absorbujúce nárazy
úrovne 2

- Úplné pokrytie chrbta ruky
- Dizajnované na základe kostry ruky

Zdrsnené nitril
povrstvenie

- Ideálne pre všetky prostredia

HDPE, sklenené a
polyamid vlákna,
hustota úpletu 15

- Dobrá odolnosť proti prerezaniu, úroveň C
- Nízka hmotnosť

VV916**ERGONOMICKÉ**

Kompatibilné
s dotykovým
displejom



Dlhá výstuž
palca a
ukazováka
pre zvýšenie
životnosti

Efekt druhej kože
(hustota úpletu 18)

Vyrobené z
volfrámových*
vlákien
pre vysokú
odolnosť
(úroveň
odolnosti proti
porezu F)

VV910**IKONICKÉ**

Výstuž zo
syntetickej
kože vsitá
do kevlaru
pre zvýšenie
životnosti



Výstuž dlane
pre nosenie
ťažkých
bremien

Suchý zips
na manžete
pre lepšie
prispôsobenie

Vyrobené
z HPPE a
sklenených
vlákien pre
vysoký výkon
(úroveň
odolnosti proti
prerezaniu D)

VV912**ODOLNÉ**

PVC výstuhy
absorbujúce
nárazy úrovne 2



Vyrobené z
kozej kože
pre vysokú
flexibilitu

Odolnosť proti
vlhkosti

Vyrobené s
vnútornou
podšívkou z
HDPE, ocele a
polyamidových
vlákien pre
vysoký výkon
(úroveň
odolnosti proti
prerezaniu F)

VV913**ZIMNÁ VERZIA****VV915****VERZIA ODOLNÁ VOČI OLEJU**

Granulovaný
nitrilový povlak
na dlani

- ideálne pre všetky prostredia

Povrstvenie
hladkým nitrilom
až po manžetu

*** Wolfram**

Pevnosť wolframovej ocele:

4x vyššia ako titán

2x vyššia ako oceľ

Použitie wolframových vlákien dodáva rukaviciam vysokú odolnosť proti porezu a oderu, čím sa predlžuje ich životnosť.

PREHĽAD MODELOV RADU DELTASHOCK



Všetky prostredia
(suché, vlhké,
mastné)



Použitie



Úroveň nárazu



TDM / ANSI
Úroveň porezu



Úroveň
tepelného
kontaktu



Odolnosť voči
chladu



Dotykové

VV906



1



B / A2



100°C
15 sekúnd

VV907



1



C / A3



100°C
15 sekúnd



VV909



1



D / A4



100°C
15 sekúnd

VV910



1



D / A4



100°C
15 sekúnd

VV912



2



F / A6



100°C
15 sekúnd

VV913



1



D / A4



100°C
15 sekúnd



13X

VV915



1



D / A4



100°C
15 sekúnd

VV916



2



F / A6



100°C
15 sekúnd

