



2025/2026

Nouveautés
Collection
automne/hiver



enjoy safety

f i y i n
www.deltaplus.eu

Quand faut-il porter un vêtement haute visibilité ?

Le vêtement haute visibilité est un vêtement de travail EPI réglementé par la norme EN 20471. Il est indispensable lors du travail dans des conditions de faible visibilité, notamment sur les routes. En effet, le manque de visibilité est un risque professionnel mortel.

Le port de vêtement de signalisation haute visibilité est donc obligatoire pour de nombreux professionnels. En effet, le code du travail «impose la signalisation individuelle haute visibilité dans les situations où il est nécessaire voire indispensable d'être vu».

L'instruction interministérielle sur la signalisation routière précise les modalités du port des vêtements de travail haute visibilité : «toute personne intervenant à pied sur le domaine routier à l'occasion d'un chantier ou d'un danger temporaire doit revêtir un vêtement de signalisation à haute visibilité de classe 2 ou 3».

Quelle classe choisir pour des vêtements haute visibilité ?



EN ISO 20471	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3
	RISQUES		
	Protection de base Vitesse ≤ 30 km/h	Protection intermédiaire Vitesse entre 30 km/h et 50 km/h	Protection renforcée Vitesse entre 50 km/h et 90 km/h
Conditions lumineuses	Travail de jour	Travail de jour ou dans la pénombre	Travail de jour ou de nuit
Risques	Risque de collision et besoin de visibilité faible	Risque de collision et besoin de visibilité importants	Risque de collision et besoin de visibilité très forts
Lieu de travail	Parking, bâtiment, village, centre ville, chemin de campagne	Chemin et route de campagne ou centre-ville	Routes nationales, autoroutes
Secteurs d'activité	Plateforme logistique, agents d'entretien ou de sécurité routière	BTP, travaux publics, service de messagerie	BTP, travaux publics
Surface bandes réfléchissantes	0,10 m²	0,13 m²	0,20 m²
Tissu fluorescent	0,14 m²	0,50 m²	0,80 m²

"Low Visibility"

Un vêtement de protection en classe Low Visibility est un équipement de protection individuelle (EPI) conçu pour être porté dans des environnements où la haute visibilité n'est pas requise. Contrairement aux vêtements haute visibilité (HV) qui intègrent des matériaux fluorescents et réfléchissants pour assurer une visibilité maximale, les vêtements de classe Low Visibility sont destinés à offrir une protection spécifique (mécanique, chimique, thermique, etc.) tout en étant plus discrets.

Ils sont généralement utilisés dans des contextes où la visibilité excessive pourrait être un inconvénient, comme dans les opérations militaires, la sécurité privée, ou certaines industries où la discrétion est essentielle.

Nos produits HV par classe

CLASSE 3

PARKA / VESTE PLUIE	BLOUSON / VESTE	VESTE SOFTSHELL / POLAIRE	T-SHIRT / SWEAT / PULL
 SPEED*	 RENOHV*	 MOONLIGHT2*	 ASTRAL
 OPTIMUM3*	 FLENHV	 LEGA	 METEOR
 ARENHV	 DOONHV		 COSMOS
 STRADA2	 900VESHV		
 TRACK	 EN400LV		
 EASYVIEW			

CLASSE 2

GILET	BLOUSON / VESTE / PARKA		VESTE SOFTSHELL / POLAIRE		T-SHIRT / SWEAT / PULL		PANTALON / SALOPETTE	
								
FIDJI3HV	FREEWAY*	M2VE3STRHV	FAST*	ZENITH	MARMOTHV	NOVA	NEW M1PA2HVCL2	M1SA2HV
								
GILP4	M1VE2HV	KOMODO2HV	NEW LULEA2HV	NEW SOCIAHV	OFFSHORE	COMET		
								
GILP2							NEW M2PA3STRHV	
								
GILPOCK	GRAFIZHV							NEW M2PA3STRHVS


CLASSE 1

SWEAT	PANTALON / BERMUDA	LOW VISIBILITY	VESTE	PANTALON
 SHERPAHV	 900PANHV		 SAKOYALV	 M2PA3STRLV
	 FARGO HV			
	 M1PA2HVCL1			
	 M1BE2HV			

* Pour les produits avec manches amovibles, la classe mentionnée est assurée si le produit est porté avec les manches.



Z-LINE



S→3XL **M2PA3STRLVS**

Durabilité: Triple couture pour limiter le risque de déchirure | Visibilité: Bande rétro-réfléchissante pour être visible de nuit



EN 17353
B2



EN 14404
TYPE 2
NIVEAU 1



S→3XL **M2PA3STRHVS**

Visibilité: Bande rétro-réfléchissante pour être visible de nuit | Compatibilité: Peut être associé avec l'ensemble des vêtements de la gamme du même nom



EN ISO 20471
2
Max. 50x



EN 14404
TYPE 2
NIVEAU 1



SAKOYA S→3XL

Visibilité: Bande rétro-réfléchissante pour être visible de nuit | Performance: Tissu imperméable pour rester au sec en cas de pluie



EN 17353
AB3



SHERPAHV S→3XL

Visibilité: Bande rétro-réfléchissante pour être visible de nuit | Compatibilité: Peut être associé avec l'ensemble des vêtements de la gamme du même nom



EN ISO 20471
1
Max. 25x




EN 14058
1
1
0.204m²K/W
X





Z-LINE



S→3XL SOCCIAHV

Durabilité: Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages |
Facilité d'utilisation: Vêtement 2 en 1 pour s'adapter aux changements de températures |
Visibilité: Bande segmentée pour une meilleure visibilité sans entraves |
Performance: Tissu déperlant pour rester au sec par pluie fine



EN ISO 20471
2 avec manches
1 sans manches
Max. 25x



S→3XL LUTONHV

Performance: Tissu déperlant pour rester au sec par pluie fine



EN ISO 20471
2



EN 14058
3
2
0.208m²K/W
X



GRAFIZHV S→3XL

Durabilité: Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages |
Visibilité: Le matériau à haute visibilité répond aux exigences de la norme ANSI/ISEA 107 |
Hygiène: Membrane Graphène respirante et anti-bactérienne |
Performance: Vêtement imperméable pour rester au sec par forte pluie. Membrane imperméable et respirante WP 8000mm / MVP 5000g/m²/24hr



EN ISO 20471
2
Max. 25x




EN 343
3
4



Graphène


La fibre de graphène possède des propriétés thermiques toutes saisons, avec une grande respirabilité.

- Elle expulse la chaleur par temps chaud et la retient par temps froid
- Elle renforce naturellement l'ajustement de la température corporelle
- Elle est également très confortable, légère et résistante





I-LINE



LULEA2HV S→3XL



Visibilité : Stretch 4 directions pour une totale liberté de mouvement |
Performance : Tissu déperlant pour rester au sec par pluie fine

CE EN ISO 20471
2
Max. 25x

M2PA3STRHV S→3XL



Visibilité : Bande rétro-réfléchissante pour être visible de nuit |
Compatibilité : Peut être associé avec l'ensemble des vêtements de la gamme du même nom

CE EN ISO 20471
2
Max. 50x EN 14404
TYPE 2
NIVEAU 1

Qu'est-ce qu'une bande haute visibilité ?

Les bandes rétro-réfléchissantes (pleines ou segmentées) sont utilisées sur les vêtements de signalisation pour améliorer la visibilité du porteur en conditions de faible luminosité ou de nuit. Elles répondent à la norme EN ISO 20471, qui définit plusieurs classes de visibilité.

Bande pleine (ou continue) Tradition et durabilité

Bande cousue rétro-réfléchissante en une seule pièce.

Avantages :

- + Très haute rétro-réflexion = niveau maximal de visibilité.
- + Idéale pour les vêtements robustes et lavage intensif.
- + Moins d'usure sur le long terme dans les environnements abrasifs (chantiers, industries lourdes...)

*Plus la bande est pleine,
plus la sécurité est forte.*

Bande segmentée Confort et sécurité

Bande Rétro réfléchissante composée de segments séparés, souvent thermocollés.

Avantages :

- + Grande souplesse et meilleure ergonomie, idéale pour les vêtements techniques.
- + Réduisent les points de faiblesse au niveau des coutures en limitant les zones de tension.

*Plus la bande est segmentée,
plus le confort est élevé.*

Un bon choix, c'est un équilibre entre visibilité, confort et exigence métier.

enjoy safety.

Comment répondre à toutes les contraintes hivernales ?



A GRAFIZ

- ✦ Liseré et impression sur arrière des manches réfléchissants pour plus de visibilité de nuit
- ✦ Membrane Graphène respirante et anti-bactérienne
- ✦ Vêtement imperméable pour rester au sec par forte pluie
- ✦ Poignets avec bouton pression
- ✦ Membrane imperméable et respirante WP 8000mm / MVP 5000g/m²/24hr

S → 3XL

B M5PA3TSTR

- ✦ Renforts Ripstop pour freiner les déchirures
- ✦ Liseré réfléchissant pour plus de visibilité de nuit
- ✦ Vêtement sans métal pour limiter les risques électriques et électrostatiques

S → 3XL

C ZIMA

Paire de genouillères universelle gel avec coque extérieure anti-dérapante, adaptée à tous types de sols
TAILLE UNIQUE

D SOON

- ✦ Ouate 100% recyclée pour un produit plus respectueux de l'environnement
- ✦ Vêtement 2 en 1 pour s'adapter aux changements de températures
- ✦ Liseré réfléchissant pour plus de visibilité de nuit
- ✦ Tissu déperlant pour rester au sec par pluie fine

S → 3XL

E SNOWDYTOP

- ✦ Traitement anti-boulochage

TAILLE ÉLASTIQUÉE

F ATOLL

Ceinture alliant résistance et style avec boucle aspect alu brossé.
TAILLE UNIQUE

G JURA

Bonnet pour protéger du froid
TAILLE UNIQUE





07/2024 - n°1845 - FR - DOCFR1845 - Document non contractuel sous réserve d'erreurs d'impression, toute reproduction est interdite.

www.deltaplus.eu

