



HAR32M / HAR35M
TÖBBFÉLE CÉLRA



HAR35R / HAR36R
KÖTÉLLEL TÖRTÉNŐ ELÉRÉS



TÖRD ÁT A
HATÁRAIDAT



enjoy safety.

f @ y in
www.deltaplus.eu

TÖBB MINT EGY ÚJ KATEGÓRIA,
EZ EGY ÚJ
FEJLESZTÉS

ÚGY TERVEZTÉK, HOGY OPTIMALIZÁLJA AZ ERGONÓMIÁT ÉS MEGKÖNNYÍTSEN MINDEN MOZGÁST. KIVÉTELES KNOW-HOW TUDÁSSAL RENDELKEZŐ SZAKEMBEREKSEL TERVEZTÜK ÉS SAJÁT GYÁRAINKBAN GYÁRTATJUK.

TÖBBFÉLE CÉLRA/KÖTÉLLEL TÖRTÉNŐ ELÉRÉS



TÖBBFÉLE CÉLRA

150 KG-MAL TESZTELT
VS EN361 / 100KG

UNISZEX VÁLASZTÉK
FELSZERELÉS FÉRFIRA ÉS
NŐRE EGYARÁNT TERVEZVE

**1 KIVEHETŐ 3D HÁLÓS
KOMFORTERŐSÍTÉS**
CSÖKKENTI A NYOMÁST ÉS
A SÜLYT A VÁLLAKON AZ
OPTIMÁLIS LÉGÁTERESZTÉS
ÉRDEKÉBEN

**2 2 RÖGZÍTŐ AKASZTÓ
VÁLLAKON**

**3 TARTÓÖV, HÖNYOMOTT
HÁTTAMLÁVAL**
CSÖKKENTI A DERÉKRA
NEHEZEDŐ NYOMÁST

**4 TEXTIL SZERSZÁMTARTÓ
AZ ÖVÖN**



KÖTÉLLEL TÖRTÉNŐ ELÉRÉS

1 VENTRÁLIS PONT
KÖTÉLEN VÉGZETT
MUNKÁHOZ,
ÉS EVAKUÁLÁSI
TECHNIKÁKRA LETT
KIFEJLESZTVE

TÖBBFÉLE CÉLRA

Kétszínű testheveder. 2 zuhanásgátló bekötési ponttal (hátsul - elöl). 5 állítható csat, amelyből 3 automatikus és 2 nem eltávolítható.

HAR32M

Hálós megerősítés a vállakon.

EN361
150kg

2 méret:
S/M/L
XL/XXL 



HAR35M

Tartóöv, hőnyomott háttámlával. 120°-os elforgatás. 2 munkavégzési rögzítési pont (oldalirányú). 1 tartó rögzítési pont (hátsó). Hálós megerősítés a vállakon.

EN361
150kg

EN358

2 méret:
S/M/L
XL/XXL 

KÖTÉLLEL TÖRTÉNŐ ELÉRÉS

Új felépítés és sok beállítás a felfüggesztésben végzett munkához.

Kétszínű heveder kötélmunkához, combszíjjal.

Ülés- és támaszöv termopréselt háttámlával és combszíjakkal. 120°-os elforgatás.

2 munkavégzési rögzítési pont (oldalirányú). 1 szuszpenziós pont (ventrális).

Hálós megerősítés a vállakon és a combpántokon.

HAR35R

2 zuhanásgátló rögzítési pont (hát - szegycsont). 10 állítócsat, köztük 2 automatikus csat, 4 nem eltávolítható csat és 2 levehető csat. 1 automata karabiner.

EN361
150kg

EN358

EN813
150kg

3 méret:
S
M/L
XL/XXL 



HAR36R

2 zuhanásgátló rögzítési pont (hát-szegycsont). 9 beállító csat, köztük 2 automatikus és 5 nem eltávolítható csat. and 5 irremovable buckles. 1 ventrális blokkoló a kötél eléréséhez.

EN361
150kg

EN358

EN813
150kg

3 méret:
S
M/L
XL/XXL 

