




**НЕОБХІДНІ
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД УСІХ
РИЗИКІВ ПОРІЗІВ**



АСОРТИМЕНТ NITRILE

ІДЕАЛЬНО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ
МАСЛЯНИСТИХ СЕРЕДОВИЩ



Чутливість

Пінопластове покриття
Дуже хороший зчеплення

Розмір стібка 18
Відмінна точність роботи

VENICUTD13



Тактильні рукавички рівня D, стійкі до порізів, що забезпечують надзвичайну спритність, ідеально підходять для використання в маслянистому середовищі.

Основа : Трикотажні - Поліестер - Спандекс - Волокно з компонентами із нержавіючої сталі
Покриття : Нітрилова піна - Покриття на долоні
Розмір стібка : 18



GRIP
2/3

Упаковка



Гладке нітрилове покриття

GRIP
1/3



Покриття з нітрилової піни

GRIP
2/3



Гранульоване нітрильне покриття

GRIP
3/3

CE EN388 EN407 ANSI-ISEA 105
4X31B X1XXXX A2

VENICUTB07

Розмір стібка 18

Відмінна точність роботи

Поліамідна підкладка

Комфорт і відчуття свіжості



Стійкі до порізів рукавички рівня B з надзвичайною спритністю, ідеально підходять для роботи в маслянистих середовищах.

Основа : Трикотажні - Econocut

Покриття : Нітрилова піна - Покриття на долоні

Розмір стібка : 18



GRIP
2/3

VENICUTB03

CE EN388 ANSI-ISEA 105
3X45B A2



Рукавички рівня B, стійкі до порізів, ідеальні для використання в масляних або водних середовищах

Основа : Трикотажні - Econocut

Покриття : Нітрилова піна - Покриття на долоні

Розмір стібка : 13



GRIP
2/3

VENICUTD07

CE EN388 ANSI-ISEA 105
3X42D A4



Gant anticoupure niveau D, idéal en milieu huileux ou aqueux

Support : Tricoté - Econocut

Enduction : Nitrile mousse - Enduction palmaire

Розмір стібка: 13



GRIP
2/3

VENICUTF07

CE EN388 ANSI-ISEA 105
4343F A6



Рукавички рівня D, стійкі до порізів, ідеальні для масляного або водного середовища

Основа : Трикотажні - Econocut

Покриття : Нітрилова піна - Покриття на долоні

Розмір стібка: 13



GRIP
3/3

Зерниста поверхня

Екстремальний зчеплення



ДІАПАЗОН ПОТУЖНОСТІ

ІДЕАЛЬНО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ СУХИХ СЕРЕДОВИЩ

Дихаюче PU-покриття

Менше потовиділення протягом дня

Чутливість

Розмір стібка 18

Відмінна точність роботи

Поліамідна підкладка
Комфорт і відчуття свіжості

VENICUTD12

Тактильні рукавички проти порізів рівня D з надзвичайною спритністю, ідеально підходять для роботи в сухих умовах.

Основа : Трикотажні - Поліестер - Спандекс
- Волокно з компонентами із нержавіючої сталі

Покриття : ПУ - Покриття на долоні

Розмір стібка : 18



VENICUTB08

Стійкі до порізів рукавички рівня B з надзвичайною спритністю, ідеальні для використання у сухому середовищі.

Основа : Трикотажні - Есопосит

Покриття : ПУ - Покриття на долоні

Розмір стібка : 18



VENICUTB04

Рукавички від порізів, рівень захисту B, ідеально підходять для сухого середовища.

Основа : Трикотажні - Есопосит

Покриття : ПУ - Покриття на долоні

Розмір стібка : 13




VENICUTD08

Рукавички рівня D, стійкі до порізів, ідеальні в сухих умовах

Основа : Трикотажні - Есопосит

Покриття : ПУ - Покриття на долоні

Розмір стібка : 13



VENICUTF08

Стійкі до порізів рукавички рівня F, ідеально підходять для роботи в сухих умовах

Основа : Трикотажні - Скловолокно - PEHD - Металоволокно

Покриття : ПУ - Покриття на долоні

Розмір стібка : 13

