



DE COMFORT LIGHT-REEKS VERBETER HET COMFORT EN DE PRESTATIES

DE BUITENZOOl

Licht en comfortabel

Propulsiezone

Extra grip aan de voorkant
SR: +10% ten opzichte van
EN ISO 20345:2022

DRS: Delta Rotor System

Gemakkelijk, licht en snel

Nauwkeurige en gelijkmatige aansluiting

Voor meer comfort gedurende de hele dag



Antislipnoppen

Hoekig ontwerp voor antislipprestaties

Vloeistof-afvoerkanalen

Om stof en vloeistoffen niet vast te houden

Vloeistofafvoerkanaal aan de achterkant

Geoptimaliseerde waterafvoer en slipweerstand tijdens de "contactfase"

Schokabsorberende zone

Meer comfort tijdens de eerste fase van de stap.
+20% ten opzichte van de norm EN ISO 20345:2022

Comfortabele PU-laag

Zorgt voor schokdemping en comfort.

Energieabsorptie in de hiel
+20% ten opzichte van
EN ISO 20345:2022

Externe PU-laag

Grip en slijtvastheid

COMO2 S1P FO SR

Kraagschuim

Comfort bij het instappen en ondersteuning van de voet



Naadloos bovenwerk

Verbeterd de lichtheid en het ademend vermogen van het bovenwerk



POSITANO S1P FO SR



Stalen neus

Drukweerstand:
+24% ten opzichte van ISO 20345:2022
Slagvastheid:
+7% ten opzichte van ISO 20345:2022

TPU-bumper

Versterkte bescherming van het voorste deel en betere slijtvastheid, vooral bij het buigen van de voet



Stalen neus

Drukweerstand:
+37% ten opzichte van EN ISO 20345:2022
Slagvastheid:
+20% ten opzichte van EN ISO 20345:2022

Bovenwerk van mesh en suède leer

Verbetert het ademend vermogen en het comfort van het bovenwerk

SUMMER2 S1P FO SR



Stalen neus

Drukweerstand:
+17,5% ten opzichte van EN ISO 20345:2022
Slagvastheid:
+21% ten opzichte van EN ISO 20345:2022

Propulsiezone

Extra grip aan de voorkant

POSITANO S1P FO SR

Boven : Textiel - Polyester - TPU | Voering : Mesh - 3D | Binnenzool : Polyester - PU | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d | Versterkingen : TPU | Perforatiebescherming : Roestvrij staal | Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Vetersysteem : Vastzetwielje | Gewicht : 450 gram per schoen

ISO 20345:2022
S1P FO A E SR



COMO2 S1P FO SR

Boven : Leder - Textiel - Polyester - Mesh - Splitleder - Fluweel | Voering : Polyester - Mesh | Binnenzool : Polyester | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d | Perforatiebescherming : Roestvrij staal | Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 507 gram per schoen

ISO 20345:2022
S1P FO A E SR



SUMMER2 S1P FO SR

Boven : Textiel - Polyester - Katoen - Gebreid | Voering : Textiel - Ademend | Binnenzool : Polyester - PU | Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d | Perforatiebescherming : Roestvrij staal | Veiligheidsneus : Roestvrij staal | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 485 gram per schoen

ISO 20345:2022
S1P FO A E SR

