



# MAIAO

VOOR SCHITTEREND WERK  
IN HOGE RISICOZONES



# DANKZIJ HET GAMMA MAIAO KAN U VEILIG IN ATEX OMGEVINGEN WERKEN



## COMFORT



Stof die hoofdzakelijk uit katoen bestaat voor een beter draagcomfort

## MULTI-NORM




EN ISO 11612 EN ISO 11611  
EN61482-2 EN1149-5

Bescherming tegen hitte, vlammen, vlamboog, lassen.

Antistatische eigenschappen waardoor toegang tot ATEX-zones mogelijk is.

## DUURZAAMHEID



In het laboratorium geteste kledingstukken zorgen voor optimale prestaties tot 50 wasbeurten op 60°C.

Wassen aanbevolen op 40°C om de impact op het milieu te verminderen.



EN ISO 11612  
A1 A2 B1 C1 E1 F1



EN ISO 11611  
KLASSE 1  
A1 A2



EN61482-2  
ELIM = 5.4 cal/cm<sup>2</sup>  
APC 1



EN1149-5

S ▶ 4XL

### MAIVE2

Vest. Hoge col afsluitbaar met verborgen drukknopen. Ritssluiting onder een beschermflap met verborgen drukknopen. Elastiek in de lenden. Polsen aanpasbaar met drukknopen. 3 zakken waarvan 1 aan de binnenzijde. 2 houders voor gasdetectietoestellen.



### MAICA2

Bivakmuts. Sluiting met aansluitkoordje ter hoogte van het gezicht. Slab over de schouders.



### MAIPA2

Broek. Elastiek in de taille. 4 zakken.

EN14404  
TYPE 2 NIVEAU 0



### MAICO2

Overall. Hoge col afsluitbaar met verborgen drukknopen. Ritssluiting onder een beschermflap met verborgen drukknopen. Elastische elementen op de rug en aan de zijkant. Ventilatieluik op de rug. Polsen aanpasbaar met drukknopen. 5 zakken waarvan 1 aan de binnenzijde. 2 houders voor gasdetectietoestellen.

EN14404  
TYPE 2 NIVEAU 0



### MAIMA2

Manchet. Aansluiting met elastiek aan de uiteinden. Lengte : 40 cm. Één maat.



EN ISO 11612  
A1 A2 B1 C1 F1



EN1149-5

S ▶ 4XL



### POLFR2

Polo met lange mouwen. Sluiting met verborgen drukknopen. Ribboord polsen.

EN61482-2  
ELIM = 5.2 cal/cm<sup>2</sup>  
APC 1



### SWEFR2

Sweater. Mouwen en afwerking onderaan met ribboord.

EN61482-2  
ELIM = 15 cal/cm<sup>2</sup>  
APC 1



### SSVFR2

Set onderkleding. T-shirt met lange mouwen. Lange onderbroek.

EN61482-2  
ELIM = 5.4 cal/cm<sup>2</sup>  
APC 1



### CAGFR2

Bivakmuts met slab. Één maat.

EN61482-2  
APC 1

