



HAR32M / HAR35M
MÚLTIPLOS TRABALHOS



HAR35R / HAR36R
TRABALHOS SOB CORDA

SUPERE OS
SEUS
LIMITES



enjoy safety.

f @ y in
www.deltaplus.eu

MAIS QUE UMA NOVA GAMA, UMA NOVA ARQUITETURA

PENSADA PARA OTIMIZAR A ERGONOMIA E FACILITAR CADA GESTO. PROJETADO E FABRICADO NAS NOSSAS PRÓPRIAS FÁBRICAS POR ESPECIALISTAS COM EXCEPCIONAL CONHECIMENTO.

MÚLTIPLOS TRABALHOS/TRABALHOS SOB CORDA



MÚLTIPLOS TRABALHOS

CERTIFICAÇÃO A 150 KG
VS EN361 / 100KG

GAMA UNISSEXO
PENSADA PARA EQUIPAR A MULHERES E HOMENS

REFORÇO DE CONFORTO EM MALHA 3D DESMONTÁVEL

1 TENSÕES E PESOS REDUZIDOS NOS OMBROS PARA UMA ÓTIMA TRANSPIRABILIDADE

2 2 SUPORTES PARA CORDAS NOS OMBROS

3 CINTURÃO DE POSICIONAMENTO TERMOCOMPRI-MIDO PARA REDUZIR O STRESS A NIVEL LOMBAR

4 PORTA-FERRAMENTAS TÊXTEIS NO CINTURÃO



TRABALHOS SOB CORDA

1 PONTO VENTRAL
DEDICADO A TÉCNICAS DE TRABALHO SOB CORDA E EVACUAÇÃO

GAMA MÚLTIPLOS TRABALHOS

Arnês bicolor. 2 pontos de ancoragem anti-queda (dorsal - esternal). 5 fivelas de ajuste, das quais 3 fivelas são automáticas e 2 fivelas que não podem ser desmontadas.

HAR32M

Acolchoamento macio nos ombros e ao nível da pélvis.

EN361
150kg

2 tamanhos :
S/M/L
XL/XXL



HAR35M

Cinto de estabilização com costas termocomprimidas. Rotação 120°. 2 pontos de ancoragem de posicionamento no trabalho (laterais). 1 ponto de ancoragem de retenção (traseiro). Acolchoamento macio nos ombros.

EN361
150kg

EN358

2 tamanhos :
S/M/L
XL/XXL

GAMA TRABALHOS SOB CORDA

Uma nova arquitetura e numerosas adaptações para trabalhos em suspensão.

Arnês bicolor para trabalhos sob corda, com assento.

Cinto de posicionamento e assento com costas e coxas termocomprimidas. Rotação de 120°. 2 pontos de ancoragem de posicionamento no trabalho (laterais). 1 ponto de suspensão (ventral).- Acolchoamento macio nos ombros e nas correias das coxas.

HAR35R

2 pontos de ancoragem anti-queda (dorsal - esternal), 10 fivelas de ajuste, das quais 2 fivelas são automáticas, 4 fivelas não podem ser desmontadas e 2 fivelas desmontáveis. 1 mosquetão automático.

EN361
150kg

EN358

EN813
150kg

3 tamanhos :
S
M/L
XL/XXL



HAR36R

2 pontos de ancoragem anti-queda (dorsal-esternal). 9 fivelas de ajuste, das quais 2 fivelas são automáticas e 5 fivelas não podem ser desmontadas. 1 bloqueador ventral para acesso à corda.

EN361
150kg

EN358

EN813
150kg

3 tamanhos :
S
M/L
XL/XXL

