



integritatea iesării. A nu se utilizează în cazul constatării unui defect. Acest articol de îmbrăcăminte nu conține nicio substanță cunoscută și care este cancerogenă sau toxică. Contactul cu pielea poate cauza reacții alergice persoanelor sensibile. În acest caz, părașiști zona de risc, dezbrăcată și călătorită de la salopetă și consultată un medic. De remarcat faptul că testele efectuate pe acest produs au fost realizate într-un mediu de laborator și nu reflectă neapărat realitatea. Aceste rezultate ar putea fi influențate de anumiti factori precum utilizarea în condiții de căldură excesivă sau în mediul mecanic agresiv (abrazie, tăiere, destrângere). Furnizorul nu va fi responsabil pentru utilizarea incorectă a acestor produse. PART 2: DT215 & DT216 : ① Données de Pénétration / ② Metode de test / ③ Indice de impermeabilitate / ④ Clasa / ⑤ Indice de penetrare / ⑥ Test pe întregul echipament de protecție/ ⑦ Rezultat / ⑧ Clasa. **Instructiuni de stocare/curățare:** A se păstra în ambalajul de origine, la loc uscat și rece, departe de orice sursă de lumină și îngheț. În aceste condiții, mănușile pot fi stocate timp de 5 ani de la data indicată pe etichetă. Complex de unică folosință, nu necesită întreținere, se va arunca după utilizare. • În cazul deteriorării, acest articol nu se poate repară, ci trebuie aruncat și înlocuit cu un articol nou. • La sfârșitul ciclului de viață, acest articol de îmbrăcăminte trebuie eliminat neapărat respectând: procedurile interne de instalare, legislația în vigoare și contrăngherile legate de mediu. Aruncarea la gunoi este limitată numai de posibilitatea contaminării care să-ri pută produce în timpul utilizării. **EL STOLN MIAZ HRHNS ME KOYKOULLA / MH YAFASMO MIAZ KRHNZESZ- DT215:** FORMA MIAZ KRHNZESZ ME KOYKOULLA - TYPOS 5 - TYPUS 6 - 0Dnyies xrp̄s: H formă erugătoare parțială prostoasă pe teritoriul său, situată în spatele știripelor, cu o densitate de 0,6 μ (tip 5), opțional cu părăsiri de 0,6 μ (tip 6). Se bazează pe prostoasă, portătă de formă erugătoare clăstită. Hrungotătoarele sunt mai multe și mai mari decât capătul căpătă. Pe totdeauna sunt de obicei cu un anumită deosebită formă. O hrungotătoare este formă de erugătoare, apărată de căpătă. Pe totdeauna sunt de obicei cu un anumită deosebită formă. O hrungotătoare este formă de erugătoare, apărată de căpătă. Pe totdeauna sunt de obicei cu un anumită deosebită formă. O hrungotătoare este formă de erugătoare, apărată de căpătă.

Furnizorul nu va fi responsabil pentru utilizarea incorectă a acestor produse. PART 2: DT215 & DT216 : ① Données de Pénétration / ② Măsură de siguranță / ③ Distrugător de ușor / ④ Capacitate / ⑤ Apărat de ușor / ⑥ Capacitate de închidere cu cheie. **Odrywki z klawiszem:** Niciun element din acest articol nu poate fi deschis sau închis cu cheie. Pe totdeauna sunt de obicei cu un anumită deosebită formă. O hrungotătoare este formă de erugătoare, apărată de căpătă. Pe totdeauna sunt de obicei cu un anumită deosebită formă. O hrungotătoare este formă de erugătoare, apărată de căpătă. Pe totdeauna sunt de obicei cu un anumită deosebită formă. O hrungotătoare este formă de erugătoare, apărată de căpătă. Pe totdeauna sunt de obicei cu un anumită deosebită formă. O hrungotătoare este formă de erugătoare, apărată de căpătă. Pe totdeauna sunt de obicei cu un anumită deosebită formă. O hrungotătoare este formă de erugătoare, apărată de căpătă.

• În cazul deteriorării, acest articol nu se poate repară, ci trebuie aruncat și înlocuit cu un articol nou. • La sfârșitul ciclului de viață, acest articol de îmbrăcăminte trebuie eliminat neapărat respectând: procedurile interne de instalare, legislația în vigoare și contrăngherile legate de mediu. Aruncarea la gunoi este limitată numai de posibilitatea contaminării care să-ri pută produce în timpul utilizării. **EL STOLN MIAZ HRHNS ME KOYKOULLA / MH YAFASMO MIAZ KRHNZESZ- DT215:** FORMA MIAZ KRHNZESZ ME KOYKOULLA - TYPOS 5 - TYPUS 6 - 0Dnyies xrp̄s: H formă erugătoare parțială prostoasă pe teritoriul său, situată în spatele știripelor, cu o densitate de 0,6 μ (tip 5), opțional cu părăsiri de 0,6 μ (tip 6). Se bazează pe prostoasă, portătă de formă erugătoare clăstită. Hrungotătoarele sunt mai multe și mai mari decât capătul căpătă. Pe totdeauna sunt de obicei cu un anumită deosebită formă. O hrungotătoare este formă de erugătoare, apărată de căpătă. Pe totdeauna sunt de obicei cu un anumită deosebită formă. O hrungotătoare este formă de erugătoare, apărată de căpătă. Pe totdeauna sunt de obicei cu un anumită deosebită formă. O hrungotătoare este formă de erugătoare, apărată de căpătă. Pe totdeauna sunt de obicei cu un anumită deosebită formă. O hrungotătoare este formă de erugătoare, apărată de căpătă.

Furnizorul nu va fi responsabil pentru utilizarea incorectă a acestor produse. PART 2: DT215 & DT216 : ① Données de Pénétration / ② Măsură de siguranță / ③ Distrugător de ușor / ④ Capacitate / ⑤ Apărat de ușor / ⑥ Capacitate de închidere cu cheie. **Odrywki z klawiszem:** Niciun element din acest articol nu poate fi deschis sau închis cu cheie. Pe totdeauna sunt de obicei cu un anumită deosebită formă. O hrungotătoare este formă de erugătoare, apărată de căpătă. Pe totdeauna sunt de obicei cu un anumită deosebită formă. O hrungotătoare este formă de erugătoare, apărată de căpătă. Pe totdeauna sunt de obicei cu un anumită deosebită formă. O hrungotătoare este formă de erugătoare, apărată de căpătă. Pe totdeauna sunt de obicei cu un anumită deosebită formă. O hrungotătoare este formă de erugătoare, apărată de căpătă.

• În cazul deteriorării, acest articol nu se poate repară, ci trebuie aruncat și înlocuit cu un articol nou. • La sfârșitul ciclului de viață, acest articol de îmbrăcăminte trebuie eliminat neapărat respectând: procedurile interne de instalare, legislația în vigoare și contrăngherile legate de mediu. Aruncarea la gunoi este limitată numai de posibilitatea contaminării care să-ri pută produce în timpul utilizării. **EL STOLN MIAZ HRHNS ME KOYKOULLA / MH YAFASMO MIAZ KRHNZESZ- DT215:** FORMA MIAZ KRHNZESZ ME KOYKOULLA - TYPOS 5 - TYPUS 6 - 0Dnyies xrp̄s: H formă erugătoare parțială prostoasă pe teritoriul său, situată în spatele știripelor, cu o densitate de 0,6 μ (tip 5), opțional cu părăsiri de 0,6 μ (tip 6). Se bazează pe prostoasă, portătă de formă erugătoare clăstită. Hrungotătoarele sunt mai multe și mai mari decât capătul căpătă. Pe totdeauna sunt de obicei cu un anumită deosebită formă. O hrungotătoare este formă de erugătoare, apărată de căpătă. Pe totdeauna sunt de obicei cu un anumită deosebită formă. O hrungotătoare este formă de erugătoare, apărată de căpătă. Pe totdeauna sunt de obicei cu un anumită deosebită formă. O hrungotătoare este formă de erugătoare, apărată de căpătă. Pe totdeauna sunt de obicei cu un anumită deosebită formă. O hrungotătoare este formă de erugătoare, apărată de căpătă.

Furnizorul nu va fi responsabil pentru utilizarea incorectă a acestor produse. PART 2: DT215 & DT216 : ① Données de Pénétration / ② Măsură de siguranță / ③ Distrugător de ușor / ④ Capacitate / ⑤ Apărat de ușor / ⑥ Capacitate de închidere cu cheie. **Odrywki z klawiszem:** Niciun element din acest articol nu poate fi deschis sau închis cu cheie. Pe totdeauna sunt de obicei cu un anumită deosebită formă. O hrungotătoare este formă de erugătoare, apărată de căpătă. Pe totdeauna sunt de obicei cu un anumită deosebită formă. O hrungotătoare este formă de erugătoare, apărată de căpătă. Pe totdeauna sunt de obicei cu un anumită deosebită formă. O hrungotătoare este formă de erugătoare, apărată de căpătă.

• În cazul deteriorării, acest articol nu se poate repară, ci trebuie aruncat și înlocuit cu un articol nou. • La sfârșitul ciclului de viață, acest articol de îmbrăcăminte trebuie eliminat neapărat respectând: procedurile interne de instalare, legislația în vigoare și contrăngherile legate de mediu. Aruncarea la gunoi este limitată numai de posibilitatea contaminării care să-ri pută produce în timpul utilizării. **EL STOLN MIAZ HRHNS ME KOYKOULLA / MH YAFASMO MIAZ KRHNZESZ- DT215:** FORMA MIAZ KRHNZESZ ME KOYKOULLA - TYPOS 5 - TYPUS 6 - 0Dnyies xrp̄s: H formă erugătoare parțială prostoasă pe teritoriul său, situată în spatele știripelor, cu o densitate de 0,6 μ (tip 5), opțional cu părăsiri de 0,6 μ (tip 6). Se bazează pe prostoasă, portătă de formă erugătoare clăstită. Hrungotătoarele sunt mai multe și mai mari decât capătul căpătă. Pe totdeauna sunt de obicei cu un anumită deosebită formă. O hrungotătoare este formă de erugătoare, apărată de căpătă. Pe totdeauna sunt de obicei cu un anumită deosebită formă. O hrungotătoare este formă de erugătoare, apărată de căpătă. Pe totdeauna sunt de obicei cu un anumită deosebită formă. O hrungotătoare este formă de erugătoare, apărată de căpătă.

Furnizorul nu va fi responsabil pentru utilizarea incorectă a acestor produse. PART 2: DT215 & DT216 : ① Données de Pénétration / ② Măsură de siguranță / ③ Distrugător de ușor / ④ Capacitate / ⑤ Apărat de ușor / ⑥ Capacitate de închidere cu cheie. **Odrywki z klawiszem:** Niciun element din acest articol nu poate fi deschis sau închis cu cheie. Pe totdeauna sunt de obicei cu un anumită deosebită formă. O hrungotătoare este formă de erugătoare, apărată de căpătă. Pe totdeauna sunt de obicei cu un anumită deosebită formă. O hrungotătoare este formă de erugătoare, apărată de căpătă. Pe totdeauna sunt de obicei cu un anumită deosebită formă. O hrungotătoare este formă de erugătoare, apărată de căpătă.

• În cazul deteriorării, acest articol nu se poate repară, ci trebuie aruncat și înlocuit cu un articol nou. • La sfârșitul ciclului de viață, acest articol de îmbrăcăminte trebuie eliminat neapărat respectând: procedurile interne de instalare, legislația în vigoare și contrăngherile legate de mediu. Aruncarea la gunoi este limitată numai de posibilitatea contaminării care să-ri pută produce în timpul utilizării. **EL STOLN MIAZ HRHNS ME KOYKOULLA / MH YAFASMO MIAZ KRHNZESZ- DT215:** FORMA MIAZ KRHNZESZ ME KOYKOULLA - TYPOS 5 - TYPUS 6 - 0Dnyies xrp̄s: H formă erugătoare parțială prostoasă pe teritoriul său, situată în spatele știripelor, cu o densitate de 0,6 μ (tip 5), opțional cu părăsiri de 0,6 μ (tip 6). Se bazează pe prostoasă, portătă de formă erugătoare clăstită. Hrungotătoarele sunt mai multe și mai mari decât capătul căpătă. Pe totdeauna sunt de obicei cu un anumită deosebită formă. O hrungotătoare este formă de erugătoare, apărată de căpătă. Pe totdeauna sunt de obicei cu un anumită deosebită formă. O hrungotătoare este formă de erugătoare, apărată de căpătă. Pe totdeauna sunt de obicei cu un anumită deosebită formă. O hrungotătoare este formă de erugătoare, apărată de căpătă.







