



NUEVA GAMA VULCAIN
**UNA SOLUCIÓN DURADERA
PARA LOS ENTORNOS
MÁS EXTREMOS**



enjoy safety.

f @ y in
www.deltaplus.eu

NUEVA GAMAVULCAIN

La solución perfecta para entornos extremos, donde la robustez y la durabilidad son fundamentales.



SUELA DE CAUCHO

Canal de drenaje de fluidos

Para evitar atrapar polvo y líquidos

Zona de propulsión

Agarre extra en la parte delantera
SR: +15% en comparación con la norma EN ISO 20345:2022

Crampones para escalera

Conforme a la nueva norma LG

Crampones anchos y altos

Especialmente adecuados para terrenos inestables

Zona de absorción de impactos

RENDIMIENTO

La suela: sólida y estable

- ▶ Suela de caucho HRO (300°C durante 60 segundos)
- ▶ Prueba de resistencia al deslizamiento (SR): +15% frente a EN ISO 20345:2022
- ▶ Agarre en escalera: cumple la nueva norma LG
- ▶ Anchura y altura de los tacos adaptadas a los terrenos más inestables
- ▶ Suela antiperforación (prueba PS realizada con un inserto de 3 mm): +38,5% frente a la norma EN ISO 20345:2022

DURABILIDAD

Piel nobuk plena flor WPA :

- ▶ Resistencia al desgarro: +26% frente a EN ISO 20345:2022
- ▶ Resistencia a los cortes: +45% frente a EN ISO 20345:2022

Comodidad :

- ▶ Scuff Cap (SC): protección reforzada de la puntera contra la abrasión
- ▶ HI (aislamiento contra el calor) : +19% frente a EN ISO 20345:2022
- ▶ CI (aislamiento del frío) : +33% frente a EN ISO 20345:2022

TECNOLOGÍA

Sistema antitorsión :

Permite que el pie se ajuste perfectamente al interior del zapato, evitando la torsión lateral.

- 1 Sujeción óptima del talón
- 2 Ajuste lateral adicional
- 3 Ajuste preciso



COLIMA S3S SR

38 ▶ 48

Calzado alto robusto y cómodo para su uso en los entornos más duros.

Caña : Piel - Nubuck | Forro : Mesh | Plantilla interior : PU - Sintético - Espuma |
Suela : Inyectada - PU - 2d - Goma nitrílica | Inserto antiperforación : No metálico
| Puntera de seguridad : Material Composite | Sistema de lazada : Cordones |
Peso : 780 gramos por zapato

EN ISO 20345
S3S FO HI CI
HRO CR SC LG SR



ARENAL S3S SR

38 ▶ 48

Zapato robusto y cómodo para su uso en los entornos más duros.

Caña : Piel - Nubuck | Forro : Mesh | Plantilla interior : PU - Sintético - Espuma |
Suela : Inyectada - PU - Goma nitrílica | Inserto antiperforación : No metálico |
Puntera de seguridad : Material Composite | Sistema de lazada : Cordones | Peso
: 730 gramos por zapato

EN ISO 20345
S3S FO HI CI
HRO SC LG SR

