

产品说明



尺码 可调节

颜色 蓝色+黑色

F1 雪邦防噪音耳罩 产品型号: SPA3(103010)

产品描述

防噪音耳罩,绝缘设计,ABS外壳,内衬合成泡沫软垫与PVC软垫,可调节塑料头箍,中国人头型设计,佩戴舒适。

材料:

外壳: ABS

软垫: 合成泡沫&PVC

重量: 155g

使用说明:

防噪音耳罩适用于嘈杂环境中持续佩戴(环境噪声80dB以上) ,根据耳罩可降噪分贝数和环境噪声分贝值选择合适的耳罩。按照说明书规定正确佩戴、调节、保养和检查耳罩。未遵循使用说明的操作将大大降低耳罩的防护性能。镜架和头部与耳罩之间的头发会影响隔音的效果。

注意:

耳罩为中号,符合EN352-1标准,适用于大多数佩戴者。使用时,将耳罩降到头箍的最底部并戴在耳朵上,罩杯无左右差别,箭头方向向上。罩杯覆盖耳朵,头箍朝上。下拉头箍直到接触头顶。

禁用:

禁止在以上规定以外的情况下使用本产品,某些化学物质可能会影响产品性能。更多信息请咨询制造商。正常使用条件下耳罩在初次使用后可持续使用2-3年。罩杯尤其是软垫在使用过程中可能造成损坏,应定期检查是否有开裂渗漏等现象,如有损坏立即更换耳罩。耳罩应正确佩戴,否则会影响其听力保护性能。本产品可能会给敏感人群造成过敏反应。一旦出现过敏现象,立即远离噪声区域并摘下耳罩。

储存说明:

使用后,将耳罩置于凉爽干燥处,避光避潮,存于原包装中。

清洗/保养说明:

用温的肥皂水清洗消毒罩杯、软垫、头箍等,并用柔软的布擦干。禁止使用溶剂、研磨剂或有害产品。

产品性能:

本产品符合欧标EU 2016/425规定,并符合以下欧洲标准:

EN352-1:2020

S/M/L 尺寸 / 尺寸

SNR 23 dB 噪声的平均衰减

H 24 dB 高频衰减

M 20 dB 中频衰减

L 14 dB 低频衰减

本说明书为中文译本参考,如遇产品更新,请参见产品包装内的说明书。更新时间:2023年4月







