



HAR32M / HAR35M
LUCRĂRI MULTIPLE



HAR35R / HAR36R
LUCRU PE COARDĂ

DEPĂȘIȚI
VĂ
LIMITELE



enjoy safety.

f @ y in
www.deltaplus.eu

MAI MULT DECÂT O GAMĂ NOUĂ,
**O NOUĂ
ARHITECTURĂ**

CONCEPUTĂ PENTRU A OPTIMIZA
ERGONOMIA ȘI A FACILITAȚI FIECARE ACȚIUNE.
PROIECTATĂ ȘI FABRICATĂ ÎN PROPRILE
NOASTRE FABRICI DE EXPERTI CU UN KNOW-
HOW EXCEPȚIONAL.

LUCRĂRI MULTIPLE/LUCRU PE COARDĂ



LUCRĂRI MULTIPLE

CERTIFICAT PENTRU 150 KG
VS EN361 / 100KG

GAMA UNISEX
CONCEPUTĂ PENTRU A
ECHIPA FEMEILE ȘI BĂRBAȚII

**ÎNTĂRITURĂ PENTRU
CONFORT DIN MESH 3D
DETAȘABILĂ**

REDUCE TENSIUNILE ȘI
GREUTATEA PE UMERI
PENTRU O RESPIRABILITATE
OPTIMĂ

1

**2 SUPORTURI ATAȘARE
FRÂNGHII PE UMERI**

2

**3 CENTURĂ DE POZIȚIONARE
TERMO-COMPRESATĂ**
PENTRU REDUCEREA
STRESSULUI LA NIVEL LOMBAR

3

4 SUPORT-SCULE TEXTIL
PENTRU CUREA

4



LUCRU PE COARDĂ

1 PUNCT VENTRAL
DEDICAT TEHNICILOR
DE LUCRU ȘI
EVACUARE PE
COARDĂ

GAMA LUCRĂRI MULTIPLE

Hamuri bicolore. 2 puncte de prindere anticădere (dorsal-sternal). 5 cataramă de reglare, din care 3 automate și 2 nedemontabile.

HAR32M

Căptușeală moale pe umeri și la nivelul bazinului.

EN361
150kg

2 măsuri :
S/M/L
XL/XXL



HAR35M

Centură de poziționare cu spătar termoformat. Rotăție 120°. 2 puncte de prindere pentru poziționare în timpul lucrului (lateral). 1 punct de prindere de reținere (spate). Căptușeală moale pe umeri.

EN361
150kg

EN358

2 măsuri :
S/M/L
XL/XXL

GAMA DE LUCRU PE COARDĂ

O arhitectură nouă și numeroase ajustări pentru lucrul în suspensie.

Ham bicolour pentru lucrări cu acces pe coardă, cu curele pentru coapse. Centură de șezut și suport cu spătar și chingi pentru coapse termoformate. Rotăție 120°. 2 puncte de prindere pentru poziționare în timpul lucrului (lateral). 1 punct de suspensie (ventral). Întăritură pe umeri și la curelele pentru coapse.

HAR35R

2 puncte de prindere anticădere (dorsal-sternal). 10 cataramă de reglare, din care 2 automate, 4 nedemontabile și 2 detașabile. 1 carabinieră automată.

EN361
150kg

EN358

EN813
150kg

3 măsuri :
S
M/L
XL/XXL



HAR36R

2 puncte de prindere anticădere (dorsal-sternal). 9 cataramă de reglare, din care 2 automate și 5 nedemontabile. 1 dispozitiv ventral de blocare pentru accesul pe coardă.

EN361
150kg

EN358

EN813
150kg

3 măsuri :
S
M/L
XL/XXL

