O ESSENCIAL
PARA TODOS OS RISCOS DE CORTE

DELTAPLUS

enjoy safety.

www.deltaplus.eu

A GAMA DE NITRILO
IDEAL PARA AMBIENTES OLEOSOS

Acabamento em espuma
Muito boa aderência

Agulha 18
Excelente Finura de trabalho

Suporte em poliamida
Conforto e sensação de frescura

VENICUTB03

CE EN388 3X43B ANSI-ISEA 105 A2

Luva de proteção contra cortes de nível B, ideal em meios oleosos ou aquosos

Suporte : Tricotado - Econocut

Revestimento : Espuma de nitrilo - Revestimento palmar

Agulha : 13

3x

GRIP 2/3

VENICUTD07

CE EN388 3X42D ANSI-ISEA 105 A4

Luva de proteção contra cortes de nível D, ideal em meios oleosos ou aquosos

Suporte : Tricotado - Econocut

Revestimento : Espuma de nitrilo - Revestimento palmar

Agulha : 13

3x

GRIP 2/3

VENICUTB07

CE EN388 4X31B EN407 X1XXXX ANSI-ISEA 105 A2

Luva anticortes de nível B com uma destreza superior, ideal em meio oleoso

Suporte : Tricotado - Econocut

Revestimento : Espuma de nitrilo - Revestimento palmar

Agulha : 18

3x

GRIP 2/3

VENICUTF07

CE EN388 4X43F ANSI-ISEA 105 A6

Luva de proteção contra cortes de nível F, ideal em meios oleosos ou aquosos

Suporte : Tricotado - Fibra de vidro - PEHD - Fibra de aço

Revestimento : Nitrilo texturado aderente - Revestimento palmar

Agulha : 13

3x

GRIP 3/3

Acabamento granulado
Aderência extrema

GRIP 1/3 — Revestimento de nitrilo liso

GRIP 2/3 — Revestimento de espuma de nitrilo

GRIP 3/3 — Revestimento de nitrilo granulado

Embalagem

A GAMA PU

IDEAL PARA AMBIENTES SECOS

Agulha 18
Excelente finura de trabalho

Revestimento em PU respirável
Menos transpiração durante todo o dia

Suporte em poliamida
Conforto e sensação de frescura

VENICUTB08

Luva anticortes de nível B com uma destreza superior, ideal em meio seco

Suporte : Tricotado - Econocut

Revestimento : PU - Revestimento palmar

Agulha : 18

3x

CE EN388 4X31B | EN407 X1XXXX | ANSI-ISEA 105 A2

VENICUTB04

Luva de proteção contra cortes de nível B, ideal em ambientes secos

Suporte : Tricotado - Econocut

Revestimento : PU - Revestimento palmar

Agulha : 13

3x

CE EN388 3X42B | ANSI-ISEA 105 A2

VENICUTD08

Luva de proteção contra cortes de nível D, ideal em ambientes secos

Suporte : Tricotado - Econocut

Revestimento : PU - Revestimento palmar

Agulha : 13

3x

CE EN388 4X42D | ANSI-ISEA 105 A4

VENICUTF08

Luva de proteção contra cortes de nível F, ideal em ambientes secos

Suporte : Tricotado - Fibra de vidro - PEHD - Fibra de aço

Revestimento : PU - Revestimento palmar

Agulha : 13

3x

CE EN388 3X42F | ANSI-ISEA 105 A6

10/2024 - PT - nº1829 - DOCPT1829 - Documento não contratual com ressalva de erros de impressão, reprodução proibida.