



Λύσεις για τον τομέα της εφοδιαστικής

Λύσεις για τον τομέα της εφοδιαστικής

Ο τομέας της εφοδιαστικής και των οδικών μεταφορών αποτελεί ζωτικό άξονα της οικονομίας, περιλαμβάνοντας βασικές δραστηριότητες όπως η διαχείριση αποθηκών, η διακίνηση και η μεταφορά εμπορευμάτων οδικώς. Αυτά τα επαγγέλματα, αν και διακριτά, έχουν κοινό το χαρακτηριστικό ότι απαιτούν συνεχή επαγρύπνηση έναντι των επαγγελματικών κινδύνων.

Κάθε επάγγελμα σε αυτόν τον τομέα υπόκειται σε περιορισμούς και συνθήκες εργασίας που απαιτούν αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Το παρόν έγγραφο είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στην ατομική προστασία των εργαζομένων στον τομέα της εφοδιαστικής και των οδικών μεταφορών. Στόχος του είναι να προσδιορίσει και να παρουσιάσει, για κάθε επάγγελμα, τον απαραίτητο εξοπλισμό ατομικής προστασίας (ΕΑΠ) για τη διασφάλιση της ασφάλειας, της άνεσης και της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων στην καθημερινή τους εργασία.

Περιεχόμενα

Αποθήκη

Υπάλληλος αποβάθρας	6
Εργάτης χειρισμού	8
Οδηγός περνοφόρου	10
Προετοιμασία παραγγελιών	12

Μεταφορές

Οδηγός	14
Διευθυντής logistics/μεταφορών	16

Αποθήκη ψυχρής αποθήκευσης

Οδηγός περνοφόρου	18
Προετοιμασία Παραγγελιών	20

Αποθήκευση

Εξωτερικά logistics	22
---------------------------	----

Κίνδυνοι πτώσης σε επίπεδο έδαφος

Στον τομέα της εφοδιαστικής και της διανομής, οι πτώσεις σε επίπεδο έδαφος αποτελούν έναν διαρκή κίνδυνο. Τα δάπεδα μπορεί να είναι ολισθηρά λόγω υγρασίας, σκόνης, λαδιού ή υπολειμμάτων, ιδίως σε αποθήκες, αποβάθρες φόρτωσης και χώρους προετοιμασίας παραγγελιών. Τα ανώμαλα δάπεδα, οι κακώς τοποθετημένες παλέτες ή τα καλώδια στο δάπεδο αυξάνουν επίσης αυτόν τον κίνδυνο.

Για την πρόληψη αυτών των ατυχημάτων, είναι απαραίτητο να επιλέξετε τα κατάλληλα παπούτσια ασφαλείας. Η σόλα πρέπει να προσφέρει μέγιστη αντοχή στην ολίσθηση για να εξασφαλίζει τη σταθερότητά σας. Ο σχεδιασμός των καρφιών παίζει καθοριστικό ρόλο: τα φαρδιά καρφιά με καλούς αγωγούς αποστράγγισης προσφέρουν καλύτερη πρόσφυση και απομακρύνουν τα υγρά, εξασφαλίζοντας έτσι καλύτερη πρόσφυση σε βιομηχανικά δάπεδα.

Το πρότυπο **EN ISO 20345** έχει εξελιχθεί για να ενισχύσει τις απαιτήσεις ασφαλείας. Η δοκιμή αντοχής στην ολίσθηση, που είναι πλέον υποχρεωτική για όλα τα υποδήματα ασφαλείας (σήμανση SB), εγγυάται βασική προστασία. Η σήμανση SR (που αντικαθιστά την SRB) πιστοποιεί μια πρόσθετη απαίτηση, η οποία δοκιμάζεται σε δάπεδο με πλακάκια και γλυκερίνη, ένα πρωτόκολλο πιο κατάλληλο για βιομηχανικά περιβάλλοντα όπως η εφοδιαστική.

Κίνδυνος να χτυπηθείτε λόγω έλλειψης ορατότητας

Στα κέντρα logistics, η συνύπαρξη πεζών και μηχανημάτων διακίνησης (περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα, παλετοφόρα) αποτελεί πηγή κινδύνου. Ο κίνδυνος να χτυπηθείτε από ένα όχημα είναι υψηλός, ειδικά σε περιοχές με έντονη κυκλοφορία ή κακό φωτισμό. Το να γίνεστε ορατοί είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποτρέψετε αυτού του είδους τα ατυχήματα.

Για αυτό, η χρήση ενδυμάτων σήμανσης είναι απαραίτητη. Αυτά τα είδη εξοπλισμού σας κάνουν πιο ορατούς στους οδηγούς, δίνοντάς τους χρόνο να αντιδράσουν και να αποφύγουν μια σύγκρουση.

Το πρότυπο **EN 17353** καλύπτει τον εξοπλισμό βελτιωμένης ορατότητας, κατάλληλο για χρήση κατά τη διάρκεια της ημέρας, στο σκοτάδι ή και στα δύο.

Το πρότυπο **EN 20471** είναι ακόμη πιο απαιτητικό και καθορίζει τα χαρακτηριστικά των ενδυμάτων προστασίας υψηλής ορατότητας. Αυτά τα ενδύματα ταξινομούνται σε 3 κατηγορίες, ανάλογα με την επιφάνεια του φθορίζοντος και ανακλαστικού υλικού που περιέχουν. Όσο υψηλότερη είναι η κατηγορία, τόσο πιο ορατός είστε, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας σε επικίνδυνα περιβάλλοντα.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον θόρυβο

Οι δραστηριότητες logistics μπορούν να προκαλέσουν θόρυβο, είτε από μηχανήματα, ανυψωτικά οχήματα είτε από τη μετακίνηση εμπορευμάτων κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση. Η παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμη βλάβη στην ακοή, όπως απώλεια ακοής ή εμβοές. Μπορεί επίσης να προκαλέσει άγχος και κόπωση.

Η χρήση ατομικής προστασίας ακοής (PICB) είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της υγείας των εργαζομένων. Η επιλογή της προστασίας θα εξαρτηθεί από το επίπεδο θορύβου και τη διάρκεια της έκθεσης.

- Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2003/10/EK, η χρήση προστασίας ακοής είναι υποχρεωτική όταν το επίπεδο θορύβου φτάνει τα 85 dB(A) για περίοδο 8 ωρών κάθε φορά.
- Μεταξύ 80 dB(A) και 85 dB(A), πρέπει να διατίθεται προστασία στους εργαζομένους.
- Μεταξύ 75 dB(A) και 80 dB(A), συνιστάται ανεπιφύλακτα.

Τα πρότυπα αναφοράς για τα μέσα ατομικής προστασίας της ακοής είναι:

- **EN 352-1** για τα ακουστικά προστασίας από τον θόρυβο.
- **EN 352-2** για τα ωτοασπίδες.
- **EN 352-3** για τα προστατευτικά αυτιών που τοποθετούνται σε κράνη εργαζομένου.



Οι σειρές υποδημάτων μας έχουν σχεδιαστεί με σόλες που υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του προτύπου όσον αφορά την αντοχή στην ολίσθηση, προσφέροντάς σας αυξημένη ασφάλεια στις καθημερινές σας κινήσεις.



Το εύρος της γκάμας υψηλής ορατότητας που διαθέτουμε μας επιτρέπει να ανταποκριθούμε σε κάθε επίπεδο κινδύνου, προσαρμοζόμενοι στα διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας.



Η επιλογή ενός PICB πρέπει να συνδυάζει άνεση, ευκολία χρήσης και συμβατότητα με άλλα μέσα ατομικής προστασίας. Πρέπει επίσης να αποφεύγεται η υπερπροστασία του αυτιού επιλέγοντας το σωστό SNR.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την πτώση αντικειμένων

Η πτώση αντικειμένων αποτελεί σημαντικό κίνδυνο σε αποθήκες όπου μετακινούνται φορτία σε ύψος, είτε κατά την αποθήκευση είτε κατά την απομάκρυνση παλετών. Ένα αντικείμενο που πέφτει, ακόμη και αν είναι ελαφρύ, μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς στο κεφάλι.

Για την πρόληψη αυτού του κινδύνου, είναι απαραίτητη η χρήση προστατευτικού κράνους. Το πρότυπο EN 397 ορίζει τις βασικές απαιτήσεις και τις υποχρεωτικές δοκιμές για αυτόν τον εξοπλισμό. Αυτές οι δοκιμές προσομοιώνουν την πρόσκρουση και τη διείσδυση ενός αντικειμένου που πέφτει πάνω στο κράνος. Το κράνος πρέπει να απορροφά την ενέργεια της πρόσκρουσης και να εμποδίζει τη διείσδυση στην κορυφή του κεφαλιού.

Ανάλογα με το περιβάλλον εργασίας, μπορούν να προστεθούν επιπλέον προστατευτικά στο κράνος:

- Ακουστικά προστασίας από τον θόρυβο (EN 352-3) για θορυβώδεις περιοχές.
- Προστατευτικό κάλυμμα για τον κίνδυνο εκτόξευσης αντικειμένων.
- Ηλεκτρική μόνωση (σήμανση διπλού τριγώνου σύμφωνα με το πρότυπο EN 50365) για προστασία από ηλεκτρικούς κινδύνους.

Άλλες προαιρετικές δοκιμές, όπως η αντοχή σε πλευρική παραμόρφωση (σήμανση LD) ή σε εκτοξεύσεις λιωμένων μετάλλων (σήμανση MM), μπορεί να είναι σχετικές ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της δραστηριότητάς σας.

Κίνδυνοι κοψίματος

Η καθημερινή χειροκίνηση δεμάτων, συσκευασιών, χαρτοκιβωτίων, λεπίδων κοπής ή περιτυλίξεων εκθέτει τους εργαζόμενους του τομέα της εφοδιαστικής σε κίνδυνο κοψίματος. Αυτές οι κακώσεις μπορεί να είναι επιφανειακές, αλλά μπορεί επίσης να είναι σοβαρές και να έχουν μακροχρόνιες συνέπειες.

Η μέθοδος δοκιμής **ISO EN 13997** επιτρέπει την αξιολόγηση της αντοχής των γαντιών. Αυτή η δοκιμή χρησιμοποιεί μια ευθεία λεπίδα υπό ελεγχόμενη πίεση (που ονομάζεται TDM 100) για να προσομοιώσει ένα πραγματικό κόψιμο. Τα γάντια ταξινομούνται σε 6 επίπεδα προστασίας, από A έως F (με το F να είναι το υψηλότερο επίπεδο προστασίας).

Στον τομέα της εφοδιαστικής, ένα γάντι με δείκτη κοπής D προσφέρει επαρκή προστασία για τις περισσότερες εργασίες, όπως το χειρισμό βαρέων χαρτοκιβωτίων ή το άνοιγμα παλετών. Για πιο ειδικές και επικίνδυνες εργασίες (χειρισμός νυαλιού ή κοφτερών λεπίδων), συνιστάται δείκτης προστασίας F.

Κίνδυνος πρόσκρουσης

Τα γάντια κατά της πρόσκρουσης προσφέρουν προστασία όχι μόνο από τα χτυπήματα, αλλά και από την τριβή, την κοπή, το σχίσιμο ή τη διάτρηση, καθώς η δοκιμή αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο EN388.

Για τα γάντια κατά των κρούσεων, η μέθοδος δοκιμής πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο **EN388**. Το τελευταίο αυτό πρότυπο υπέστη ορισμένες αλλαγές στα τέλη του 2016. Πλέον, το γάντι μπορεί επίσης να υποβληθεί στη φάση δοκιμής κρούσης, η οποία είναι προαιρετική, σύμφωνα με το πρότυπο **EN 13594: 2015**, με 3 πιθανά αποτελέσματα, δηλαδή P για «pass» (επιτυχής), F για «αποτυχία» και X για «μη δοκιμασμένο».



Η χρήση προστατευτικών γαντιών είναι η πιο αποτελεσματική λύση για την προστασία από αυτούς τους κινδύνους. Το επίπεδο αντοχής στην κοπή είναι ένα βασικό κριτήριο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.



Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την πρόσκρουση είναι σημαντικοί σε αυτό το επάγγελμα. Επομένως, είναι σκόπιμο να προστατεύετε τα χέρια σας με γάντια που προστατεύουν από τα χτυπήματα. Για επιπλέον κινδύνους κοψίματος, θα πρέπει να προτιμάτε γάντια πολλαπλών κινδύνων πρόσκρουσης/ κοψίματος.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις θερμοκρασίες (ζεστό/κρύο)

Σε μη θερμαινόμενες αποθήκες, ψυκτικούς χώρους αποθήκευσης ή εξωτερικούς χώρους όπως αποβάθρες φόρτωσης, οι εργαζόμενοι μπορεί να εκτίθενται σε χαμηλές θερμοκρασίες. Το κρύο και η υγρασία μπορεί να προκαλέσουν κρυσπαγήματα, μούδιασμα ή διαταραχές της κυκλοφορίας του αίματος. Είναι επομένως απαραίτητο να φοράτε κατάλληλα ρούχα και αξεσουάρ.

Αυτές οι προστασίες διέπονται από διάφορους κανονισμούς:

- **EN 342** : Ρούχα προστασίας από το κρύο, για θερμοκρασίες κάτω των -5 °C.
- **EN 14058** : Ρούχα προστασίας από το δροσερό κλίμα, για μέτρια χαμηλές θερμοκρασίες (πάνω από -5 °C).
- **EN 343** : Ρούχα προστασίας από τη βροχή, για εργασίες που πραγματοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους.
- **EN 511** : Γάντια προστασίας από το κρύο, δοκιμασμένα για θερμοκρασίες έως -30 °C.

Τα γάντια μας επιπέδου 2 κατά του κρύου, για παράδειγμα, είναι ειδικά σχεδιασμένα για να προσφέρουν προστασία έως -30 °C, μια κρίσιμη απαίτηση για άτομα που εργάζονται σε ψυκτικούς θαλάμους ή περιοχές κατάψυξης.



Σε περίπτωση έντονης δραστηριότητας σε ακραίες καιρικές συνθήκες, η χρήση γαντιών επιπέδου 2 κατά του κρύου εξασφαλίζει προστασία έως -30 °C.

Κίνδυνοι μυοσκελετικών διαταραχών (MSD)

Οι μυοσκελετικές διαταραχές (MSD) είναι συχνές στον τομέα της εφοδιαστικής και της διανομής. Συχνά προκαλούνται από επαναλαμβανόμενες κινήσεις, μεταφορά βαρέων φορτίων, στατικές στάσεις ή υπερβολικές προσπάθειες. Τα μέρη του σώματος που επηρεάζονται περισσότερο είναι τα χέρια, οι καρποί, οι ώμοι και η κάτω περιοχή της πλάτης.

Συχνά έχουν τις ακόλουθες συνέπειες:

Τενοντοπάθεια

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα (καρπός)

Επικονδυλίτιδα (αγκώνα)

Υγρόμα του γόνατος

Πόνος στην πλάτη



Κάθε προϊόν έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μεγιστοποιεί την ελευθερία κινήσεων και την άνεση.

Αν και ο κατάλογος των κινδύνων που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε στον τομέα της εφοδιαστικής και των μεταφορών δεν είναι εξαντλητικός, σας παρέχει ένα καλό σημείο εκκίνησης για την ανάλυση των κινδύνων και την εφαρμογή κατάλληλων ΜΑΠ.

Αποθήκη Υπάλληλος αποβάθρας

HARUNA SMOKE

Γυαλιά προστασίας με καπνισμένα γυαλιά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διορθωτικά γυαλιά σε συνθήκες έντονου φωτισμού.

VE702PG

Μηχανικά γάντια ιδανικά για πολλαπλές εργασίες.

SAKOYA

Χάρη στο εσωτερικό του από φлис και το εξωτερικό του από ανακυκλωμένο πολυεστέρα, αυτό το μπουφάν είναι ιδανικό για να συνδυάζει άνεση και ορατότητα.

M2PA3STRLVS

Χάρη στο ελαστικό ύφασμα δύο κατευθύνσεων σε συνδυασμό με τις τμηματικές λωρίδες υψηλής ορατότητας, αυτό το παντελόνι εξασφαλίζει άνεση και μέγιστη ορατότητα.

MARATONA S1PS SR

Χάρη στην ενίσχυση στη φτέρνα και στο αντι-στρεπτικό στηρίγμα, το πόδι απολαμβάνει σταθερότητα και υποστήριξη κατά την κάμψη.

AIR COLTAN

Αεριζόμενο προστατευτικό κασκέτο για μέγιστη άνεση, διαθέσιμο με 3 μήκη γείσου. Υλικό κράνους: Υφασμα | Περίμετρος κεφαλής: 55-62 | Υλικό κελύφους: Πολυαιθυλένιο | Επένδυση κελύφους: EVA | Ρύθμιση: Σφιγκτήρας | Βάρος: 176 g

CE

HARUNA SMOKE

Μικτά και ρυθμιζόμενα γυαλιά με καπνιστούς φακούς. Προσφθάλμια: Πολυανθρακικό - Μονο-bloc - Ανταμβωπτική/Αντιχαρακτική (κλασική) | Κυριά | Σκελετός: Βραχιόνες - Ανακλιόμενοι βραχιόνες με ρυθμιζόμενο μήκος, Αντιολισθητικοί κροτάφοι - Πολυανθρακικό | Πλευρική προστασία | Βάρος: 35.3g

CE EN ISO 16321
GL2 CT**CONICAP2 01**

Ωτοπώματα σε στέκα, με βύσματα από PU. Υλικό υασιτίδων: Αφρός από PU | Στεφάνες - Πολυπροπυλένιο

CE EN 352-2
SNR 27 dB
H 30 M 24 L 22
Ø 8-18 mm
ANSI S3.19
NRR 21 dB**VE702PG**

Γάντι μηχανικής προστασίας, ιδανικό για πολλαπλές εργασίες, Υποστήριξη: Πλεκτό - Πολυεστέρας | Επίστρωση: PU - Επίστρωση παλάμης | Μετρητής: 13

CE EN 388
3 1 2 1 X**MARATONA S1PS SR**

Χαμηλό παπούτσι με σπορ σχεδιασμό, που συνδυάζει το καλύτερο επίπεδο απόδοσης με άνεση που διαρκεί. Ράβδος: Υφασμα - TPU - Πλεκτό | Επένδυση: Πλέγμα - Αναπνέει | Εσωτερική σόλα υποδήματος: PU - Αφρώδες | Σόλα: Έγχυσης - PU - 2d | Αντιδιατρητικό ένθετο: Μη μεταλλικό | Προστατευτικό άκρο: Σύνθετο | Σύστημα δεσμάτος: Κορδόνια | Βάρος: 580 γραμμάρια ανά παπούτσι

CE EN ISO 20345
S1PS CI FO A
E ESD SR**SAKOYA**

Αντιανεμικό μπουφάν βροχής, επένδυση fleece για μέτρια ζεστασιά, ανταναικαστικά και φθοριζόντα ένθετα για βελτιωμένη ορατότητα. Υλικό: Σερίξ - 100% ανακυκλωμένος πολυεστέρας - Μεμβράνη PU | Φόδρα - 100% ανακυκλωμένο fleece από πολυεστέρα | Σταθερή κοκκούλα | Ραφές: Αδιάβροχες | 315 g/m² | Αριθμός τσεπών: 5

CE EN 343
4 3 X
EN 17353
AB3**GENOA2**


T-shirt με στρογγυλή λαϊμόκοψη από 100% βαμβάκι υψηλής ποιότητας, που προσφέρει στιλ και άνεση χάρη στις φυσικές ίνες. Υλικό: Πλεκτή μπλουζα - 100% βαμβάκι | 180 g/m²

M2PA3STRLVS

Ελαστικό παντελόνι εργασίας με ρυθμιζόμενη εφαρμογή και ρίγες σε τομές για βελτιωμένη ορατότητα σε σκοτεινά περιβάλλοντα. Εφαρμογή: Προσαρμοσμένη | Υλικό: Σερίξ - 63% πολυεστέρας 34% βαμβάκι 3% ελασάν | Ραφές: Τριπλή ραφή | Μέγεθος: Ελαστικές πλευρές | Προσχηματισμένα γόνατα | 260 g/m² | Αριθμός τσεπών: 9

CE EN 14404
ΤΥΠΟΣ 2
ΕΠΙΠΕΔΟ 1**Συμπληρωματικές
λύσεις****QUARTZ UP IV****CONIC2****VENICUTB03****VE728****SOCCIAHV****SHERPAHV****M2PA3STRHVS****POSITANO S1P SR**

Αποθήκη Εργάτης χειρισμού



VV909

Γάντι αντοχής για βαριά εργασία, πολύ ευέλικτο και ελαφρύ χάρη στις ενισχύσεις PVC σε σχήμα κηρήθρας.

M2PA3

Ένα παντελόνι που εφαρμόζει καλά και διατηρεί μεγάλη άνεση χάρη στο ενθετο στο καβάλο.

M2PA3F

Η τριπλή ραφή περιορίζει τον κίνδυνο σχισίματος.

CIMA S1PS SR DONNA S3S SR

Η ελαφρότητά του περιορίζει την κόπωση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

AIR COLTAN



Αεριζόμενο προστατευτικό κασκέτο για μέγιστη άνεση, διαθέσιμο με 3 μήκη γείσου. Υλικό κράνους : Υφασμα | Περίμετρος κεφαλής : 55-62 | Υλικό κελύφους : Πολυαιθυλένιο | Επένδυση κελύφους : EVA | Ρύθμιση : Σφιγκτήρας | Βάρος : 176 g

CE

CONIC DISPLAY



Δοχείο υποπυμάτων για ευκολία στη χρήση, Υλικά υασιδίων : Αφρός από PU | Χωρίς υποστήριξη

CE EN352-2
SNR 36 dB
H 34 M 34 L 31

ANSI S3.19
NRR 33 dB

VV909



Γάντι κατά των κρούσεων για βαριές εργασίες, πολύ ελαστικό και ελαφρύ χάρη στα ενισχυμένα μέρη από PVC με κυψελωτή κατασκευή. Υποστήριξη : Πλεκτό | Επίστρωση : Αφρώδες νιτρίλιο - Επίστρωση παλάμης | Ενισχύσεις : Πίσω μέρος των δακτύλων - Ράχη | Μετρήτες : 13

CE EN388
ANSI-ISEA 105
A4 XX
3 3 4 3 D P

GILPOCK



Αναπνεύσιμο γιλέκο με πολλές τσέπες, κλάσης 2 HV, που προσφέρει καλή ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και σε επικίνδυνα περιβάλλοντα. Υλικό : Πλεκτό - 100% ανακυκλωμένος πολυεστέρας | Δίχτυ - 100% ανακυκλωμένος πολυεστέρας | 125 g/m² | Αριθμός τσεπών : 4

CE EN ISO 20471
KΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
x25

BORGO



Φούτερ με κουκούλα και φερμουάρ, που συνδυάζει στυλ και ζεστασιά. Υλικό : Καμηνό - 65% πολυεστέρας 35% βαμβάκι | Σταθερή κουκούλα | 320 g/m² | Αριθμός τσεπών : 5

M2PA3



Ελαφρύ και ανθεκτικό παντελόνι εργασίας σε κανονική γραμμή, κατάλληλο για τις περισσότερες χρήσεις. Εφαρμογή : Κανονική | Υλικό : Σερζέ - 65% πολυεστέρας 35% βαμβάκι | Ραφές : Τριπλή ραφή | Μέγεθος : Ελαστικές πλευρές | Προσχηματισμένα γόνατα | 245 g/m² | Αριθμός τσεπών : 9

CE EN14404
ΤΥΠΟΣ 2
ΕΠΙΠΕΔΟ 0

M2PA3F



Ελαφρύ και ανθεκτικό γυναικείο παντελόνι εργασίας σε κανονική γραμμή, που συνδυάζει ελαφρύ σχεδιασμό και αντοχή, κατάλληλο για τις περισσότερες χρήσεις. Εφαρμογή : Κανονική | Υλικό : Σερζέ - 65% πολυεστέρας 35% βαμβάκι | Μέγεθος : Ελαστικές πλευρές | Προσχηματισμένα γόνατα | 245 g/m² | Αριθμός τσεπών : 9

CE EN14404
ΤΥΠΟΣ 2
ΕΠΙΠΕΔΟ 0

CIMA S1PS SR



Ψηλό παπούτσι με σπορ σχεδιασμό, που συνδυάζει το καλύτερο επίπεδο απόδοσης με άνεση που διαρκεί. Ράβδος : Υφασμα - TPU - Πλεκτό | Επένδυση : Πλέγμα - Αναπνέει | Εσωτερική σόλα υποδήματος : PU - Αφρώδες - 2d | Σόλα : Έγχυσης - PU - 2d | Αντιδιαρρηκτικό ένθεμα : Μη μεταλλικό | Προστατευτικό άκρο : Σύνθετο | Σύστημα δεσίματος : Κορδόνια | Βάρος : 620 γραμμάρια ανά παπούτσι

CE EN ISO 20345
S1PS CI FO A
E ESD SR

DONNA S3S SR



Κομψότητα και προστασία: ένας σχεδιασμός ειδικά φτιαγμένος για γυναίκες, που συνδυάζει απόδοση και άνεση όλη την ημέρα. Ράβδος : Μικροίνες - Αδιάβροχο | Επένδυση : Πλέγμα - Αναπνέει | Εσωτερική σόλα υποδήματος : PU - Υφασμα - 2d - Αφρώδες | Σόλα : Έγχυσης - PU - 2d | Αντιδιαρρηκτικό ένθεμα : Μη μεταλλικό | Προστατευτικό άκρο : Σύνθετο | Σύστημα δεσίματος : Κορδόνια | Βάρος : 520 γραμμάρια ανά παπούτσι

CE EN ISO 20345
S3S CI WPA
FO A E ESD SR

Συμπληρωματικές
λύσεις

DIAMOND VI WIND



BRAVA2 WHEAT



VV907



PE001



GILP4



OLINO



NAPOLI



M1PA2



COMO2 S1P SR



Αποθήκη

Οδηγός περονοφόρου

CONIC2

Ακουστικά προστασίας από τον θόρυβο, εύκολα στην τοποθέτηση και άνετα.

AIR COLTAN

Κασκέτο με προστασία από κρούσεις και γείσο 3 cm για πολύ καλό οπτικό πεδίο κάθεται.

VENICUTC02

Γάντια αντικολλητικά επιπέδου C με ενισχύσεις για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, ιδανικά για ξηρό περιβάλλον.

SHERPAHV

Εξαιρετικά απαλό και ζεστό, εγγυάται άνεση και προστασία από το κρύο, απαραίτητο για την αποτελεσματική λειτουργία.

M5PA3TSTR

Οι ενισχύσεις Ripstop περιορίζουν τον κίνδυνο σχισίματος,

GIRO S3S SR

Η βέλτιστη διαχείριση της πυκνότητας του PU προσφέρει εξαιρετική άνεση και απορρόφηση των κραδασμών για τον χρήστη.

AIR COLTAN

Αεριζόμενο προστατευτικό κασκέτο για μέγιστη άνεση, διαθέσιμο με 3 μήκη γέισου. Υλικό κράνους : Υφασμα | Περίμετρος κεφαλής : 55-62 | Υλικό κελύφους : Πολυαιθυλένιο | Επένδυση κελύφους : EVA | Ρύθμιση : Σφιγκτήρας | Βάρος : 176 g

CE

CONIC2 010

Συσκευασία με 10 ζεύγη (σε ξεχωριστά σακουλάκια) υποπιδμάτων πολυουρεθάνης μίας χρήσης. Ευκόλη και πρακτική λύση για τοποθέτηση σε κοιτί ή εργαλειοθήκη ή για χρήστες που μετακινούνται συχνά. Υλικό υασιπίδων : Αφρός από PU | Χωρίς υποστήριξη

CE EN 352-2 ANSI S3.19
SNR 37 dB NRR 33 dB
H 37 M 35 L 30
Ø 7-12 mm

VENICUTC02

Γάντι προστασίας επιπέδου C από κοπή, με ενίσχυση για μεγαλύτερη αντοχή, ιδανικό για ξηρό περιβάλλον. Υποστήριξη : Πλεκτό - SOFTnocut | Επίστρωση : PU - Επίστρωση παλάμης | Ενισχύσεις : Λαβή αντίχειρα-δείκτη | Μακριά μανσέτα | Μετρητής : 15

CE EN 388 ANSI ISEA 105
A3 XX
4 X 4 3 C

GIRO S3S SR

Παπούτσι χαμηλού κοψίματος με σπορ σχεδιασμό, που συνδυάζει το υψηλότερο επίπεδο απόδοσης με άνεση μεγάλης διάρκειας. Ράβδος : Υφασμα - Μεμβράνη - TPU - Πλεκτό | Επένδυση : Πλέγμα - Αναπνέει | Εσωτερική σόλα υποδήματος : PU - Υφασμα - Αφρώδες - 2d | Σόλα : Έγχυσης - PU - 2d | Αντιδιατρητικό ένθεμα : Μη μεταλλικό | Προστατευτικό άκρο : Σύνθετο | Σύστημα δεσίματος : Κορδόνια | Βάρος : 585 γραμμάρια ανά παπούτσι

CE EN ISO 20345
S3S CI WPA
FO A E ESD SR

SHERPAHV

Εξαιρετικά μαλακό μπουφάν HV κατηγορίας 1 με επένδυση sherpa που προσφέρει βελτιωμένη ζεστασιά. Υλικό : Επένδυση φλις - 100% ανακυκλωμένος πολυεστέρας | 305 g/m² | Αριθμός τσεπών : 3

CE EN ISO 20471 EN 14058
KATEGORIA 1
x25
1
1
0,204 (K/W)
X

TURINO

Μακρυμάνικο μπλουζάκι ρολο από 100% βαμβάκι για μεγαλύτερη άνεση. Υλικό : Πλεκτό τικέ - 100% βαμβάκι | 210 g/m²

M5PA3STR

Ελαστικό παντελόνι εργασίας σε κανονική γραμμή, προσφέροντας μεγάλη ελευθερία κινήσεων, ανθεκτικό για εργασίες σε γονατιστή θέση σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Εφαρμογή : Κανονική | Υλικό : Υφασμα - 60% βαμβάκι 40% πολυεστέρας - 95% πολυαμίδιο 5% ελασταν - 100% πολυαμίδιο | Ραφές : Τριπλή ραφή | Μέγεθος : Ελαστικές πλευρές | Προσχηματισμένα γόνατα | 280 g/m² | Αριθμός τσεπών : 10

CE EN14404
ΤΥΠΟΣ 2
ΕΠΙΠΕΔΟ 1

**Συμπληρωματικές
λύσεις****MAKAN****GO-SPECS TEC CLEAR****W737****VE728****ASTRAL****NAPOLI****M2PA3STR****ROSSI S3S SR ESD**

Αποθήκη Προετοιμασία παραγγελιών

BRAVA2 READER

Ελαφριό και γερό σκελετό με διοπτρία στο κάτω μέρος των φακών για τοπική διόρθωση της όρασης.

VV907

Ελαφρύ και ευαίσθητο γάντι σχεδιασμένο για πολλαπλές εργασίες.

M2PA3F

Η τριπλή ραφή περιορίζει τον κίνδυνο σχισίματος.

DONNA S3S SR

Η ευελιξία της σόλας περιορίζει την κόπωση κατά το περπάτημα.

AIR COLTAN

Αεριζόμενο προστατευτικό κασκέτο για μέγιστη άνεση, διαθέσιμο με 3 μήκη γείσου. Υλικό κράνους : Υφασμα | Περίμετρος κεφαλής : 55-62 | Υλικό κελύφους : Πολυαιθυλένιο | Επένδυση κελύφους : EVA | Ρύθμιση : Σφιγκτήρας | Βάρος : 176 g

CE

BRAVA2 READER

Προστατευτικά γυαλιά με διόπτρες +1. Προσφθάλμια : Πολυανθρακικό - Μονοβίος | Κυρτά 9.5 | Σκελετός : Βραχιόνες - Πολυανθρακικό | Πλευρική προστασία | Βάρος : 25 g

CE EN166 EN170 ANSI-ISEA 287.1 IMPACT
1 FT/FT UV 2C-1.2 Z87+ U6

CONIC DISPLAY

Δοχείο υποπιμαμάτων για ευκολία στη χρήση. Υλικά υασιδίων : Αφρός από PU | Χωρίς υποστήριξη

CE EN352-2 SNR 36 dB H 34 M 34 L 31
ANSI S3.19 NRR 33 dB

VV907

Ελαφρύ γάντι κρούσης σχεδιασμένο για πολλαπλές εργασίες. Υποστήριξη : Πλεκτό - Ελασάνη - Υαλοβάμβακας - Νάιλον - Πολυεστέρας - Σπάνεξ | Επιστροφή : Βέλκρο ντερίλιου με κνή - Επιστροφή παλάμη | Ενισχύσεις : Παλάμη - Πίσω μέρος των δακτύλων - Αντίχειρας - Ράχη | Δεξιά μονάδα | Μετρητής : 15

CE EN388 EN407 ANSI ISEA 105
A3 6 4
4 X 43 CP X1XXXX

GILPOCK

Αναπνεύσιμο γιλέκο με πολλές τσέπες, κλάσης 2-HV, που προσφέρει καλή ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και σε επικίνδυνα περιβάλλοντα. Υλικό : Πλεκτό - 100% ανακυκλωμένος πολυεστέρας | Δίχτυ - 100% ανακυκλωμένος πολυεστέρας | 125 g/m² | Αριθμός τσεπών : 4

CE EN ISO 20471
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
x25

GENOA2

T-shirt με στρωγυλι λαμόκοψη από 100% βαμβάκι υψηλής ποιότητας, που προσφέρει στα και άνεση χάρη στις φυσικές ίνες. Υλικό : Πλεκτή μπλούζα - 100% βαμβάκι | 180 g/m²

BRIGHTON2

Φλις ζακέτα για ενισχυμένη θερμότητα και αντοχή. Υλικό : Fleece - 100% πολυεστέρας - 2 πλαστικοποιημένες στρώσεις | Ripstop - 100% πολυεστέρας | Pongee - 100% πολυεστέρας | 420 g/m² | Αριθμός τσεπών : 5

M2PA3F

Ελαφρύ και ανθεκτικό γυναικείο παντελόνι εργασίας σε κανονική γραμμή, που συνδυάζει ελαφρύ σχεδιασμό και αντοχή, κατάλληλο για τις περισσότερες χρήσεις. Εφαρμογή : Κανονική | Υλικό : Σεργέ - 65% πολυεστέρας 35% βαμβάκι | Μέγεθος : Ελαστικές πλευρές | Προσχηματισμένα γόνατα | 245 g/m² | Αριθμός τσεπών : 9

CE EN14404
ΤΥΠΟΣ 2
ΕΠΙΠΕΔΟ 0

M5PA3TSTR

Παντελόνι εργασίας με πολλές τσέπες που προσφέρει άνεση και ελευθερία κινήσεων. Εφαρμογή : Προσαρμοσμένη | Υλικό : Υφασμα - 92% ανακυκλωμένο πολυαμίδιο 8% ελασάν | Ripstop - 94% ανακυκλωμένος πολυεστέρας 6% ελασάν | Ραφές : Τριπλή ραφή | Μέγεθος : Ελαστικό κουμπι ρύθμισης | Προσχηματισμένα γόνατα | 260 g/m² | Αριθμός τσεπών : 8

CE

DONNA S3S SR

Κομψότητα και προστασία: ένας σχεδιασμός ειδικά φτιαγμένος για γυναίκες, που συνδυάζει απόδοση και άνεση όλη την ημέρα. Ράβδος : Μικροίνες - Αδιάβροχο | Επένδυση : Πλέγμα - Αναπνέει | Εσωτερική σόλα υποδήματος : PU - Υφασμα - 2d - Αφρώδες | Σόλα : Έγχυσης - PU - 2d | Αντιδιαρρηκτικό ένθεμα : Μη μεταλλικό | Προστατευτικό άκρο : Σύνθετο | Σύστημα δεσίματος : Κορδόνια | Βάρος : 520 γραμμάρια ανά παπούτσι

CE EN ISO 20345
S3S CI WPA
FO A E ESD SR

CAMPIONE S1PS SR

Χαμηλό παπούτσι με σπορ σχεδιασμό, που συνδυάζει το καλύτερο επίπεδο απόδοσης με άνεση που διαρκεί. Ράβδος : Υφασμα - Μικροίνες - TPU - Πλεκτό | Επένδυση : Πλέγμα - Αναπνέει | Εσωτερική σόλα υποδήματος : PU - Αφρώδες - 2d | Σόλα : Έγχυσης - PU - 2d | Αντιδιαρρηκτικό ένθεμα : Μη μεταλλικό | Προστατευτικό άκρο : Σύνθετο | Σύστημα δεσίματος : Κορδόνια | Βάρος : 585 γραμμάρια ανά παπούτσι

CE EN ISO 20345
S1PS CI FO A
E ESD SR

**Συμπληρωματικές
λύσεις****MAKAN****TANAGA CLEAR****VENICUTC02****VE728****GILP4****SWABI****M1PA2****BROOKLYN S3 SRC**

Μεταφορές Οδηγός

FUJIZ GRADIENT

Γυαλιά προστασίας με εξαιρετικά εύκαμπτη γέφυρα και βραχιόνες και γυαλιά με διαβάθμιση για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

LUTONHV

Ζεστό, επενδύμενο και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, εγγυάται άνεση και προστασία, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα και τη διάρκεια των εργασιών.

QUARTZ UP III

Διακριτικό, συμπαγές, ελαφρύ και αποτελεσματικό κράνος για καθημερινή άνεση.

PE001

Ελαφρύ και ευαίσθητο γάντι για πολλαπλές χρήσεις.

M2PA3STRLV5

Η τριπλή ραφή του περιορίζει τον κίνδυνο σχισίματος.

ALPINO S3S SR

Η μεγάλη σταθερότητά του εξασφαλίζεται από τις ιδιότητες πρόσφυσης της σόλας.

QUARTZ UP III



Κράνος εργασίας με κοντό γείσο, εξοπλισμένο με σύστημα Rotor για ευκολότερη προσαρμογή. Υλικό κελύφους: Πολυπροπυλένιο - Μη αεριζόμενο | Περίμετρος κεφαλής: 53-63 cm | Τροχήλιος σύσφιξης - Σύστημα σύσφιξης Rotor | Υφασμάτινο κάλυμμα κεφαλής: PA (Πολυαμίδιο) - 8 σημεία | Άνετο κεφαλόδεσμο: Πολυεστέρας - Αφρός EVA | Προαιρετικό στήριγμα πηγουνιού | Βάρος: 350 g | Προστατευτικό προσώπου - Το αξεσουάρ θα προστεθεί ξεχωριστά στην παραγγελία

CE EN397 EN50365
MM
-30°C +50°C
440VAC
KATEGORIA 0

LUTONHV



Υβριδικό μπουφάν κατηγορίας 2 HV με μανίκια softshell και καπιτονέ σώμα για να σας κρατάει ζεστό. Υλικό: Υφασμα - 100% ανακυκλωμένος πολυεστέρας - Μembrάνη TPU | Softshell - 100% ανακυκλωμένος πολυεστέρας - Μembrάνη TPU, 3 πλαστικοποιημένες στρώσεις | Φόδρα: Ταφτάς - 100% ανακυκλωμένος πολυεστέρας | Επένδυση και γέμιση: 100% ανακυκλωμένος πολυεστέρας | Σταθερή κουκούλα | 480 g/m² | Αριθμός ταπειών: 3

CE EN ISO 20471 EN 14058
KATEGORIA 2
3
2
0,208 (K/W)
X

FUJI2 GRADIENT



Φιμέ προστατευτικά γυαλιά με εξαιρετικά εύκαμπτη γέφυρα μύτης και βραχιόνες Προσοφθάλμια: Πολυανθρακικό - Διοφθαλμικά - Ανταθραμβωτική/Αντιχαρακτική (κλασική) | Κιρτά 8 | Σκελετός: Βραχιόνες - Αντιολισθητικοι κροτάφοι - Πολυανθρακικό | Βάρος: 28 g

CE EN166 EN172 ANSH-SEA 287.1 - IMPACT
1 FT/FT UV 5-1.4|5-1.7 287 U6 L1.3

CONICFIT010



Επαναχρησιμοποιούμενες υδροασπίδες σιλικόνης με κορδόνι PVC. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ή χωρίς το καλώδιο. Υλικά υδροασπίδων: Σιλικόνη | Κορδόνι - PVC

CE EN352-2
SNR 32 dB
H 32 M 29 L 28

PE001



Ελαφρύ, απτό μηχανικό γάντι για ευέλικτη εργασία. Υποστήριξη: Κομμένο/ραμμένο - Συνθετικό κλωστοϋφαντουργικό προϊόν | Υλικό: Πολυεστέρας - Σπάντζε | Ενισχύσεις: Παλάμη - Αντίχειρας | Επένδυση: Πολυεστέρας - Σπάντζε | Ανοικτή μανσέτα ελαστικής ράχης

CE EN388 EN407 ANSI ISEA 105
X32
2131A X1XXXX

M2PA3STRLVS



Ελαστικό παντελόνι εργασίας με ρυθμιζόμενη εφαρμογή και ρίγες σε τομές για βελτιωμένη ορατότητα σε σκοτεινά περιβάλλοντα. Εφαρμογή: Προσαρμοσμένη | Υλικό: Σερτζέ - 63% πολυεστέρας 34% βαμβάκι 3% ελασάν | Ραφές: Τριπλή ραφή | Μέγεθος: Ελαστικές πλευρές | Προσημασμένα γόνατα | 260 g/m² | Αριθμός ταπειών: 9

CE EN14404
TYΠΟΣ 2
ΕΠΙΠΕΔΟ 1

ALPINO S3S SR



Ψηλό παπούτσι με спор σχεδιασμό, που συνδυάζει το καλύτερο επίπεδο απόδοσης με άνεση που διαρκεί, ανεξάρτητα από τις συνθήκες. Ράβδος: Δέρμα - Λουλούδι | Επένδυση: Πλέγμα - Αναπνεύει | Εσωτερική σόλα υποδήματος: PU - Αφρώδες - 2d | Σόλα: Εγγύσης - PU - 2d | Αντιδιατρητικό ένθεμα: Μη μεταλλικό | Προστατευτικό άκρο: Σύνθετο | Σύστημα δεσίματος: Κορδόνια | Βάρος: 650 γραμμάρια ανά παπούτσι

CE EN ISO 20345
S3S CI WPA
FO A E ESD
CR SR

Συμπληρωματικές
λύσεις

CONIC2 010



WV735



GILPOCK



SOON



M5PA3TSTR



IRAYA YELLOW



WV750



COSMOS



ARENHV



M2PA3STRHV



CALCIO S3S SR



Μεταφορές Διευθυντής logistics/μεταφορών

QUARTZ UP III

Διακριτικό, συμπαγές, ελαφρύ και αποτελεσματικό κράνος για καθημερινή άνεση.

GILPOCK

Το πλέγμα του υφάσματος μεγιστοποιεί την απομάκρυνση του ιδρώτα.

WV733

Γάντι μηχανικής, ιδανικό για υγρό περιβάλλον, με υψηλή αναπνευστικότητα και εύκολο αναγνωρίσιμο χάρη στο φωσφορίζον υλικό του.

SWABI

Το φλις είναι ελαφρύ και εγγυάται άνεση και απαλή ζεστασιά. Τα φωσφορίζοντα στοιχεία εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ορατότητα.

M5PA3STR

Το ύφασμα stretch 4 κατευθύνσεων προσφέρει απόλυτη ελευθερία κινήσεων και άνεση. Οι ενισχύσεις από Cordura® προσφέρουν βέλτιστη αντοχή στην τριβή.

GIRO S3S SR

Η μεγάλη σταθερότητα εξασφαλίζεται από τις ιδιότητες πρόσφυσης της σόλας.

QUARTZ UP III

Κράνος εργασίας με κονό γείσο, εξοπλισμένο με σύστημα Rotor για ευκολότερη προσαρμογή. Υλικό κελύφους: Πολυπροπυλένιο - Μη αεριζόμενο | Περίμετρος κεφαλής: 53-63 cm | Τροχίσκος σύσφιξης - Σύστημα σύσφιξης Rotor | Υφασμάτινο κάλυμμα κεφαλής: PA (Πολυαμίδιο) - 8 σημεία | Άνετο κεφαλόδεσμο: Πολυεστέρας - Αφρός EVA | Προαιρετικό στήριγμα πηγουνιού | Βάρος: 350 g | Προστατευτικό προσώπου - Το αξεσουάρ θα προστεθεί ξεχωριστά στην παραγγελία

CE EN397
MM
-30°C +50°C
440VAC
EN50365
KΑΤΗΓΟΡΙΑ 0

CONICAP2 01

Ωτοπίνακα σε στέκα, με βύσματα από PU. Υλικά ιωασπίδων: Αφρός από PU | Στεφάνες - Πολυπροπυλένιο

CE EN352-2
SNR 27 dB
H 30 M 24 L 22
Ø 8-18 mm
ANSI S3.19
NRR 21 dB

W733

Γάντι μηχανικής προστασίας, ιδανικό για υγρό περιβάλλον, με υψηλή διαπνοή και εύκολο εντοπισμό χάρη στο φθορίζον χρώμα του. Υποστήριξη: Πλεκτό - Πολυεστέρας | Επίστρωση: Αφρώδες λατέξ - Επίστρωση παλάμης | Μετρήτης: 13

CE EN388
2121X

GIRO S3S SR

Παπούτσι χαμηλού κοψίματος με σπορ σχεδιασμό, που συνδυάζει το υψηλότερο επίπεδο απόδοσης με άνεση μεγάλης διάρκειας. Ράβδος: Υφασμα - Μembrάνη - TPU - Πλεκτό | Επένδυση: Πλέγμα - Αναπνεύει | Εσωτερική σόλα υποδήματος: PU - Υφασμα - Αφρώδες - 2d | Σόλα: Έγχυσης - PU - 2d | Αντιδιατρητικό ένθεμα: Μη μεταλλικό | Προστατευτικό άκρο: Σύνθετο | Σύστημα δεσίματος: Κορδόνια | Βάρος: 585 γραμμάρια ανά παπούτσι

CE EN ISO 20345
S3S CI WPA
FO A E ESD SR

GILPOCK

Αναπνεύσιμο γιλέκο με πολλές τσέπες, κλάσης 2 HV, που προσφέρει καλή ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και σε επικίνδυνα περιβάλλοντα. Υλικό: Πλεκτό - 100% ανακυκλωμένος πολυεστέρας | Δίχτυ - 100% ανακυκλωμένος πολυεστέρας | 125 g/m² | Αριθμός τσεπών: 4

CE EN ISO 20471
KΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
x25

SWABI

Φούτερ με ψηλό γιακά, πλήρες φερμουάρ, που συνδυάζει στιλ και απαλή ζεστασιά, αξεσουάρ HV (εκτός από γκρι χρώμα) για καλύτερη ορατότητα. Υλικό: Καμηλό - 65% ανακυκλωμένος πολυεστέρας 35% ανακυκλωμένο βαμβάκι | 320 g/m² | Αριθμός τσεπών: 3

M5PA3TSTR

Παντελόνι εργασίας με πολλές τσέπες που προσφέρει άνεση και ελευθερία κινήσεων. Εφαρμογή: Προσαρμοσμένη | Υλικό: Υφασμα - 92% ανακυκλωμένο πολυαμίδιο 8% ελαστάν | Ripstop - 94% ανακυκλωμένος πολυεστέρας 6% ελαστάν | Ραφές: Τριπλή ραφή | Μέγεθος: Ελαστικό κουμπιέ ρύθμισης | Προσχηματισμένα γόνατα | 260 g/m² | Αριθμός τσεπών: 8

CE

**Συμπληρωματικές
λύσεις****TANAGA CLEAR****CONICMOVE01B****VV903****W735****GRAFIZHV****GILP4****OLINO****M2PA3STRLVS****MANHATTAN S3 SRC**

Αποθήκη ψυχρής αποθήκευσης

Οδηγός περονοφόρου

LAPONIE2

Άνετη χάρη στην επένδυση από φλις και τις ρυθμίσεις της, διαθέτει έξι πρακτικές τσέπες, εξασφαλίζοντας προστασία και αποτελεσματικότητα.

VV736

Γάντι πολλαπλών προδιαγραφών, αδιάβροχο, που προσφέρει λεπτότητα και πρόσφυση για εντατικές εργασίες σε κρύο περιβάλλον.

AUSTRAL2

Άνετη και ανθεκτική, είναι ιδανική για ψυκτικές αποθήκες, εξασφαλίζοντας προστασία και αποτελεσματικότητα στις πιο δύσκολες συνθήκες.

ESKIMO S3 SRC

Η μεγάλη σταθερότητά του εξασφαλίζεται από τις ιδιότητες πρόσφυσης της σόλας. Η σόλα του με ειδικό PU αντέχει σε θερμοκρασίες έως -30°C.

AIR COLTAN



Αεριζόμενο προστατευτικό κασκέτο για μέγιστη άνεση, διαθέσιμο με 3 μήκη γείσου. Υλικό κράνιους : Υφασμα | Περίμετρος κεφαλής : 55-62 | Υλικό κελύφους : Πολυαιθυλένιο | Επένδυση κελύφους : EVA | Ρύθμιση : Σφιγκτήρας | Βάρος : 176 g

CE

BALTIC



Φλις κουκούλα για προστασία από το κρύο. Υλικό : Fleece - 100% πολυεστέρας - 180 g/m²

WV736



Αδιάβροχο γάντι πολλαπλών πιστοποιήσεων, προσφέρει επιδεξιότητα και καλό κράτημα σε απαιτητικές εργασίες των χειμώνα. Υποστηρίξη : Πλεκτό | Υλικό : Πολυαμίδιο - Ακρυλικό | Επίστρωση : Διπλή επίστρωση λάτεξ - Επίστρωση ολόκληρου χεριού εκτός του καρπού | Μετρήτης : 15

CE EN388 EN407 EN511

 22318 X2XXXX 121

ESKIMO S3 SRC



Καναδική μπότα ασφαλείας ειδικά σχεδιασμένη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλή θερμοκρασία ή ψυκτικούς θαλάμους έως -30°C. Ράβδος : Δέρμα - Υφασμα - Πολυεστέρας - Λουλουδί - Επικάλυψη PU | Επένδυση : Μεμβράνη - Πολυεστέρας - Συνθετική γούνα - Delta-Tex - Ισοθερμικό | Εσωτερική σόλα υποδήματος : Κετσές | Σόλα : Έγχυσης - PU - 2d | Ενισχύσεις : PU | Αντιδιατρητικό ένθεμα : Μη μεταλλικό | Προστατευτικό άκρο : Σύνθετο | Βάρος : 865 γραμμάρια ανά παπούτσι

CE EN ISO 20345
 SBHPS CI WR
 FO A E PS
 CR SR

KOLDYTOP



Ισοθερμικό εσώρουχο μπλουζάκι (Coolmax®) για περισσότερη άνεση όταν πέφτει η θερμοκρασία. Υλικό : Πλεκτό - 60% πολυαμίδιο 35% coolmax® 5% ελαστανό | 230 g/m²

KOLDYPANTS



Ισοθερμικό εσώρουχο μπλουζάκι (Coolmax®) για περισσότερη άνεση όταν πέφτει η θερμοκρασία. Υλικό : Πλεκτό - 60% πολυαμίδιο 35% coolmax® 5% ελαστανό | 230 g/m²

LAPONIE2



Παρκά με φλις επένδυση 3M Thinsulate™ και αφαιρούμενη κουκούλα για βέλτιστη προστασία από το κρύο, έως τους -50°C, ιδανικό για ψυκτικούς. Υλικό : Σερζέ - 85% πολυεστέρας 15% βαμβάκι | Φόδρα : Fleece - 100% πολυεστέρας | Επένδυση και γέμιση : 100% πολυεστέρας | Αφαιρούμενη κουκούλα με φερμουάρ | Όρθιος γιακάς με φλις επένδυση | Μέγεθος : Προσαρμογή κορδονιού | Εσωτερικές μανσέτες : Μανσέτα | 575 g/m² | Αριθμός τσεπών : 6

CE EN342

 0,408 m² K/W (B)
 2
 X

AUSTRAL2



Σαλοπέτα με φλις επένδυση 3M Thinsulate™ για βέλτιστη προστασία από το κρύο, έως τους -50°C, ιδανικό για ψυκτικούς. Υλικό : Σερζέ - 85% πολυεστέρας 15% βαμβάκι | Φόδρα : Ταφτάς - 100% πολυεστέρας | Επένδυση και γέμιση : 100% πολυεστέρας | Αριθμός τσεπών : 4

CE EN342

 0,408 m² K/W (B)
 2
 X

Συμπληρωματικές
Λύσεις

VULCANO2 PLUS CLEAR



MAKAN



NORDIC



FBF50



WV913



NORDLAND



SNOWDYTOP



ICEBERG



SNOWDYPANTS



JUMPER3 S3 FUR HC SRC



Αποθήκη ψυχρής αποθήκευσης Προετοιμασία Παραγγελιών

VE728

Θερμικό γάντι με καλή αίσθηση αφής, που προσφέρει καλή πρόσφυση στα αντικείμενα που χειρίζεται σε περιβάλλοντα με ήπιο κρύο.

NORLAND + ICEBERG

Προστασία από το ακραίο κρύο χάρη στο μονωτικό σύμπλεγμα που πληροί το πρότυπο EN342.

ESKIMO S3 SRC

Η μεγάλη σταθερότητά του εξασφαλίζεται από τις ιδιότητες πρόσφυσης της σόλας. Η σόλα του με ειδικό PU αντέχει σε θερμοκρασίες έως -30 °C.



LENA

Σκούφος σε urban στυλ για προστασία από το κρύο. Υλικό : Πλεκτό - 100% ακρυλικό - 260 g/m²

CONICAP2 01

Ωτοπώματα σε στέκα, με βύσματα από PU. Υλικά υασιπίδιων : Αφρός από PU | Στεφάνες - Πολυπροπυλένιο

CE EN352-2
SNR 27 dB
H 30 M 24 L 22
Ø 8-18 mm

ANSI S3.19
NRR 21 dB

SNOWDYTOP

Μακρυμάνικη μπλούζα από Tencel™ και μαλλί Merinos με αντιβακτηριακές ιδιότητες εξουδετερώνει τις οσμές, διατηρεί το σώμα ζεστό και απομακρύνει την υγρασία. Υλικό : 65% tencel 28% merino 7% ελαστάν | 180 g/m²

SNOWDYPANTS

Παντελόνι από Tencel™ και μαλλί Merinos με αντιβακτηριακές ιδιότητες εξουδετερώνει τις οσμές, διατηρεί το σώμα ζεστό και απομακρύνει την υγρασία. Υλικό : 65% tencel 28% merino 7% ελαστάν | Μέγεθος : Ελαστική μέση | 180 g/m²

ESKIMO S3 SRC

Καναδική μπότα ασφαλείας ειδικά σχεδιασμένη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους με χαμηλή θερμοκρασία ή ψυκτικούς θαλάμους έως -30°C. Ράβδος : Δέρμα - Υφασμα - Πολυεστέρας - Λουλούδι - Επικάλυψη PU | Επένδυση : Μεμβράνη - Πολυεστέρας - Συνθετική γούνα - Delta-TEX - Ισοθερμικό | Εσωτερική σόλα υποδήματος : Κετσές | Σόλα : Έγχυσης - PU - 2d | Ενισχύσεις : PU | Αντιδιατρητικό ένθεμα : Μη μεταλλικό | Προστατευτικό άκρο : Σύνθετο | Βάρος : 865 γραμμάρια ανά παπούτσι

CE EN ISO 20345
SBHPS CI WR
FO A E PS
CR SR

CHAMONIX

Φλις κάλυμμα λαιμού για προστασία από το κρύο. Υλικό : Fleece - 100% πολυεστέρας - 260 g/m²

VE728

Γάντι θερμικής προστασίας με αίσθηση αφής για καλό κράτημα αντικειμένων σε περιβάλλον με ήπιο κρύο. Υποστήριξη : Πλεκτό - Ακρυλικό - Πολυεστέρας | Επίστρωση : Αφρώδες νιτρίλιο - Επίστρωση παλάμης | Αυλακώσεις νιτρίλιου | Μετρητής : 13

CE EN388 EN511
3 1 2 1 X X 1 X

NORDLAND

Αδιάβροχο παρκά με φλις γιακά και αντανεμικές εσωτερικές μανσέτες για βέλτιστη προστασία από το κρύο, έως τους -40°C, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Υλικό : Oxford - 100% πολυεστέρας - Επίστρωση πολυουρεθάνης | Φόδρα: Ταφτάς - 100% πολυεστέρας | Επένδυση και γέμιση : 100% πολυεστέρας | Αφαιρούμενη κουκούλα με φερμουάρ | Ραφές : Αδιάβροχες | Όρθιος γιακάς με φλις επένδυση | Εσωτερικές μανσέτες : Ελαστική - Άνοιγμα για αντίχειρα | 630 g/m² | Αριθμός τσεπών : 9

CE EN342
0,352 m² K/W (B)
3
X

ICEBERG

Αδιάβροχη σαλοπέτα με προστατευτικό μέγος για βέλτιστη προστασία από το κρύο έως τους -40°C, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Υλικό : Oxford - 100% πολυεστέρας - Επίστρωση πολυουρεθάνης | Φόδρα: Ταφτάς - 100% πολυεστέρας | Επένδυση και γέμιση : 100% πολυεστέρας | Ραφές : Αδιάβροχες | Μέγεθος : Ελαστική μέση | Προσχηματισμένα γόνατα | Αριθμός τσεπών : 5

CE EN342
0,352 m² K/W (B)
3
X

**Συμπληρωματικές
λύσεις****QUARTZ I
+ WINTER CAP****CONIC2****BLOW2 CLEAR****W736****W750****KOLDYTOP****IGLOO2****KOLDYPANTS****JUMPER3 S3 FUR HC SRC**

Αποθήκευση Εξωτερικά logistics

HARUNA SMOKE

Σε προστατευτικά γυαλιά με καπνισμένα γυαλιά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διορθωτικά γυαλιά σε συνθήκες έντονου φωτισμού

FAST + TRACK

Ελαφρύ, αναπνεύσιμο και προσαρμόσιμο, αυτό το σύστημα 5 σε 1 εγγυάται άνεση και ασφάλεια στις ομάδες σε όλες τις συνθήκες.

VE728

Θερμικό γάντι με καλή αίσθηση αφής, που προσφέρει καλή πρόσφυση των αντικειμένων που χειρίζονται σε περιβάλλοντα με ήπιο κρύο.

M2PA3STRLVS

Η τριπλή ραφή του περιορίζει τον κίνδυνο σχισίματος.

CALCIO S3S SR

Η ελαφρότητά του περιορίζει την κόπωση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

LENA



Σκούφος σε γιβασι στα για προστασία από το κρύο. Υλικό : Πλεκτό - 100% ακρυλικό - 260 g/m²

HARUNA SMOKE



Μικτά και ρυθμιζόμενα γυαλιά με καπνιστούς φακούς. Προσφθάλμια : Πολυανθρακικό - Μονο-βλος - Ανταθμβωτική/Αντιχαρακτική (κλασική) | Κυρτά | Σκελετός : Βραχιόνες - Ανακλινόμενοι βραχιόνες με ρυθμιζόμενο μήκος, Αντιολισθητικοί κροτάφοι - Πολυανθρακικό | Πλευρική προστασία | Βάρος : 35.3g

CE EN ISO 16321
G12 CT

VE728



Γάντι θερμικής προστασίας με αίσθηση αφής για καλό κράτημα αντικειμένων σε περιβάλλον με ήπιο κρύο. Υποστήριξη : Πλεκτό - Ακρυλικό - Πολυεστέρας | Επίστρωση : Αφρώδες νιτρίλιο - Επίστρωση παλάμης | Αυλακώσεις νιτρίλιου | Μετρητής : 13

CE EN388 EN 511
3 1 2 1 X X 1 X

CALCIO S3S SR



Υψηλό παπούτσι με σπορ σχεδιασμό, που συνδυάζει το υψηλότερο επίπεδο απόδοσης με άνεση μεγάλης διάρκειας. Ράβδος : Υφασμα - Μembrάνη - TPU - Πλεκτό | Επένδυση : Πλέγμα - Αναπνέει | Εσωτερική σόλα υποδήματος : PU - Υφασμα - Αφρώδες - 2d | Σόλα : Έγχυσης - PU - 2d | Αντιδιαρηκτικό ένθεμα : Μη μεταλλικό | Προστατευτικό άκρο : Σύνθετο | Σύστημα δεσίματος : Κορδόνια | Βάρος : 625 γραμμάρια ανά παπούτσι

CE EN ISO 20345
S3S CI WPA
FO A E ESD
CR SR

FAST



Ελαστικό softshell 2 σε 1 με αφαιρούμενα μανίκια, που συνδυάζεται με το TRACK για ζέστη, εργασίες σε βροχή και ορατότητα τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα. Υλικό : Ripstop - 100% πολυεστέρας - Μembrάνη TPU, 3 πλαστικοποιημένες στρώσεις | Φλις 100% πολυεστέρα | 290 g/m² | Αφαιρούμενη κουκούλα με φερμουάρ | Αριθμός τσεπών : 3

CE EN ISO 20471



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
x50

TRACK



Αδιάβροχο και διαπνέον παρκά που συνδυάζεται με το FAST για ζέστη, εργασίες σε βροχή και ορατότητα τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα. Υλικό : Ripstop - 100% πολυεστέρας - 2 πλαστικοποιημένες στρώσεις, Μembrάνη PU | Φόδρα: Ταφτάς - 100% πολυεστέρας | Επένδυση : 100% πολυεστέρας | Αναδιπλούμενη σταθερή κουκούλα στον γιακά | Ραφές : Αδιάβροχες | Αριθμός τσεπών : 4

CE EN ISO 20471 EN343



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
3 4 X
x25

KOLDYPANTS



Ισοθερμικό εσώρουχο κολάν (Coolmax®) για περισσότερη άνεση όταν πέφτει η θερμοκρασία. Εφαρμογή : Προσαρμοσμένη | Υλικό : Πλεκτό - 60% πολυαμιδίδο 35% coolmax® 5% ελαστών | 230 g/m²

M2PA3STRLVS



Ελαστικό παντελόνι εργασίας με ρυθμιζόμενη εφαρμογή και ρίγες σε τομές για βελτιωμένη ορατότητα σε σκοτεινά περιβάλλοντα. Εφαρμογή : Προσαρμοσμένη | Υλικό : Σερίξ - 63% πολυεστέρας 34% βαμβάκι 3% ελαστών | Ραφές : Τριπλή ραφή | Μέγεθος : Ελαστικές πλευρές | Προσχηματισμένα γόνατα | 260 g/m² | Αριθμός τσεπών : 9

CE EN14404



ΤΥΠΟΣ 2
ΕΠΙΠΕΔΟ 1

Συμπληρωματικές
λύσεις

AIR COLTAN



BLOW2 MIRROR



W733



COSMOS



M2PA3STRHV



GIRO S3S SR





12/2025 - EL - n° 1868 - DOCELI1868 - Μη συμβατικό έγγραφο με την επιφύλαξη τυπογραφικών σφαλμάτων, απογορεύεται η αναπαραγωγή.

www.deltaplus.eu

