



**LES INDISPENSABLES  
FACE À TOUS LES RISQUES  
DE COUPURE**





# LA GAMME NITRILE

## IDÉALE EN MILIEUX HUILEUX

**Jauge 18**  
Excellente finesse de travail

**Support polyamide**  
Confort et sensation  
de fraîcheur



**Finition mousse**  
Très bon grip

**VENICUTB07**

**Gant anticoupure niveau B disposant  
d'une extrême dextérité idéal en  
milieu huileux**

Support : Tricoté - Econocut  
Enduction : Nitrile mousse - Enduction  
palmaire  
Jauge : 18



**GRIP**  
**2/3**



Enduction nitrile  
lisse



Enduction nitrile  
mousse



Enduction nitrile  
granuleux



**VENICUTB03**

**Gant anticoupure niveau B,  
idéal en milieu huileux ou aqueux**  
Support : Tricoté - Econocut  
Enduction : Nitrile mousse - Enduction palmaire  
Jauge : 13




**GRIP**  
**2/3**

CE EN388 ANSI-ISEA 105  
A2  
3X43B



**VENICUTD07**

**Gant anticoupure niveau D,  
idéal en milieu huileux ou aqueux**  
Support : Tricoté - Econocut  
Enduction : Nitrile mousse - Enduction palmaire  
Jauge : 13



**GRIP**  
**2/3**

CE EN388 ANSI-ISEA 105  
A4  
3X42D



**VENICUTF07**

**Gant anticoupure niveau F,  
idéal en milieu huileux ou aqueux**  
Support : Tricoté - Econocut - Fibre de verre - PEHD -  
Fibre d'Acier  
Enduction : Nitrile granuleux agrippant - Enduction  
palmaire  
Jauge : 13



**GRIP**  
**3/3**

CE EN388 ANSI-ISEA 105  
A6  
4X43F

**Finition granuleuse**  
Grip extrême

### Packaging







# LA GAMME PU

## IDÉALE EN MILIEUX SECS

### Jauge 18

Excellente finesse de travail

### Enduction PU respirante

Moins de transpiration toute la journée

### Support polyamide

Confort et sensation de fraîcheur

### VENICUTB08

Gant anti coupure niveau B disposant d'une extrême dextérité, idéal en milieu sec

Support : Tricoté - Econocut

Enduction : PU - Enduction palmaire

Jauge : 18



### VENICUTB04

Gant anticoupure niveau B, idéal en milieu sec

Support : Tricoté - Econocut

Enduction : PU - Enduction palmaire

Jauge : 13




### VENICUTD08

Gant anticoupure niveau D, idéal en milieu sec

Support : Tricoté - Econocut

Enduction : PU - Enduction palmaire

Jauge : 13



### VENICUTF08

Gant anticoupure niveau F, idéal en milieu sec

Support : Tricoté - Fibre de verre - PEHD - Fibre d'Acier

Enduction : PU - Enduction palmaire

Jauge : 13

