



2025/2026

Novità

**Collezione
autunno/inverno**



enjoy safety

f i y i n
www.deltaplus.eu

Quando si deve indossare l'abbigliamento ad alta visibilità?

L'abbigliamento ad alta visibilità è un DPI da lavoro regolamentato dalla norma EN 20471. È indispensabile quando si lavora in condizioni di scarsa visibilità, in particolare sulle strade. La mancanza di visibilità è un rischio professionale mortale.

Indossare indumenti di segnalazione ad alta visibilità è quindi obbligatorio per molti lavoratori. Infatti, il Codice del Lavoro francese "richiede una segnaletica individuale ad alta visibilità nelle situazioni in cui è necessario, o addirittura essenziale, essere visti".

La direttiva interministeriale sulla segnaletica stradale specifica le condizioni in cui è necessario indossare indumenti da lavoro ad alta visibilità: "chiunque lavori a piedi sulla strada in un cantiere o in caso di pericolo temporaneo deve indossare indumenti ad alta visibilità di classe 2 o 3".

Quale classe devo scegliere per il mio abbigliamento ad alta visibilità?



 EN ISO 20471	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3
	RISCHI		
	Protezione di base Velocità ≤ 30 km/h	Protezione intermedia Velocità compresa tra 30 km/h e 50 km/h	Protezione rinforzata Velocità tra 50 km/h e 90 km/h
Condizioni di luce	Lavoro diurno	Lavoro di giorno o al crepuscolo	Lavoro diurno o notturno
Rischi	Rischio di collisione e necessità di scarsa visibilità	Rischio elevato di collisione e necessità di visibilità	Rischio di collisione molto elevato e necessità di visibilità
Luogo di lavoro	Parcheggio, edificio, paese, centro città, strada di campagna	Vicolo di campagna o strada o centro città	Strade nazionali, autostrade
Settori di attività	Piattaforma logistica, manutenzione o agenti di sicurezza stradale	Edilizia, lavori pubblici, corrieri	Edilizia, lavori pubblici
Superficie delle bande riflettenti	0,10 m ²	0,13 m ²	0,20 m ²
Tessuto fluorescente	0,14 m ²	0,50 m ²	0,80 m ²

"Low Visibility"

Un indumento protettivo di classe Low Visibility è un dispositivo di protezione individuale (DPI) progettato per essere indossato in ambienti in cui non è richiesta un'elevata visibilità. A differenza degli indumenti ad alta visibilità (HV), che incorporano materiali fluorescenti e riflettenti per garantire la massima visibilità, gli indumenti di classe Low Visibility sono destinati a offrire una protezione specifica (meccanica, chimica, termica, ecc.) pur essendo più discreti.

Sono generalmente utilizzati in contesti in cui un'eccessiva visibilità potrebbe essere uno svantaggio, come nelle operazioni militari, nella sicurezza privata o in alcuni settori industriali in cui la discrezione è fondamentale.

I nostri prodotti ad alta visibilità per classe

CLASSE 3

PARKA / GIACCHE ANTIPIOGGIA	GIUBBOTTI / GIACCHE	GIACCHE SOFTSHELL / PILE	T-SHIRT / FELPE / MAGLIE
 SPEED*  OPTIMUM3*	 RENOHV*  FLENHV	 MOONLIGHT2*  LEGA	 ASTRAL  METEOR
 ARENHV  STRADA2	 DOONHV  900VESHV		 COSMOS
 TRACK  EASYVIEW	 EN400LV		

CLASSE 2

GILET	GIUBBOTTI / GIACCHE / PARKA	GIACCHE SOFTSHELL / PILE	T-SHIRT / FELPE / MAGLIE	PANTALONI / SALOPETTE
 FIDJI3HV	 FREEWAY*  M2VE3STRHV	 FAST*  ZENITH	 MARMOTHV  NOVA	 M1PA2HVCL2  M1SA2HV
 GILP4	 M1VE2HV  KOMODO2HV	 LULEA2HV  SOCCIAHV	 OFFSHORE  COMET	 M2PA3STRHV  M2PA3STRHVS
 GILP2	 GRAFIZHV			
 GILPOCK				


CLASSE 1

FELPE	PANTALONI / BERMUDA	LOW VISIBILITY	GIACCHE	PANTALONI
 SHERPAHV	 900PANHV  FARGO HV  M1PA2HVCL1  M1BE2HV		 SAKOYALV	 M2PA3STRLV

* Per i prodotti con maniche rimovibili, la classe indicata è garantita se il prodotto viene indossato con le maniche.



Z-LINE



S-3XL **M2PA3STRLVS**

Resistenza: tripla cucitura per limitare il rischio di strappi | Visibilità: banda retroriflettente per essere visibile di notte.



EN 17353
B2



EN 14404
TIPO 2
LIVELLO 1



S-3XL **M2PA3STRHVS**

Visibilità: banda retroriflettente per essere visibile di notte | Compatibilità: può essere abbinato a tutti i capi della gamma con lo stesso nome.



EN ISO 20471
2
Max. 50x



EN 14404
TIPO 2
LIVELLO 1



SAKOYA S-3XL

Visibilità: banda retroriflettente per essere visibile di notte
| Prestazioni: tessuto impermeabile per rimanere asciutti in caso di pioggia



EN 17353
AB3



SHERPAHV S-3XL

Visibilità: banda retroriflettente per essere visibile di notte
| Compatibilità: può essere abbinato a tutti i capi della stessa linea



EN ISO 20471
1
Max. 25x




EN 14058
1
1
0.204m²K/W
X





Z-LINE



S-3XL SOCCIAHV

Resistenza: certificato EN ISO 20471 dopo 25 lavaggi | Facilità d'uso: indumento 2 in 1 per adattarsi ai cambiamenti di temperatura | Visibilità: banda segmentata per una migliore visibilità senza ostacoli | Prestazioni: tessuto idrorepellente per rimanere asciutti in caso di pioggia leggera



EN ISO 20471
2 con maniche
1 senza maniche
Max. 25x



S-3XL LUTONHV

Prestazioni: tessuto idrorepellente per rimanere asciutti in caso di pioggia leggera



EN ISO 20471
2



EN 14058
3
2
0.208m²K/W
X



GRAFIZHV S-3XL

Resistenza: certificato EN ISO 20471 dopo 25 lavaggi | Visibilità: il materiale ad alta visibilità soddisfa i requisiti della norma ANSI/ISEA 107 | Igiene: membrana in grafene traspirante e antibatterica | Prestazioni: indumento impermeabile per rimanere asciutti in caso di pioggia forte. Membrana impermeabile e traspirante WP 8000 mm / MVP 5000 g/m²/24 ore



EN ISO 20471
2
Max. 25x




EN 343
3
4



Grafene


La fibra di grafene possiede proprietà termiche per tutte le stagioni, con un'elevata traspirabilità.

- Espelle il calore quando fa caldo e lo trattiene quando fa freddo
- Rafforza naturalmente la regolazione della temperatura corporea
- È anche molto confortevole, leggera e resistente





I-LINE



LULEA2HV S→3XL



Visibilità: elasticità in 4 direzioni per una totale libertà di movimento | Prestazioni: tessuto idrorepellente per rimanere asciutti in caso di pioggia leggera.



M2PA3STRHV S→3XL

Visibilità: banda retroriflettente per essere visibili di notte | Compatibilità: può essere abbinato a tutti i capi della linea omonima.



Cos'è una banda ad alta visibilità?

Le bande retroriflettenti (piene o segmentate) sono utilizzate sui capi di segnalazione per migliorare la visibilità di chi li indossa in condizioni di scarsa luminosità o di notte. Sono conformi alla norma EN ISO 20471, che definisce diverse classi di visibilità.

Banda piena (o continua) Tradizione e durata

Banda retroriflettente cucita in un unico pezzo.

Vantaggi:

- ⊕ Retroriflettività molto elevata = massima visibilità.
- ⊕ Ideale per indumenti robusti e lavaggi intensivi.
- ⊕ Meno usura nel lungo periodo in ambienti abrasivi (cantieri, industrie pesanti, ecc.)

*Più la banda è piena,
maggiore è la sicurezza.*

Banda segmentata Comfort e sicurezza

Banda retroriflettente composta da segmenti separati, spesso termocollati.

Vantaggi:

- ⊕ Grande flessibilità e migliore ergonomia, ideale per indumenti tecnici.
- ⊕ Riduce i punti deboli a livello delle cuciture limitando le zone di tensione.

*Più la banda è segmentata,
maggiore è il comfort.*

Una buona scelta è un equilibrio tra visibilità, comfort ed esigenze professionali.

enjoy safety.

Come rispondere a tutte le esigenze invernali?



A GRAFIZ

- Banda e stampa riflettenti sul retro delle maniche per una maggiore visibilità notturna
 - Membrana in grafene traspirante e antibatterica
 - Indumenti impermeabili per rimanere asciutti in caso di pioggia battente
 - Polsini con bottoni a pressione
 - Membrana impermeabile e traspirante WP 8000 mm / MVP 5000 g/m²/24 ore
- S → 3XL**

B M5PA3TSTR

- Rinforzi Ripstop per evitare gli strappi
 - Banda riflettente per una maggiore visibilità notturna
 - Indumento senza parti metalliche per limitare i rischi elettrici ed elettrostatici
- S → 3XL**

C ZIMA

- Coppia di ginocchiere universali in gel con guscio esterno antiscivolo, adatte a tutti i tipi di terreno
- TAGLIA UNICA**

D SOON

- Ovatta 100% riciclata per un prodotto più rispettoso dell'ambiente
 - Indumento 2 in 1 per adattarsi ai cambiamenti di temperatura
 - Banda riflettente per una maggiore visibilità notturna
 - Tessuto idrorepellente per rimanere asciutti in caso di pioggia leggera
- S → 3XL**

E SNOWDYTOP

- Trattamento anti-pilling
- TAGLIA ELASTICIZZATA**

F ATOLL

- Cintura che unisce resistenza e stile con fibbia in alluminio spazzolato.
- TAGLIA UNICA**

G JURA

- Berretto per proteggersi dal freddo
- TAGLIA UNICA**





06/2025 - n°1845 - IT - DOCIT1845 - Documento non contrattuale sotto riserva di errori di stampa. Riproduzione vietata.

www.deltaplus.eu

