



HAR32M / HAR35M  
PRACE RÓŻNE



HAR35R / HAR36R  
PRACE NA LINIE

PRZEKROCZ  
SWOJE  
**GRANICE**



*enjoy safety.*

f @ y in  
[www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu)

# TO WIĘCEJ NIŻ NOWA GAMA, TO NOWA ARCHITEKTURA

STWORZONA BY ZOPTYMALIZOWAĆ  
ERGONOMIĘ I UŁATWIĆ KAŻDE ZADANIE.  
ZAPROJEKTOWANA I WYPRODUKOWANA W  
NASZEJ WŁASNEJ FABRYCE PRZEZ EKSPERTÓW  
Z WYJĄTKOWĄ WIEDZĄ TECHNICZNĄ.

PRACE RÓŻNE / PRACE NA LINIE



PRACE RÓŻNE

CERTYFIKACJA DO 150 KG  
VS EN361 / 100 KG

GAMA UNISEX  
ZAPROJEKTOWANA BY  
WYPOSAŻYĆ KOBIETY I  
MĘŻCZYZN

**1** KOMFORTOWE  
WZMOCNIENIE 3D MESH  
ZDEJMOWANE  
OGRAŃCZA NAPIĘCIA I  
OBCIĄŻENIE NA RAMIONACH  
DLA OPTYMALNEJ  
ODDYCHALNOŚCI

**2** 2 UCHWYTY DO LINY  
NA RAMIONACH

**3** PAS FORMOWANY NA  
GORĄCO  
BY ZREDUKOWAĆ NAPIĘCIE W  
DOLE PLECÓW

**4** TEKSTYLNE UCHWYTY NA  
NARZĘDZIA  
NA PĄSIE



PRACE NA LINIE

**1 PUNKT  
MOCOWANIA  
BRZUSZNY**  
DEDYKOWANY DO  
PRACY NA LINIE I  
EWAKUACJI

# GAMA DO PRAC RÓŻNYCH

Szelki dwukolorowe. 2 punkty zaczepowe do asekuracji (tylny i przedni). 5 klamer regulacyjnych, w tym 3 automatyczne i 2 niedemontowalne.

## HAR32M

Wzmocnienia na wysokości ramion i miednicy.

**EN361**  
150kg

2 rozmiary:  
S/M/L  
XL/XXL



## HAR35M

Pas podtrzymujący z oparciem formowanym na gorąco. Możliwość obrotu 120°. 2 punkty zaczepowe do pracy w podparciu (boczny). 1 punkt zaczepowy do asekuracji (tylny). Wzmocnienia na wysokości ramion.

**EN361**  
150kg

**EN358**

2 rozmiary:  
S/M/L  
XL/XXL

# GAMA DO PRAC NA LINIE

Nowa architektura i wiele regulacji do pracy w podwieszeniu.

Szelki dwukolorowe z pasem biodrowym i pasami udowymi do prac w dostępie linowym. Pas pozycjonujący i podtrzymujący z oparciem oraz pasy udowe formowane na gorąco. Możliwość obrotu 120°. 2 punkty zaczepowe do pracy w podparciu (boczne). 1 punkt zaczepowy kotwiczący (przedni). 1 punkt do pracy w podwieszeniu (na wysokości brzucha). Wzmocnienie na wysokości ramion i ud.

## HAR35R

2 punkty zaczepowe do asekuracji (tylny i przedni). 10 klamer regulacyjnych, w tym 2 automatyczne, 4 niedemontowalne i 2 demontowalne. 1 zatrzaśnik automatyczny.

**EN361**  
150kg

**EN358**

**EN813**  
150kg

3 rozmiary:  
S  
M/L  
XL/XXL



## HAR36R

2 punkty zaczepowe do asekuracji (tylny i przedni). 9 klamer regulacyjnych, w tym 2 automatyczne i 5 niedemontowalnych. 1 przyrząd zaciskowy do wpinania na wysokości brzucha do pracy w dostępie linowym.

**EN361**  
150kg

**EN358**

**EN813**  
150kg

3 rozmiary:  
S  
M/L  
XL/XXL

