

OPTIMUM3 - OPTIMUM3

EN Previous declaration of conformity

This declaration of conformity covers productions with the following marking

FR Déclaration de conformité précédente

Cette déclaration de conformité couvre les productions avec le marquage suivant

ES Declaración de conformidad anterior

Esta declaración de conformidad cubre las producciones con la siguiente marcación

PL Poprzednia deklaracja zgodności

Niniejsza deklaracja zgodności obejmuje produkcje z następującym oznaczeniem

DE Bisherige Konformitätserklärung

Diese Konformitätserklärung gilt für Produkte mit folgender Kennzeichnung

IT Precedente Dichiarazione di conformità

Questa dichiarazione di conformità copre le produzioni con il seguente marchio

NL Vorige verklaring van overeenstemming

Deze conformiteitsverklaring heeft betrekking op producties met de volgende markering

PT Declaração de conformidade anterior

Esta declaração de conformidade abrange as produções com a seguinte marcação

EL Προηγούμενη δήλωση συμμόρφωσης

Αυτή η δήλωση συμμόρφωσης καλύπτει παραγωγές με την ακόλουθη σήμανση

HR Prethodna izjava o usklađenosti

Ova izjava o sukladnosti pokriva proizvode sa sljedećim oznakama

HU Korábbi megfelelőségi nyilatkozat

Ez a megfelelőségi nyilatkozat a következő jelöléssel ellátott termékekre vonatkozik

RO Declarație de conformitate anterioară

Această declarație de conformitate acoperă producțiile cu următorul marcaj

SK Predchádzajúce vyhlásenie o zhode





Toto vyhlásenie o zhode sa vzťahuje na výrobky s nasledujúcim označením

CS Předchozí prohlášení o shodě

Toto prohlášení o shodě se vztahuje na výrobky s následujícím označením

TR Önceki Uygunluk Beyanı

Bu uygunluk beyanı, aşağıdaki işaretlere sahip üretimleri kapsa



DELTA PLUS GROUP declares that this product complies with the following regulations :

Identification of the PPE object of the declaration :

OPTIMUM3 - OPTIMUM3

Designation :

PU-COATED OXFORD POLYESTER HIGH VISIBILITY 5 IN 1 PARKA

Colour :

Fluorescent yellow-Navy blue, Fluorescent orange-Navy blue

Size :

S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL



Specifications :

Parka 5 in 1. Rain parka: Waterproof seams. Fastening zip under storm flap with Velcro strap (top and bottom opening). Adjustable cuffs with Velcro. 3 pockets including 1 zipped inner. High visibility: Class 3 - Shoulder-belt and parallel assembly. Removable jacket: Removable sleeves. Waterproof seams. Zip fastening. Knitted wrist. 3 pockets including 1 zipped inner. High visibility: Class 3 - Shoulder-belt assembly.

The PPE is also identifiable by the following means :

- The product picture
- Each PPE wears the name indicated on this declaration of conformity.
- Each PPE wears the bar code indicated in the annex to this declaration of conformity
- Each PPE wears a batch number. For any further information, just give it to us. Our organization, based on this batch number, allows us to ensure the traceability of the PPE.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The object of the declaration identified above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: Regulation (EU) 2016/425, with its requirements and with the harmonised standards:



REGULATION (EU) 2016/425

EN ISO 13688:2013/A1:2021 General requirements for protective clothing.



EN ISO 20471:2013 /A1:2016 High-visibility warning clothing for professional use - Test methods and requirements

3 / 3 / 2: Garment class (1 to 3) - Parka/Jacket /Bodywarmer



EN14058:2017 Protective clothing - Garments for protection against cool environments.

4: Thermal resistance of garment Class (1 to 4)

2: Air permeability Class (1 to 3)

0,231m².K/W: Resultant effective thermal insulation measured on a mobile model

X: Class of resistance to water penetration (optional).



EN343:2019 Protective garment against rain exposures

3: Resistance class of the Penetration of water (1 to 4)

1*: Water vapour resistance Class (1 to 4)

X: Readymade garment rain tower (optional).

Category II : PPE for risks that are neither minimal risks (Category I), nor risks that may cause very serious consequences (Category III) such as death or irreversible damage to health (annex I, Regulation (EU) 2016/425).

0161 - AITEX (PLAZA EMILIO SALA, 1 03801 ALCOY SPAIN) :

Notified body which performed the EU Type- examination (module B) and issued EU type-examination certificate: 22 5195 00 0161

Apt, 30/12/2022

Signed for and on behalf of DELTA PLUS GROUP :

David GUIHO
Marketing director



ANNEX:

Item details

Item details	Bar code	COLOUR	SIZE
OPTI3JMPT	3295249276355	Fluorescent yellow-Navy blue	S
OPTI3JMTM	3295249276645	Fluorescent yellow-Navy blue	M
OPTI3JMGT	3295249276652	Fluorescent yellow-Navy blue	L
OPTI3JMXG	3295249276669	Fluorescent yellow-Navy blue	XL
OPTI3JMXX	3295249276676	Fluorescent yellow-Navy blue	XXL
OPTI3JM3X	3295249276683	Fluorescent yellow-Navy blue	3XL
OPTI3JM4X	3295249276690	Fluorescent yellow-Navy blue	4XL
OPTI3JM5X	3295249276706	Fluorescent yellow-Navy blue	5XL
OPTI3OMPT	3295249276362	Fluorescent orange-Navy blue	S
OPTI3OMTM	3295249276713	Fluorescent orange-Navy blue	M
OPTI3OMGT	3295249276720	Fluorescent orange-Navy blue	L
OPTI3OMXG	3295249276737	Fluorescent orange-Navy blue	XL
OPTI3OMXX	3295249276744	Fluorescent orange-Navy blue	XXL
OPTI3OM3X	3295249276751	Fluorescent orange-Navy blue	3XL
OPTI3OM4X	3295249276768	Fluorescent orange-Navy blue	4XL
OPTI3OM5X	3295249276775	Fluorescent orange-Navy blue	5XL

DELTA PLUS GROUP déclare ce produit conforme aux réglementations suivantes :

Identification de l'EPI objet de la déclaration :

OPTIMUM3 - OPTIMUM3

Désignation :

PARKA 5 EN 1 HAUTE VISIBILITÉ POLYESTER OXFORD ENDUIT PU

Couleur :

Jaune fluo-Bleu Marine, Orange Fluo-Bleu Marine

Taille :

S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL



Descriptif :

Parka 5 en 1. Parka de pluie : coutures étanchées. Fermeture par zip double curseur sous rabat agrippant. Poignets ajustables par bande agrippante. 3 poches dont 1 intérieure zippée. Haute visibilité : classe 3 - Montage baudrier et parallèle. Veste amovible : manches amovibles. Coutures étanchées. Fermeture par zip. Poignets bord-côtes. 3 poches dont 1 intérieure zippée. Haute visibilité : classe 3 - Montage baudrier.

L'EPI est également identifiable par les moyens suivants :

- La photo du produit
- Chaque EPI porte le nom indiqué sur cette déclaration de conformité.
- Chaque EPI porte le code barre indiqué en annexe de cette déclaration de conformité
- Chaque EPI porte un numéro de lot. Pour toute information complémentaire, il suffit de nous le communiquer. Notre organisation, sur la base de ce numéro de lot, nous permet d'assurer la traçabilité de l'EPI.

DECLARATION UE DE CONFORMITE

La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

L'objet de la déclaration identifié ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable : Règlement UE 2016/425, à ses exigences essentielles et aux normes harmonisées :



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN ISO 13688:2013/A1:2021 Exigences générales pour les vêtements.



EN ISO 20471:2013 /A1:2016 Vêtements à haute visibilité — Méthodes d'essai et exigences

3 / 3 / 2: Classe du vêtement (1 à 3) - Parka/Veste/Gilet



EN14058:2017 Habillement de protection - Vêtements de protection contre les environnements frais.

4: Classe de Résistance thermique du complexe (1 à 4)

2: Classe de Perméabilité à l'Air (1 à 3)

0,231m².K/W: Isolation Thermique Résultante de base mesurée sur mannequin mobile

X: Classe de Résistance à la pénétration de l'eau (optionnel).



EN343:2019 Vêtements de Protection contre la Pluie

3: Classe de Résistance de la Pénétration de l'eau (1 à 4)

1*: Classe de Résistance Evaporative (1 à 4)

X: Test de la tour d'eau sur vêtement entier (optionnel).

Catégorie II : EPI pour risques qui ne sont ni des risques minimaux (Catégorie I), ni des risques qui peuvent avoir des conséquences très graves (Catégorie III) comme la mort ou des dommages irréversibles pour la santé (annexe I, Règlement (UE) 2016/425).

0161 - AITEX (PLAZA EMILIO SALA, 1 03801 ALCOY ESPAGNE) :

Organisme notifié qui a effectué l'examen UE de type (module B) et qui a établi l'attestation d'examen UE de type : 22 5195 00 0161

Apt, le 30/12/2022

Signé par et au nom de DELTA PLUS GROUP :
David GUIHO
Marketing director



ANNEXE:

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE
OPTI3JMPT	3295249276355	Jaune fluo-Bleu Marine	S
OPTI3JMTM	3295249276645	Jaune fluo-Bleu Marine	M
OPTI3JMGT	3295249276652	Jaune fluo-Bleu Marine	L
OPTI3JMXG	3295249276669	Jaune fluo-Bleu Marine	XL
OPTI3JMXX	3295249276676	Jaune fluo-Bleu Marine	XXL
OPTI3JM3X	3295249276683	Jaune fluo-Bleu Marine	3XL
OPTI3JM4X	3295249276690	Jaune fluo-Bleu Marine	4XL
OPTI3JM5X	3295249276706	Jaune fluo-Bleu Marine	5XL
OPTI3OMPT	3295249276362	Orange Fluo-Bleu Marine	S
OPTI3OMTM	3295249276713	Orange Fluo-Bleu Marine	M
OPTI3OMGT	3295249276720	Orange Fluo-Bleu Marine	L
OPTI3OMXG	3295249276737	Orange Fluo-Bleu Marine	XL
OPTI3OMXX	3295249276744	Orange Fluo-Bleu Marine	XXL
OPTI3OM3X	3295249276751	Orange Fluo-Bleu Marine	3XL
OPTI3OM4X	3295249276768	Orange Fluo-Bleu Marine	4XL
OPTI3OM5X	3295249276775	Orange Fluo-Bleu Marine	5XL

El GRUPO DELTA PLUS declara que este producto cumple con las siguientes reglamentaciones::

Identificación del EPI objeto de la declaración :

OPTIMUM3 - OPTIMUM3

Descripción :

PARKA 5 EN 1 ALTA VISIBILIDAD DE POLIÉSTER OXFORD
IMPREGNADO DE PU

COLOR :

Amarillo Fluo-Azul marino, Naranja Fluo-Azul marino

TALLA :

S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL



Especificaciones :

Parka 5 en 1. Parka para la lluvia : costuras termoselladas. Cierre por cremallera antifrío con doble cursor bajo solapa con velcro. Puños ajustables con banda velcro. 3 bolsillos incluidos 1 interior con cremallera. Alta visibilidad : Clase 3 - Montaje tirantes y en paralelo. Chaqueta desmontable : Mangas desmontables. Costuras termoselladas. Cierre por cremallera. Puños de tejido de punto. 3 bolsillos incluidos 1 interior con cremallera. Alta visibilidad : Clase 3 - Montaje tirantes.

El EPI es también identificable por los siguientes medios :

- La foto del producto.
- Cada EPI lleva el nombre indicado en esta declaración de conformidad.
- Cada EPI lleva el código de barras indicado en el anexo a esta declaración de conformidad.
- Cada EPI lleva un número de lote. Para cualquier información complementaria, es necesario indicarnos dicho número. Nuestra organización, basada en este número de lote, nos permite asegurar la trazabilidad del EPI.

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

Esta declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

El objeto de la declaración identificada arriba es conforme a la legislación de armonización de la Unión :
Reglamento UE 2016/425, con sus exigencias esenciales y las normas armonizadas:



REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN ISO 13688:2013 Requisitos generales para prendas de protección.



EN343:2019 Prenda de protección contra las lluvia

- 3: Tipo de resistencia a la penetración del agua (1 a 4).
- 1*: Tipo de resistencia evaporativa (1 a 4).
- X: Prueba de torre de agua sobre toda la ropa (opcional).



EN ISO 20471:2013 /A1:2016 Ropa de señalización de alta visibilidad para uso profesional -
Métodos de ensayo y requisitos

- 3 / 3 / 2: Tipo de ropa (1 a 3) - Parka/Chaqueta/chaleco



EN14058:2017 Vestuario de protección - Prendas de protección contra el frío.

- 4: Clase de resistencia térmica del complejo (1 a 4)
- 2: Clase de permeabilidad al aire (de 1 a 3)
- 0,231 m².K/W: Aislación térmica resultante de base medida sobre maniquí móvil
- X: Clase de resistencia de la penetración del agua (opcional).

Categoría II : EPI para riesgos que no son ni de riesgos mínimos (Categoría I), ni de riesgos que pueden tener consecuencias muy graves (Categoría III) como la muerte o daños irreversibles para la salud (anexo I, Reglamento (UE) 2016/425).

0161 - AITEX (PLAZA EMILIO SALA, 1 03801 ALCOY ESPAÑA) :

Organismo notificado que efectúa el examen UE de tipo (módulo B) y que expide el certificado de examen UE de tipo: 22 5195 00 0161

Apt, 30/12/2022

Firma por y en nombre de DELTA PLUS GROUP :
David GUIHO
MARKETING DIRECTOR



ANEXO :

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA
OPTI3JMPT	3295249276355	Amarillo Fluo-Azul marino	S
OPTI3JMTM	3295249276645	Amarillo Fluo-Azul marino	M
OPTI3JMGT	3295249276652	Amarillo Fluo-Azul marino	L
OPTI3JMXG	3295249276669	Amarillo Fluo-Azul marino	XL
OPTI3JMXX	3295249276676	Amarillo Fluo-Azul marino	XXL
OPTI3JM3X	3295249276683	Amarillo Fluo-Azul marino	3XL
OPTI3JM4X	3295249276690	Amarillo Fluo-Azul marino	4XL
OPTI3JM5X	3295249276706	Amarillo Fluo-Azul marino	5XL
OPTI3OMPT	3295249276362	Naranja Fluo-Azul marino	S
OPTI3OMTM	3295249276713	Naranja Fluo-Azul marino	M
OPTI3OMGT	3295249276720	Naranja Fluo-Azul marino	L
OPTI3OMXG	3295249276737	Naranja Fluo-Azul marino	XL
OPTI3OMXX	3295249276744	Naranja Fluo-Azul marino	XXL
OPTI3OM3X	3295249276751	Naranja Fluo-Azul marino	3XL
OPTI3OM4X	3295249276768	Naranja Fluo-Azul marino	4XL
OPTI3OM5X	3295249276775	Naranja Fluo-Azul marino	5XL

DELTA PLUS GROUP oświadcza, że ten produkt jest zgodny z następującymi przepisami:

Identyfikacja ŚOI stanowiącego przedmiot niniejszej deklaracji:

OPTIMUM3 - OPTIMUM3

Oznaczenie :

KURTKA OSTRZEGAWCZA 5 W 1 Z POLIESTRU OXFORD
POWLEKANEGO PU

KOLOR :

Żółty fluo-granatowy, Pomarańczowy fluo-granatowy

ROZMIAR :

S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL



Opis :

Kurtka 5 w 1. Kurtka przeciwdeszczowa: szwy uszczelnione. Zapinanie na kryty zamek błyskawiczny z podwójnym kursorem pod listwą na rzep. Regulowane mankiety zapinane na rzep. 3 kieszenie, w tym 1 wewnętrzna zapinana na zamek. Odzież ostrzegawcza: klasa 3 - montaż szelkowy i montaż poziomy. Odpinana bluza: rękawy odpinane. Szwy uszczelnione. Zapinanie na zamek błyskawiczny. W nadgarstkach ściągacz. 3 kieszenie, w tym 1 wewnętrzna zapinana na zamek. Odzież ostrzegawcza: klasa 3 - montaż szelkowy.

ŚOI można również zidentyfikować za pomocą następujących środków:

- Zdjęcie produktu
- Każdy ŚOI posiada nazwę zawartą w niniejszej deklaracji zgodności
- Każdy ŚOI posiada kod kreskowy wskazany w załączniku do niniejszej deklaracji zgodności
- Każdy ŚOI posiada numer partii. Wystarczy go nam podać, aby uzyskać dodatkowe informacje. Nasza organizacja, w oparciu o numer partii, umożliwi identyfikowalność ŚOI.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji opisany powyżej jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: Rozporządzenie UE 2016/425, wraz z jego zasadniczymi wymaganiami i zharmonizowanymi normami:



ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN ISO 13688:2013/A1:2021 Ogólne wymagania dotyczące odzieży.



EN ISO 20471:2013 /A1:2016 Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego - Metody badania i wymagania

3 / 3 / 2: Klasa odzieży (1 do 3) - Kurtka/Bluza/Kamizelka



EN14058:2017 Odzież ochronna – Odzież chroniąca przed chłodem.

4: Odporność termiczna kompletu (1 do 4)

2: Klasa przepuszczalności powietrza (1-3)

0,231m².K/W: Izolacja termiczna oszacowana na bazie pomiarów wykonanych na ruchomym manekinie

X: Klasa odporności na przesiąkanie wody (opcjonalny).



EN343:2019 Odzież ochronna chroniąca przed złymi warunkami pogodowymi

3: Klasa odporności na przenikanie wody (od 1 do 4).

1*: Klasa odporności na parowanie (od 1 do 4).

X: Test wodny na całej odzieży (opcjonalny).

Kategoria II: ŚOI dla zagrożeń, które nie są ani zagrożeniami minimalnymi (Kategoria I), ani nie są zagrożeniami, które mogą powodować bardzo poważne konsekwencje (Kategoria III), takie jak śmierć lub nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu (załącznik I, Rozporządzenie (UE) 2016/425).

0161 - AITEX (PLAZA EMILIO SALA, 1 03801 ALCOY SPAGNA) :

Jednostka notyfikowana, która przeprowadziła badanie typu UE (moduł B) i wydała certyfikat badania typu UE: 22 5195 00 0161

Apt, 30/12/2022

Podpisano w imieniu DELTA PLUS GROUP:
David GUIHO
MARKETING DIRECTOR



ZAŁĄCZNIK:

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR
OPTI3JMPT	3295249276355	Żółty fluo-granatowy	S
OPTI3JMTM	3295249276645	Żółty fluo-granatowy	M
OPTI3JMGT	3295249276652	Żółty fluo-granatowy	L
OPTI3JMXG	3295249276669	Żółty fluo-granatowy	XL
OPTI3JMXX	3295249276676	Żółty fluo-granatowy	XXL
OPTI3JM3X	3295249276683	Żółty fluo-granatowy	3XL
OPTI3JM4X	3295249276690	Żółty fluo-granatowy	4XL
OPTI3JM5X	3295249276706	Żółty fluo-granatowy	5XL
OPTI3OMPT	3295249276362	Pomarańczowy fluo-granatowy	S
OPTI3OMTM	3295249276713	Pomarańczowy fluo-granatowy	M
OPTI3OMGT	3295249276720	Pomarańczowy fluo-granatowy	L
OPTI3OMXG	3295249276737	Pomarańczowy fluo-granatowy	XL
OPTI3OMXX	3295249276744	Pomarańczowy fluo-granatowy	XXL
OPTI3OM3X	3295249276751	Pomarańczowy fluo-granatowy	3XL
OPTI3OM4X	3295249276768	Pomarańczowy fluo-granatowy	4XL
OPTI3OM5X	3295249276775	Pomarańczowy fluo-granatowy	5XL

DELTA PLUS GROUP bestätigt, dass dieses Produkt den Anforderungen der folgenden Vorschriften entspricht:

Erkennung des PSA Objekt der Erklärung :

OPTIMUM3 - OPTIMUM3

Bezeichnung :

HOCHSICHTBARER 5 IN 1 PARKA AUS OXFORD POLYESTER MIT PU-BESCHICHTET

Farbe :

Neongelb-Marineblau, Neonorange-Marineblau

Artikelgröße :

S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL



Beschreibung :

Parka 5 in 1. Regenparka: Dichte Nähte. Verschluss durch Kälteschutz Zwei-Wege-Reißverschluss unter Klettverschlussleiste. Verstellbare Manschetten mit Klettverschluss. 3 Taschen mit 1 Innentasche mit Reißverschluss. Warnschutz: Klasse 3 - Schulter- Reflexstreifen und parallel angeordnet. abnehmbare Jacke: Abnehmbare Ärmel. Dichte Nähte. Verschluss durch Reißverschluss. Strickbündchen an den Handgelenken. 3 Taschen mit 1 Innentasche mit Reißverschluss. Warnschutz: Klasse 3 - Schulter- Reflexstreifen.

Die PSA ist auch mit folgenden Mitteln identifizierbar:

- durch Produktbild
- jede PSA trägt den in dieser Konformitätserklärung angegebenen Namen.
- jede PSA trägt den im Anhang zu dieser Konformitätserklärung angegebenen Barcode
- jede PSA trägt eine Chargennummer. Für weitere Informationen, wenden Sie sich an uns. Unsere Organisation, basierend auf dieser Chargennummer, ermöglicht es uns, die Rückverfolgbarkeit der PSA zu gewährleisten

EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers erstellt. Der Gegenstand der oben genannten Erklärung steht im Einklang mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: EU 2016/425-Verordnung mit deren Anforderungen und den harmonisierten Normen:



EU-VERORDNUNG 2016/425

EN ISO 13688:2013/A1:2021 Allgemeine Anforderungen für Bekleidung.



EN ISO 20471:2013 /A1:2016 Hochsichtbare Warnkleidung für den professionellen Bereich - Prüfverfahren und Anforderungen

3 / 3 / 2: Klasse des Kleidungsstücks (1 bis 3) – Parka/Jacke/Bodywarmer



EN14058:2017 Schutzkleidung – Kleidung zum Schutz gegen kalte Witterungsbedingungen.

- 4: Klasse Thermischer Widerstand des Komplexes (1 bis 4)
- 2: Klasse der Luftdurchlässigkeit (1 bis 3)
- 0,231m².K/W: Wärmeisolation gemessen an beweglicher Testpuppe
- X: Wasserdurchgangswiderstand (optional).



EN343:2019 Schutzkleidung gegen schlechtes Regen

- 3: Klasse Wasserdurchgangswiderstand (1 bis 4).
- 1*: Klasse Dampfdurchgangswert (1 bis 4).
- X: Wassersäulenprüfung des gesamten Kleidungsstücks (optional).

Kategorie II: PSA für Risiken, bei denen es sich weder um minimale Risiken (Kategorie I) noch um Risiken handelt, die sehr ernste Folgen (Kategorie III) wie Tod oder irreversible Gesundheitsschäden verursachen können (Anhang I, Verordnung (EU) 2016/425).

0161 - AITEX (PLAZA EMILIO SALA, 1 03801 ALCOY SPANIEN) :
Notifizierte Stelle, die die EG-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EG-Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt hat: 22 5195 00 0161

Apt, 30/12/2022

Unterzeichnet für und im
Namen der Delta Plus Gruppe:
David GUIHO
MARKETING DIRECTOR



BEILAGE :

Referenzen

Referenzen	Barcode	FARBE	ARTIKELGRÖSSE
OPTI3JMPT	3295249276355	Neongelb-Marineblau	S
OPTI3JMTM	3295249276645	Neongelb-Marineblau	M
OPTI3JMGT	3295249276652	Neongelb-Marineblau	L
OPTI3JMXG	3295249276669	Neongelb-Marineblau	XL
OPTI3JMXX	3295249276676	Neongelb-Marineblau	XXL
OPTI3JM3X	3295249276683	Neongelb-Marineblau	3XL
OPTI3JM4X	3295249276690	Neongelb-Marineblau	4XL
OPTI3JM5X	3295249276706	Neongelb-Marineblau	5XL
OPTI3OMPT	3295249276362	Neonorange-Marineblau	S
OPTI3OMTM	3295249276713	Neonorange-Marineblau	M
OPTI3OMGT	3295249276720	Neonorange-Marineblau	L
OPTI3OMXG	3295249276737	Neonorange-Marineblau	XL
OPTI3OMXX	3295249276744	Neonorange-Marineblau	XXL
OPTI3OM3X	3295249276751	Neonorange-Marineblau	3XL
OPTI3OM4X	3295249276768	Neonorange-Marineblau	4XL
OPTI3OM5X	3295249276775	Neonorange-Marineblau	5XL

DELTA PLUS GROUP dichiara che si tratta di un prodotto conforme alle seguenti normative:

Identificazione del DPI oggetto della dichiarazione :

OPTIMUM3 - OPTIMUM3

Articolo :

PARKA 5 IN 1 ALTA VISIBILITÀ POLIESTERE OXFORD RIVESTITO PU

COLORE :

Giallo fluo-Blu, Arancio fluo-Blu

Taglia :

S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL



Descrizione :

Parka 5 in 1. Parka da pioggia : Cuciture impermeabili. Chiusura zip doppio cursore anti-freddo sotto bavero stringente. Polsini regolabili con chiusura con velcro. 3 tasche di cui 1 con zip all'interno. Alta visibilità : Classe 3 - Bande a bretella e parallele. Giacca staccabile : Maniche staccabili. Cuciture impermeabili. Chiusura con cerniera. Polsini bordo coste. 3 tasche di cui 1 con zip all'interno. Alta visibilità : Classe 3 - Bande a bretella.

Il DPI è identificabile anche con le seguenti modalità :

- La foto del prodotto
- Ogni DPI riporta il nome indicato sulla dichiarazione di conformità
- Ogni DPI riporta il codice a barre indicato sulla dichiarazione di conformità
- Ogni DPI riporta un numero di lotto. Per ogni ulteriore informazione vogliate rivolgervi a noi . La nostra organizzazione, che si basa su questo numero di lotto ci permette di rintracciare il DPI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

Questa dichiarazione di conformità viene emessa sotto la sola responsabilità del fabbricante.

L'oggetto della dichiarazione identificato in alto è conforme alla legislazione di armonizzazione dell'Unione: Regolamento EU 2016/425 , con le sue richieste e con gli standard di armonizzazione.



REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN ISO 13688:2013/A1:2021 Requisiti generali per i capi di abbigliamento.



EN ISO 20471:2013 /A1:2016 Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale - Metodi di prova e requisiti

3 / 3 / 2: Classe di abbigliamento (da 1 a 3) - Parka/Giacca/Gilet



EN14058:2017 Capi di abbigliamento di protezione - Capi di abbigliamento di protezione contro il freddo

4: Classe di Resistenza termica del complesso (1 a 4)

2: Classe da permeabilità all'aria (da 1 a 3)

0,231m².K/W: Isolamento Termico Risultante dalla base misurata su manichino mobile

X: Classe di resistenza della penetrazione dell'acqua (opzionale).



EN343:2019 Abbigliamento di protezione contro la pioggia

3: Classe di penetrazione acqua (da 1 a 4)

1*: Classe di Resistenza Evaporativa (da 1 a 4).

X: Prova di impermeabilità sul capo di abbigliamento intero (opzionale).

Categoria II: DPI per rischi che non sono né rischi minimi (Categoria I), né rischi che possono avere delle conseguenze molto gravi (Categoria III) come la morte o dei danni irreversibili per la salute (annesso I, Regolamento (UE) 2016/425).

0161 - AITEX (PLAZA EMILIO SALA, 1 03801 ALCOY SPAIN) :

Organismo notificato che effettua il controllo tipo UE (modulo B) e che emette il certificato d'esame tipo UE: 22 5195 00 0161

Apt,30/12/2022

Firmato da e per conto di DELTA PLUS GROUP :
David GUIHO
MARKETING DIRECTOR



ALLEGATO:

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA
OPTI3JMPT	3295249276355	Giallo fluo-Blu	S
OPTI3JMTM	3295249276645	Giallo fluo-Blu	M
OPTI3JMGT	3295249276652	Giallo fluo-Blu	L
OPTI3JMXG	3295249276669	Giallo fluo-Blu	XL
OPTI3JMXX	3295249276676	Giallo fluo-Blu	XXL
OPTI3JM3X	3295249276683	Giallo fluo-Blu	3XL
OPTI3JM4X	3295249276690	Giallo fluo-Blu	4XL
OPTI3JM5X	3295249276706	Giallo fluo-Blu	5XL
OPTI3OMPT	3295249276362	Arancio fluo-Blu	S
OPTI3OMTM	3295249276713	Arancio fluo-Blu	M
OPTI3OMGT	3295249276720	Arancio fluo-Blu	L
OPTI3OMXG	3295249276737	Arancio fluo-Blu	XL
OPTI3OMXX	3295249276744	Arancio fluo-Blu	XXL
OPTI3OM3X	3295249276751	Arancio fluo-Blu	3XL
OPTI3OM4X	3295249276768	Arancio fluo-Blu	4XL
OPTI3OM5X	3295249276775	Arancio fluo-Blu	5XL

DELTA PLUS GROUP verklaart dat dit product in overeenstemming is met de volgende regels:

Identificatie van het PBM artikel van de declaratie:

OPTIMUM3 - OPTIMUM3

Aanduiding :

5 IN 1 SIGNAALPARKA VAN PU GECOATE OXFORD POLYESTER

KLEUR :

Fluogeel-Marineblauw, Fluooranje-Marineblauw

Grootte :

S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL



Beschrijving :

5 in 1 parka. Regenjas: Waterdichte naden. Koudewerende ritssluiting met dubbele glijder onder overslag met velcrosluiting. Velcro aansluitingen aan de polsen. 3 zakken waaronder een binnenzak met ritssluiting. Signalisatie Klasse 3 - Schouder- en parallelle banden. Uitneembare binnenjas : Afneembare mouwen. Waterdichte naden. Ritssluiting. Ribboord polsen. 3 zakken waaronder een binnenzak met ritssluiting. Signalisatie Klasse 3 - Schouderbanden.

Het PBM artikel is ook identificeerbaar aan de hand van de volgende gegevens:

- de productfoto
- elke PBM draagt de naam zoals vermeld in deze conformiteitsverklaring
- elke PBM is ook voorzien van de barcode zoals aangeduid in de bijlage van deze conformiteitsverklaring
- elke PBM draagt een lotnummer. Voor alle verdere informatie kan met ons contact worden opgenomen. Onze organisatie kan, op basis van dit lotnummer, perfect de traceerbaarheid van deze PBM garanderen Verordening.

EU CONFORMITEITSVERKLARING

Deze verklaring is opgemaakt onder de verantwoordelijkheid van de producent en enkel onder diens verantwoordelijkheid.

Het object van de hierboven beschreven PBM is conform met de harmonisatiewetgeving van de Unie: EU 2016/425, met diens vereisten en met de geharmoniseerde standaarden:



VERORDENING (EU) 2016/425

EN ISO 13688:2013/A1:2021 Algemene vereisten voor de kleding.



EN ISO 20471:2013 /A1:2016 Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid voor professioneel gebruik - Beproevingmethoden en eisen

3 / 3 / 2: Klasse van het kledingstuk (1 tot 3) - Parka/Vest/Bodywarmer



EN14058:2017 Beschermende kleding - Kleding die beschermt tegen koude omgevingen.

- 4: Klasse van de warmtebestendigheid van het complex (1 tot 4)
- 2: Klasse van luchtdichtheid (1 tot 3)
- 0,231m².K/W: Resulterende thermische isolatie gemeten op beweegbare pop
- X: Weerstandsklasse van waterdichtheid (optioneel).



EN343:2019 beschermde kleding tegen weersinvloeden regen

- 3: Waterpenetratie weerstandsklasse (1 tot 4).
- 1*: Waterdamp weerstandsklasse (1 tot 4).
- X: Watertest op het hele kledingstuk (optioneel).

Categorie II : PBM voor risico's niet behorend tot minimale risico's (Categorie I) noch risico's met zware gevolgen (Categorie III) zoals overlijden of blijvende letsels voor de gezondheid (bijlage I, Reglement (EU) 2016/425).

0161 - AITEX (PLAZA EMILIO SALA, 1 03801 ALCOY SPAIN) :

Aangestelde instantie die het onderzoek heeft uitgevoerd en het attest hiervan heeft opgemaakt type EU (module B): 22 5195 00 0161

Apt, 30/12/2022

Ondertekend voor en namens de DELTA PLUS GROUP:
David GUIHO
MARKETING DIRECTEUR



BIJLAGE:

Referenties

Referenties	Streepjescode	KLEUR	GROOTTE
OPTI3JMPT	3295249276355	Fluogeel-Marineblauw	S
OPTI3JMTM	3295249276645	Fluogeel-Marineblauw	M
OPTI3JMGT	3295249276652	Fluogeel-Marineblauw	L
OPTI3JMXG	3295249276669	Fluogeel-Marineblauw	XL
OPTI3JMXX	3295249276676	Fluogeel-Marineblauw	XXL
OPTI3JM3X	3295249276683	Fluogeel-Marineblauw	3XL
OPTI3JM4X	3295249276690	Fluogeel-Marineblauw	4XL
OPTI3JM5X	3295249276706	Fluogeel-Marineblauw	5XL
OPTI3OMPT	3295249276362	Fluooranje-Marineblauw	S
OPTI3OMTM	3295249276713	Fluooranje-Marineblauw	M
OPTI3OMGT	3295249276720	Fluooranje-Marineblauw	L
OPTI3OMXG	3295249276737	Fluooranje-Marineblauw	XL
OPTI3OMXX	3295249276744	Fluooranje-Marineblauw	XXL
OPTI3OM3X	3295249276751	Fluooranje-Marineblauw	3XL
OPTI3OM4X	3295249276768	Fluooranje-Marineblauw	4XL
OPTI3OM5X	3295249276775	Fluooranje-Marineblauw	5XL

O DELTA PLUS GROUP declara que este produto está em conformidade com as seguintes regulamentações:

Identificação do EPI objecto da declaração:

OPTIMUM3 - OPTIMUM3

Designação :

PARKA 5 EM 1 ALTA VISIBILIDADE POLIÉSTER OXFORD REVESTIDO A PU

COR :

Amarelo fluorescente-Azul mari, Laranja fluorescente-Azul mari

TAMANHO :

S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL



Descritivo :

Parka 5 em 1. Parka de chuva: Costuras termo-seladas. Fecho por zip anti-frio duplo cursor sob pala aderente. Punhos ajustáveis com banda de velcro. 3 bolsos incluindo 1 interior com fecho. Alta visibilidade : Classe 3 - Montagem em suspensório e em paralelo. Casaco amovível : Mangas amovíveis. Costuras termo-seladas. Fecho por zip. Punhos de malha. 3 bolsos incluindo 1 interior com fecho. Alta visibilidade : Classe 3 - Montagem em suspensório.

O EPI é também identificável pelos seguintes meios:

- A fotografia do produto
- Cada EPI leva o nome indicado neste declaração de conformidade.
- Cada EPI leva o código de barras indicado no anexo a esta declaração de conformidade.
- Cada EPI leva um numero de lote. Para qualquer informação complementar, é necessário indicar-nos este numero. A nossa organização, baseada neste numero de lote, permite-nos assegurar a rastreabilidade do EPI.

DECLARAÇÃO EU DE CONFORMIDADE

Esta declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

O objecto da declaração acima identificada conforme a legislação de harmonização da União: Regulamento EU 2016/425, com as suas exigências essenciais e as normas harmonizadas:



REGULAMENTO (UE) 2016/425

EN ISO 13688:2013/A1:2021 Requisitos gerais para os vestuários.



EN ISO 20471:2013 /A1:2016 Vestuário de sinalização de grande visibilidade para uso profissional - Requisitos e métodos de ensaio

3 / 3 / 2: Classe do vestuário (1 a 3) - Parka/Casaco/Colete



EN14058:2017 Vestuário de proteção - Vestuário de proteção contra os ambientes frios.

4: Classe de Resistência térmica do complexo (1 a 4)

2: Categoria de permeabilidade ao ar (1 a 3)

0,231m².K/W: Isolamento Térmico Resultante de base medido no manequim móvel

X: Classe de resistência da penetração de água (opcional).



EN343:2019 Roupas de protecção contra as chuva

3: Classe de resistência à penetração da água (1 a 4).

1*: Classe de resistência evaporativa (1 a 4).

X: Teste da torre de água no vestuário (opcional).

Categoria II: EPI para riscos que não são nem riscos mínimos (Categoria I), nem de riscos que podem ter consequências muito graves (Categoria III) como a morte ou danos irreversíveis para a saúde (anexo I, Regulamento (UE) 2016/425).

0161 - AITEX (PLAZA EMILIO SALA, 1 03801 ALCOY SPAIN) :

Organismo notificado que efectua o exame EU de tipo (módulo B) e que emite o certificado de exame EU de tipo: 22 5195 00 0161

Apt, 30/12/2022

Assinado por e em nome de DELTA PLUS GROUP:

David GUIHO
DIRECTOR MARKETING



ANEXO:

Referências

Referências	Código de barras	COR	TAMANHO
OPTI3JMPT	3295249276355	Amarelo fluorescente- Azul mari	S
OPTI3JMTM	3295249276645	Amarelo fluorescente- Azul mari	M
OPTI3JMGT	3295249276652	Amarelo fluorescente- Azul mari	L
OPTI3JMXG	3295249276669	Amarelo fluorescente- Azul mari	XL
OPTI3JMXX	3295249276676	Amarelo fluorescente- Azul mari	XXL
OPTI3JM3X	3295249276683	Amarelo fluorescente- Azul mari	3XL
OPTI3JM4X	3295249276690	Amarelo fluorescente- Azul mari	4XL
OPTI3JM5X	3295249276706	Amarelo fluorescente- Azul mari	5XL
OPTI3OMPPT	3295249276362	Laranja fluorescente- Azul mari	S
OPTI3OMTM	3295249276713	Laranja fluorescente- Azul mari	M
OPTI3OMGT	3295249276720	Laranja fluorescente- Azul mari	L
OPTI3OMXG	3295249276737	Laranja fluorescente- Azul mari	XL
OPTI3OMXX	3295249276744	Laranja fluorescente- Azul mari	XXL
OPTI3OM3X	3295249276751	Laranja fluorescente- Azul mari	3XL
OPTI3OM4X	3295249276768	Laranja fluorescente- Azul mari	4XL
OPTI3OM5X	3295249276775	Laranja fluorescente- Azul mari	5XL

Ο Όμιλος DELTA PLUS GROUP δηλώνει ότι αυτό το προϊόν πληροί τους επόμενους κανονισμούς:

Ταυτοποίηση του ΜΑΠ αντικειμένου της δήλωσης:

OPTIMUM3 - OPTIMUM3

Όνομασία :

ΠΑΡΚΑ 5 ΣΕ 1 ΥΨΗΛΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ OXFORD
ΕΠΙΧΡΙΣΗ PU (ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ)

χρώμα :

Κίτρινο φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν, Πορτοκαλί φωσφοριζέ-Μπλε
μαρίν

μέγεθος :

S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL



Περίληψη χαρακτηριστικών :

Παρκά 5 σε 1. Παρκά βροχής: Ραφές στεγανές. Κλείσιμο με φερμουάρ προστασίας με Διπλό φερμουάρ από το ψύχος με αυτί προστασίας που κλείνει με σκρατς. Ρυθμιζόμενες μανσέτες με Velcro. 3 τσέπες με 1 εσωτερική με φερμουάρ. Υψηλή ορατότητα : Κλάση 3 - Παράλληλη και διαγώνια συναρμολόγηση. Αποσπώμενο σακάκι : Αφαιρούμενα μανίκια. Ραφές στεγανές. Κλείσιμο με φερμουάρ. Περικάρπιο με λάστιχο. 3 τσέπες με 1 εσωτερική με φερμουάρ. Υψηλή ορατότητα : Κλάση 3 - Διαγώνια συναρμολόγηση.

Το ΜΑΠ ταυτοποιείται επίσης από τα ακόλουθα μέσα:

- Η φωτογραφία του προϊόντος
- Κάθε ΜΑΠ φέρει το όνομα που αναγράφεται σε αυτή την δήλωση συμμόρφωσης
- Κάθε ΜΑΠ φέρει τον ραβδοκώδικα που αναγράφεται στο παράρτημα αυτής της δήλωσης συμμόρφωσης
- Κάθε ΜΑΠ φέρει τον αριθμό παρτίδας. Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία, αρκεί να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ο οργανισμός μας, βασιζόμενος στον αριθμό παρτίδας, μας επιτρέπει να διασφαλίσουμε την ιχνηλασιμότητα του ΜΑΠ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.
Το αντικείμενο της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω είναι σύμφωνο προς τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης: Κανονισμός ΕΕ 2016/425, στις απαιτήσεις και στα εναρμονισμένα πρότυπα:



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/425

EN ISO 13688:2013/A1:2021 Γενικές απαιτήσεις για τα ρούχα.



EN ISO 20471:2013 /A1:2016 Ενδύματα υψηλής ορατότητας - Μέθοδοι δοκιμής και απαιτήσεις

3 / 3 / 2: Κλάση του ρούχου (1 έως 3) - Παρκά/Σακάκι/Γιλέκο



EN14058:2017 Προστατευτική ενδυμασία - Ενδύματα προστασίας ενάντια στα δροσερά περιβάλλοντα.

- 4: Κλάση θερμικής Αντίστασης του συμπλόκου (1 έως 4)
- 2: Κλάση Διαπερατότητας στον Αέρα (1 έως 3)
- 0,231m².K/W: Θερμική μόνωση αποτέλεσμα μέτρησης σε κινητό ανδρείκελο
- X: Κατηγορία αντίστασης στην εισχώρηση νερού (κατ' επιλογή).



EN343:2019 Ενδύματα προστασίας από τη βροχή

- 3: Κλάση Αντίστασης στη διείσδυση του νερού (1 έως 4).
- 1*: Κλάση Εξατμιστικής Αντίστασης (1 έως 4).
- X: Δοκιμή του πύργου νερού πάνω σε πλήρες ένδυμα (κατ' επιλογή).

Κατηγορία II: ΜΑΠ για κινδύνους που δεν είναι ούτε ελάχιστοι κίνδυνοι (Κατηγορία I), ούτε κίνδυνοι που ενδέχεται να έχουν πολύ σοβαρές συνέπειες (Κατηγορία III) όπως θάνατος ή μη αναστρέψιμες βλάβες στην υγεία (Παράρτημα I, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/425).

0161 - ΑΙΤΕΧ (PLAZA EMILIO SALA, 1 03801 ALCOY SPAIN) :

Κοινοποιημένος οργανισμός ο οποίος διενήργησε την εξέταση τύπου ΕΕ (ενότητα Β) και εξέδωσε πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ: 22 5195 00 0161

Apt, 30/12/2022

Υπογραφή για και εξ ονόματος DELTA PLUS GROUP:
David GUIHO
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ MARKETING



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

Αναφορές

Αναφορές	Μπάρα κωδικών	ΧΡΩΜΑ	ΜΕΓΕΘΟΣ
OPTI3JMPT	3295249276355	Κίτρινο φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν	S
OPTI3JMTM	3295249276645	Κίτρινο φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν	M
OPTI3JMGT	3295249276652	Κίτρινο φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν	L
OPTI3JMXG	3295249276669	Κίτρινο φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν	XL
OPTI3JMXX	3295249276676	Κίτρινο φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν	XXL
OPTI3JM3X	3295249276683	Κίτρινο φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν	3XL
OPTI3JM4X	3295249276690	Κίτρινο φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν	4XL
OPTI3JM5X	3295249276706	Κίτρινο φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν	5XL
OPTI3OMPT	3295249276362	Πορτοκαλί φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν	S
OPTI3OMTM	3295249276713	Πορτοκαλί φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν	M
OPTI3OMGT	3295249276720	Πορτοκαλί φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν	L
OPTI3OMXG	3295249276737	Πορτοκαλί φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν	XL
OPTI3OMXX	3295249276744	Πορτοκαλί φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν	XXL
OPTI3OM3X	3295249276751	Πορτοκαλί φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν	3XL
OPTI3OM4X	3295249276768	Πορτοκαλί φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν	4XL
OPTI3OM5X	3295249276775	Πορτοκαλί φωσφοριζέ-Μπλε μαρίν	5XL

DELTA PLUS GROUP izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa sljedećim propisima:

Identifikacija OZO koja je predmet izjave :

OPTIMUM3 - OPTIMUM3

Naziv :

JAKNA 5 U 1 VISOKE VIDLJIVOSTI, POLIESTER OXFORD S PU
PREMAZOM

BOJA :

Žuta fluo-Tamnoplava, Narančasta fluo-Tamnoplava

veličina :

S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL



Opis :

Zimska jakna 5 u 1. Jakna za kišu: vodonepropusni šavovi. Zatvaranje zatvaračem s dvostrukim potezačem, te dodatni preklap sa čičak trakom. Podesive manžete pomoću čičak trake. 3 džepa uključujući 1 unutarnji s patentnim zatvaračem. Traka visoke vidljivosti: klasa 3 - trake postavljene vodoravno i okomito. Jakna na vađenje: rukavi na skidanje. Vodonepropusni šavovi. Zatvaranje na patentni zatvarač. Elastična traka na rukavima oko zglobova. 3 džepa uključujući 1 unutarnji s patentnim zatvaračem. Traka visoke vidljivosti: klasa 3 - trake postavljene okomito.

OZO se također može identificirati na sljedeće načine :

- Slika proizvoda
- Svaka OZO nosi ime navedeno na ovoj izjavi o sukladnosti
- Svaka OZO ima barkod naveden na Aneksu ovoj Izjavi o sukladnosti
- Svaka OZO ima broj serije. Za sve dodatne informacije, molimo da nas kontaktirate. Naša organizacija, temeljem broja serije, omogućuje sljedivost svake OZO.

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ova se izjava o sukladnosti izdaje na isključivu odgovornost proizvođača.

Predmet gore navedene izjave u skladu je s važećim zakonodavstvom Unije : Uredbom EU 2016/425, te njezinim osnovnim zahtjevima i usklađenim standardima :



UREDBA (EZ) 2016/425

EN ISO 13688:2013/A1:2021 Opći zahtjevi za odjeću.



EN ISO 20471:2013 /A1:2016 Odjeća visoke vidljivosti za profesionalnu uporabu - Metode ispitivanja i zahtjevi

3 / 3 / 2: Odjeća klase (1 do 3) - Jakna/Jakna/ Prsluk



EN14058:2017 Zaštitna odjeća za hladnu okolinu.

4: Razred toplinske otpornosti odjeće (od 1 do 4)

2: Razred otpornosti na vjetar (od 1 do 3)

0,231m².K/W: Toplinska izolacija, rezultati na osnovi mjerenja na pokretnoj lutki

X: Klasa otpornosti na prodiranje vode (opcijski).



EN343:2019 Odjeća za zaštitu od kiše

- 3: Razred otpornosti na prodiranje vode (od 1 do 4).
- 1*: Razred otpornosti na vodenu paru (od 1 do 4).
- X: Testiranje vodenog stupa na svu odjeću (opcijski).

Kategorija II: OZO za rizike koji nisu niti minimalni rizici (Kategorija I), niti rizici koji mogu izazvati vrlo ozbiljne posljedice (Kategorija III) kao što su smrt ili ireverzibilno oštećenje zdravlja (aneks I, Uredba (EU) 2016/425).

0161 - AITEX (PLAZA EMILIO SALA, 1 03801 ALCOY SPAIN) :

Ovlašteno tijelo koje je izvršilo EU pregled tipa (modul B), te koje je izdalo Certifikat o EU pregledu tipa: 22 5195 00 0161

U Aptu, dana 30/12/2022

Potpisano od strane i za račun DELTA PLUS GROUP:
David GUIHO
DIREKTOR MARKETINGA



Aneks :

Kat. brojevi

Kat. brojevi	Bar kod	BOJA	VELIČINA
OPTI3JMPT	3295249276355	Žuta fluo-Tamnoplava	S
OPTI3JMTM	3295249276645	Žuta fluo-Tamnoplava	M
OPTI3JMGT	3295249276652	Žuta fluo-Tamnoplava	L
OPTI3JMXG	3295249276669	Žuta fluo-Tamnoplava	XL
OPTI3JMXX	3295249276676	Žuta fluo-Tamnoplava	XXL
OPTI3JM3X	3295249276683	Žuta fluo-Tamnoplava	3XL
OPTI3JM4X	3295249276690	Žuta fluo-Tamnoplava	4XL
OPTI3JM5X	3295249276706	Žuta fluo-Tamnoplava	5XL
OPTI3OMPT	3295249276362	Narančasta fluo-Tamnoplava	S
OPTI3OMTM	3295249276713	Narančasta fluo-Tamnoplava	M
OPTI3OMGT	3295249276720	Narančasta fluo-Tamnoplava	L
OPTI3OMXG	3295249276737	Narančasta fluo-Tamnoplava	XL
OPTI3OMXX	3295249276744	Narančasta fluo-Tamnoplava	XXL
OPTI3OM3X	3295249276751	Narančasta fluo-Tamnoplava	3XL
OPTI3OM4X	3295249276768	Narančasta fluo-Tamnoplava	4XL
OPTI3OM5X	3295249276775	Narančasta fluo-Tamnoplava	5XL

A DELTA PLUS GROUP kijelenti a termékről, hogy megfelel az alábbi szabályozásoknak :

A nyilatkozat tárgyát képező egyéni védőeszközök azonosítása:

OPTIMUM3 - OPTIMUM3

Megnevezés :

JÓL LÁTHATÓSÁGI 5 AZ 1-BEN KABÁT PU BEVONATÓ OXFORD
POLIÉSZTER

Szin :

Fluo sárga-Tengerészkek, Fluo narancssárga-Tengerészkek

Méret :

S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL



Leírás :

5 az 1-ben kabát. Esőkabát: Vízálló varrás. Tépőzár alatt hideg elleni 2 irányban cipzárral záródó. Állítható mandzsetta tépőzárral. 3 zseb, köztük 1 cipzáras belsővel. Jól láthatóság : 3. osztály - Kantár formájú és párhuzamos csíkozás. Kivehető mellény: Levehető ujjú. Vízálló varrás. Cipzárral záródó. Passzész csukló rész. 3 zseb, köztük 1 cipzáras belsővel. Jól láthatóság : 3. osztály - Kantár formájú csíkozás.

Az egyéni védőeszköz a következő módokon azonosítható:

- Termékkép alapján
- Minden egyéni védőeszköz viseli a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett nevet.
- Minden egyéni védőeszköz viseli a megfelelőségi nyilatkozat mellékletében feltüntetett vonalkódot
- Minden egyéni védőeszköz egy tétel számot tartalmaz. Bővebb információért csak adja meg nekünk. A szervezeti egységünk a tételszám alapján lehetővé teszi számunkra, hogy biztosítsuk a egyéni védőeszköz nyomomonkövethetőségét.

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ez a megfelelőségi nyilatkozat a gyártó kizárólagos felelősségére kerül kiadásra.

A nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabálynak: EU 2016/425 rendelet, annak követelményeivel és a harmonizált szabványokkal:



2016/425/EU RENDELET

EN ISO 13688:2013/A1:2021 Védőruházatokra vonatkozó általános követelmények.



EN ISO 20471:2013 /A1:2016 Láthatósági ruházat - Vizsgálati módszerek és követelmények

3 / 3 / 2: Ruházat osztályozása (1 - 3) - Kabát/Kabát/Mellény



EN14058:2017 Védőöltözet - Védőruhák hűvös környezettel szembeni védelemre.

4: A komplex termikus ellenállásának az osztályozása (1-től 4-ig)

2: Légáthatatlanság osztályozása (1-től 3-ig)

0,231m².K/W: Hőszigetelés mozgó próbababában mért érték alapján

X: Vízáteresztéssel szembeni ellenállás osztályozása (szabodon választható).



EN343:2019 Eső elleni védőruházat

3: Vízáteresztéssel szembeni Ellenállás Osztálya (1-től 4-ig).

1*: Párolgási Ellenállás Osztálya (1-től 4-ig).

X: Teljes ruházaton víztoronnyal végzett teszt (szabadon választható).

II. kategória: EVE olyan kockázatokhoz, amelyek eltérőek az I. és III. kategóriában felsoraktatól (I. melléklet, (EU) 2016/425 rendelet).

0161 - AITEX (PLAZA EMILIO SALA, 1 03801 ALCOY SPAIN) :

Bejelentett szervezet elvégezte az EU-típusvizsgálatot (B. modul), és kiadta EU-típusvizsgálati tanúsítványt: 22 5195 00 0161

Apt, 30/12/2022

A tanúsítványt a DELTA PLUS GROUP
nevében és megbízásából írták alá:
David GUIHO
MARKETING IGAZGATÓ



MELLÉKLET:

Cikkszámok

Cikkszámok	Vonalkód	SZIN	MÉRET
OPTI3JMPT	3295249276355	Fluo sárga-Tengerészkék	S
OPTI3JMTM	3295249276645	Fluo sárga-Tengerészkék	M
OPTI3JMGT	3295249276652	Fluo sárga-Tengerészkék	L
OPTI3JMXG	3295249276669	Fluo sárga-Tengerészkék	XL
OPTI3JMXX	3295249276676	Fluo sárga-Tengerészkék	XXL
OPTI3JM3X	3295249276683	Fluo sárga-Tengerészkék	3XL
OPTI3JM4X	3295249276690	Fluo sárga-Tengerészkék	4XL
OPTI3JM5X	3295249276706	Fluo sárga-Tengerészkék	5XL
OPTI3OMPT	3295249276362	Fluo narancssárga-Tengerészkék	S
OPTI3OMTM	3295249276713	Fluo narancssárga-Tengerészkék	M
OPTI3OMGT	3295249276720	Fluo narancssárga-Tengerészkék	L
OPTI3OMXG	3295249276737	Fluo narancssárga-Tengerészkék	XL
OPTI3OMXX	3295249276744	Fluo narancssárga-Tengerészkék	XXL
OPTI3OM3X	3295249276751	Fluo narancssárga-Tengerészkék	3XL
OPTI3OM4X	3295249276768	Fluo narancssárga-Tengerészkék	4XL
OPTI3OM5X	3295249276775	Fluo narancssárga-Tengerészkék	5XL

DELTA PLUS GROUP declară că acest produs este conform cu următoarele reglementări:

Identificarea EIP care face obiectul acestei declarații:

OPTIMUM3 - OPTIMUM3

Denumire :

PARKA 5 ÎN 1 ÎNALTĂ VIZIBILITATE POLIESTER OXFORD CU MANTA PU

CULOARE :

Galben fluorescent-Bleumarin, Portocaliu fluorescent-Bleumar

dimensiune :

S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL



Specificații :

Geacă 5 în 1. Geacă de ploaie: Cusături etanșe. Închidere cu fermoar cu dublu cursor sub fentă cu bandă velcro anti-frig. Manșete ajustabile cu banda Velcro. 3 buzunare, din care 1 interior cu fermoar. Înaltă vizibilitate : Clasa 3 - Benzi montate paralel și pe umeri. Vestă detașabilă : Mânci detașabile. Cusături etanșe. Închidere cu fermoar. Manșete din tricot. 3 buzunare, din care 1 interior cu fermoar. Înaltă vizibilitate : Clasa 3 - Benzi montate pe umeri.

EIP este, de asemenea, identificabil prin următoarele mijloace:

- Imaginea produsului
- Fiecare EIP poartă numele indicat în această declarație de conformitate.
- Fiecare EIP poartă codul de bare indicat în anexa la prezenta declarație de conformitate
- Fiecare EIP poartă un număr de lot. Pentru orice informații suplimentare, este suficient să ni le solicitați. Organizația noastră, pe baza acestui număr de lot, ne permite să asigurăm trasabilitatea EIP.

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE A UE

Această declarație de conformitate este eliberată pe răspunderea exclusivă a producătorului. Obiectul declarației identificate mai sus este în conformitate cu legislația armonizată relevantă a Uniunii: Regulamentul UE 2016/425, cu cerințele sale esențiale și cu standardele armonizate:



REGULAMENTUL (UE) 2016/425

EN ISO 13688:2013/A1:2021 Cerințe generale pentru îmbrăcăminte.



EN ISO 20471:2013 /A1:2016 Îmbrăcăminte de mare vizibilitate. Metode de încercare și cerințe
3 / 3 / 2: Clasa de îmbrăcăminte (de la 1 la 3) - Geacă/jacheta/vestă



EN14058:2017 Îmbrăcăminte de protecție – Îmbrăcăminte de protecție împotriva mediilor reci.
4: Clasă de rezistență termică a complexului (de la 1 la 4)
2: Clasa de permeabilitate la aer (de la 1 la 3)
0,231m².K/W: Izolarea termică rezultantă de bază măsurată pe manechin mobil:
X: Clasa de rezistență la penetrarea apei (opțional).



EN343:2019 Îmbrăcăminte de protecție. Protecție împotriva ploii

3: Clasa de rezistență la penetrarea apei (1-4).

1*: Clasa de rezistență la evaporare (1-4).

X: Testul coloanei de apă pe întreg articolul de îmbrăcăminte (opțional).

Categoria II: EPI pentru riscuri care nu sunt nici riscuri minime (Categoria I), nici riscuri care pot provoca consecințe foarte grave (Categoria III) precum decesul sau sau afectarea în mod ireversibil a sănătății, (anexa I, Regulamentul (UE) 2016/425)

0161 - AITEX (PLAZA EMILIO SALA, 1 03801 ALCOY SPAIN) :

Organismul notificat care a efectuat examinarea UE de tip (modul B) și care a eliberat certificatul de examinare UE de tip: 22 5195 00 0161

Apt, 30/12/2022

Semnat de către și în numele DELTA PLUS GROUP:

David GUIHO
MARKETING IGAZGATÓ



ANEXA:

Referințe			
Referințe	Cod de bare	CULOARE	DIMENSIUNE
OPTI3JMPT	3295249276355	Galben fluorescent-Bleumarin	S
OPTI3JMTM	3295249276645	Galben fluorescent-Bleumarin	M
OPTI3JMGT	3295249276652	Galben fluorescent-Bleumarin	L
OPTI3JMXG	3295249276669	Galben fluorescent-Bleumarin	XL
OPTI3JMXX	3295249276676	Galben fluorescent-Bleumarin	XXL
OPTI3JM3X	3295249276683	Galben fluorescent-Bleumarin	3XL
OPTI3JM4X	3295249276690	Galben fluorescent-Bleumarin	4XL
OPTI3JM5X	3295249276706	Galben fluorescent-Bleumarin	5XL
OPTI3OMPPT	3295249276362	Portocaliu fluorescent-Bleumar	S
OPTI3OMTM	3295249276713	Portocaliu fluorescent-Bleumar	M
OPTI3OMGT	3295249276720	Portocaliu fluorescent-Bleumar	L
OPTI3OMXG	3295249276737	Portocaliu fluorescent-Bleumar	XL
OPTI3OMXX	3295249276744	Portocaliu fluorescent-Bleumar	XXL
OPTI3OM3X	3295249276751	Portocaliu fluorescent-Bleumar	3XL
OPTI3OM4X	3295249276768	Portocaliu fluorescent-Bleumar	4XL
OPTI3OM5X	3295249276775	Portocaliu fluorescent-Bleumar	5XL

DELTA PLUS GROUP vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade s nasledujúcimi predpismi:

Označenie predmetu OOP vyhlásenia:

OPTIMUM3 - OPTIMUM3

Označenie :

REFLEXNÁ PARKA 5 V 1 Z POLYESTERU OXFORD POVRSTVENÉHO PU

Farba :

Fluo žltá-Námornícka modrá, Fluo oranžová-Námornícka modrá

Veľkosť :

S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL



Popis :

Bunda 5 v 1. Bunda do dažďa: vodeodolné švy. Zapínanie na zips z oboch strán prekryté lištou so suchým zipsom. Nastaviteľné manžety na suchý zips. 3 vrecká vrátane 1 vnútorného na zips. Vysoká viditeľnosť: Trieda 3 - druh: ramenný, paralelný. Odnímateľná časť: odnímateľné rukávy. Vodeodolné švy. Zapínanie na zips. Úplet na zápästí. 3 vrecká vrátane 1 vnútorného na zips. Vysoká viditeľnosť: Trieda 3 - druh: ramenný.

OOP je tiež možné identifikovať nasledujúcimi spôsobmi:

- obrázok produktu
- Každé OOP používa názov uvedený v tomto vyhlásení o zhode.
- Každé OOP má čiarový kód uvedený v prílohe k tomuto vyhláseniu o zhode
- Každé OOP má číslo šarže. Pre ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať. Naša organizácia, založená na tomto čísle šarže, nám umožňuje zabezpečiť sledovateľnosť OOP.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Toto vyhlásenie o zhode vydáva sa výlučne na zodpovednosť výrobcu.

Predmetom vyššie uvedeného vyhlásenia o zhode je v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie: nariadenie EÚ 2016/425 s jeho požiadavkami a s harmonizovanými normami:



NARIADENIE (EÚ) 2016/425

EN ISO 13688:2013/A1:2021 Všeobecné požiadavky na odevy.



EN ISO 20471:2013 /A1:2016 Výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou na profesionálne použitie - Skúšobné metódy a požiadavky

3 / 3 / 2: Trieda odevu (1 až 3) - Zimná Zimná bunda/Bunda/Vesta



EN14058:2017 Ochranný odev - Ochranný odev do chladného prostredia.

4: Trieda tepelnej odolnosti komplexu (1 až 4)

2: Trieda prievzdušnosti (1 až 3)

0,231m².K/W: Výsledná základná tepelná izolácia nameraná na pohyblivej figuríne

X: Trieda odolnosti proti prieniku vody (voliteľné).



EN343:2019 Ochranný odev proti vplyvom dažďa

- 3: Trieda odolnosti voči prieniku vody (1 až 4).
- 1*: Trieda odolnosti voči vyparovaniu (1 až 4).
- X: Test celého odevu pomocou vodnej veže (voliteľné).

Kategória II: OOPP pre riziká, ktoré už nie sú ani minimálnymi rizikami (kategória I), ale ani rizikami, ktoré môžu mať veľmi vážne následky (kategória III), ako je smrť alebo nezvratné poškodenie zdravia (príloha I, nariadenie (EÚ) 2016/425).

0161 - AITEX (PLAZA EMILIO SALA, 1 03801 ALCOY SPAIN) :

Notifikovaný orgán, ktorý vykonal typovú skúšku EÚ (modul B) a vydal certifikát o typovej skúške EÚ: 22 5195 00 0161

Apt, 30/12/2022

Podpísané za DELTA PLUS GROUP:
David GUIHO
MARKETING DIRECTOR



Príloha:

Referencie			
Referencie	Čiarový kód	FARBA	VELKOSŤ
OPTI3JMPT	3295249276355	Fluo žltá-Námornícka modrá	S
OPTI3JMTM	3295249276645	Fluo žltá-Námornícka modrá	M
OPTI3JMGT	3295249276652	Fluo žltá-Námornícka modrá	L
OPTI3JMXG	3295249276669	Fluo žltá-Námornícka modrá	XL
OPTI3JMXX	3295249276676	Fluo žltá-Námornícka modrá	XXL
OPTI3JM3X	3295249276683	Fluo žltá-Námornícka modrá	3XL
OPTI3JM4X	3295249276690	Fluo žltá-Námornícka modrá	4XL
OPTI3JM5X	3295249276706	Fluo žltá-Námornícka modrá	5XL
OPTI3OMPT	3295249276362	Fluo oranžová-Námornícka modrá	S
OPTI3OMTM	3295249276713	Fluo oranžová-Námornícka modrá	M
OPTI3OMGT	3295249276720	Fluo oranžová-Námornícka modrá	L
OPTI3OMXG	3295249276737	Fluo oranžová-Námornícka modrá	XL
OPTI3OMXX	3295249276744	Fluo oranžová-Námornícka modrá	XXL
OPTI3OM3X	3295249276751	Fluo oranžová-Námornícka modrá	3XL
OPTI3OM4X	3295249276768	Fluo oranžová-Námornícka modrá	4XL
OPTI3OM5X	3295249276775	Fluo oranžová-Námornícka modrá	5XL

Společnost DELTA PLUS GROUP prohlašuje, že tento produkt vyhovuje následujícím předpisům:

Označení předmětu OOP prohlášení:

OPTIMUM3 - OPTIMUM3

Označení :

ZATEPLENÁ BUNDA 5 V 1 S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ, POLYESTER OXFORD S POVLAKEM PU

BARVA :

Zářivě žlutá-Námořnická modrá, Zářivě oranžová-Námořnická mod

VELIKOST :

S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL



Popis :

Bunda 5 v 1. Bunda do deště: vodotěsné švy. Zapínání na zip krytý lištou na suchý zip (obousměrný zip). Nastavitelné manžety na suchý zip. 3 kapsy včetně 1 vnitřní na zip. Třída reflexnosti: Třída 3 - Druh: paralelní, ramenní. Odnímatelná část: odnímatelné rukávy. Vodotěsné švy. Zapínání na zip. Manžeta na zápěstí. 3 kapsy včetně 1 vnitřní na zip. Reflexní pásy: Třída 3 - Druh: ramenní.

OOP lze identifikovat také těmito způsoby:

- obrázek produktu
- Každé OOP nosí název uvedený v tomto prohlášení o shodě.
- Každé OOP nese čárový kód uvedený v příloze tohoto prohlášení o shodě
- Každé OOP nese číslo šarže. Pro další informace nás neváhejte kontaktovat. Naše organizace, založená na tomto čísle šarže, nám umožňuje zajistit sledovatelnost OOP.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce.

Předmět výše uvedeného prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie: nařízením EU 2016/425 s jeho požadavky a s harmonizovanými normami:



NAŘÍZENÍ (EU) 2016/425

EN ISO 13688:2013/A1:2021 Obecné požadavky na oděvy.



EN ISO 20471:2013 /A1:2016 Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky

3 / 3 / 2: Třída oděvu (1 až 3) – Zimní bunda/bunda/vesta



EN14058:2017 Ochranné oděvy – Oděvní produkty pro ochranu proti chladu.

4: Třída celkové tepelné odolnosti (1 až 4)

2: Třída prodyšnosti (1 až 3)

0,231m².K/W: Základní výsledná tepelná izolace naměřená na přenosné figuríně

X: Třída odolnosti proti prostupu vody (volitelné).



EN343:2019 Ochranné oděvy – Ochrana proti dešti

3: Třída odolnosti proti prostupu vody (1 až 4).

1*: Třída odolnosti proti prostupu vodní páry (1 až 4).

X: Zkouška stékání vody po povrchu celého oděvu (volitelné).

Kategorie II: OOPP pro rizika, která již nejsou ani minimálními riziky (kategorie I), ale ani riziky, která mohou mít velmi vážné následky (kategorie III), jako je smrt nebo nevratné poškození zdraví (příloha I, nařízení (EU) 2016 /425).

0161 - AITEX (PLAZA EMILIO SALA, 1 03801 ALCOY SPAIN) :

Oznámený subjekt, který provedl EU přezkoušení typu (modul B) a vydal certifikát EU o přezkoušení typu: 22 5195 00 0161

Apt, 30/12/2022

Podepsáno za DELTA PLUS GROUP:
David GUIHO
MARKETING DIRECTOR



Příloha:

Reference			
Reference	Čárový kód	BARVA	VELIKOST
OPTI3JMPT	3295249276355	Zářivě žlutá- Námořnická modrá	S
OPTI3JMTM	3295249276645	Zářivě žlutá- Námořnická modrá	M
OPTI3JMGT	3295249276652	Zářivě žlutá- Námořnická modrá	L
OPTI3JMXG	3295249276669	Zářivě žlutá- Námořnická modrá	XL
OPTI3JMXX	3295249276676	Zářivě žlutá- Námořnická modrá	XXL
OPTI3JM3X	3295249276683	Zářivě žlutá- Námořnická modrá	3XL
OPTI3JM4X	3295249276690	Zářivě žlutá- Námořnická modrá	4XL
OPTI3JM5X	3295249276706	Zářivě žlutá- Námořnická modrá	5XL
OPTI3OMPT	3295249276362	Zářivě oranžová- Námořnická mod	S
OPTI3OMTM	3295249276713	Zářivě oranžová- Námořnická mod	M
OPTI3OMGT	3295249276720	Zářivě oranžová- Námořnická mod	L
OPTI3OMXG	3295249276737	Zářivě oranžová- Námořnická mod	XL
OPTI3OMXX	3295249276744	Zářivě oranžová- Námořnická mod	XXL
OPTI3OM3X	3295249276751	Zářivě oranžová- Námořnická mod	3XL
OPTI3OM4X	3295249276768	Zářivě oranžová- Námořnická mod	4XL
OPTI3OM5X	3295249276775	Zářivě oranžová- Námořnická mod	5XL

DELTA PLUS GROUP bu yeni ürünün aşağıdaki düzenlemeere uygun olduğunu bildirir:

Beyanda yer alan PPE nesnesinin tanımlanması:

OPTIMUM3 - OPTIMUM3

Tanım :

YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜKLÜ 5'Ü 1 ARADA PÜ KAPLI OXFORD
POLYESTER PARKA

Renk :

Fosforlu sarı-Lacivert, Fosforlu turuncu-Lacivert

Beden :

S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL



Açıklama :

5'si bir arada parka. Yağmur parka: Su geçirmez dikişler. Velcro bantlı fırtına kanatçığı altından fermuarlı kapanış (alttan ve üstten açılır). Velcro ile ayarlanabilir manşetler. Biri içte fermuarlı olmak üzere 3 cep. Yüksek görünürlük: Sınıf 3 - Omuz kemeri ve paralel montaj. Çıkarılabilir ceket: Çıkarılabilir kollar. Su geçirmez dikişler. Fermuarlı kapatma. Örgü el bileği. Biri içte fermuarlı olmak üzere 3 cep. Yüksek görünürlük Sınıf 3 - Omuz kemeri montajı.

PPE ayrıca aşağıdaki şekillerde tanımlanabilir:

- Ürün resmi
- Her bir PPE bu uygunluk beyanında belirtilen ismi alır.
- Her bir PPE, bu uygunluk beyanının ekinde yer alan barkodu taşır
- Her bir PPE bir parti numarası taşır. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle irtibata geçin. Kurumumuz bu parti numarasına dayanarak PPE'nin izlenebilirliğini sağlamamıza yardımcı olacaktır.

AT UYGUNLUK BEYANI

İşbu uygunluk beyanı, imalatçının yegane sorumluluğu çerçevesinde düzenlenmiştir.

Yukarıda belirtilen beyanın gayesi ilgili Birliğin ilgili uyumlaştırma mevzuatı ile uyumludur: Gereklilikleri ve uyumlaştırılmış standartları ile birlikte AB 2016/425 sayılı Yönetmelik:



2016/425 DÜZENLEMESİ (AB)

EN ISO 13688:2013/A1:2021 Koruyucu giysiler için genel gereksinim.



EN ISO 20471:2013 /A1:2016 Profesyonel kullanım amaçlı reflektörlü elbise - Test yöntemleri ve gereksinimleri

3 / 3 / 2: Giysi sınıfı (1'den 3'e kadar) - Parka/Mont /Ücut ısıtıcı



EN14058:2017 Koruyucu kıyafet - Soğuk ortamlarda koruyucu kıyafetler.

4: Giysi sınıfı termal direnci (1-4)

2: Hava Geçirmezlik Sınıfı (1-3)

0,231m².K/W: Hareketli manken üzerinde ölçülmüş temel termik yalıtım sonucu

X: Su geçirmeye karşı dayanıklılık sınıfı (isteğe bağlı).



EN343:2019 Yağmurdan etkilenmeye karşı koruyucu elbise

3: Su Tesiri Direnç Sınıfı (1 ila 4)

1*: Su Buharı Direnç Sınıfı (1 ila 4)

X: Tüm giysi üzerinde su kulesi testi (isteğe bağlı).

Kategori II : Minimum risk (Kategori I) olmayan; fakat ölüm veya sağlığa geri dönüşü olmayan zararlar gibi çok ciddi sonuçlara yol açabilecek risklere (Kategori III) de girmeyen riskler için KKD (ek I, Yönetmelik (AB) 2016/425).

0161 - AITEX (PLAZA EMILIO SALA, 1 03801 ALCOY SPAIN) :

AB Tipi- muayene (modül B) gerçekleştiren ve AB-tipi muayene sertifikasını düzenleyen onaylı kuruluş: 22 5195 00 0161

Apt, 30/12/2022

DELTA PLUS GROUP adına imzalayan :
David GUIHO
PAZARLAMA MÜDÜRÜ



EK:

Referanslar

Referanslar	Barkod	RENK	BEDEN
OPTI3JMPT	3295249276355	Fosforlu sarı-Lacivert	S
OPTI3JMTM	3295249276645	Fosforlu sarı-Lacivert	M
OPTI3JMGT	3295249276652	Fosforlu sarı-Lacivert	L
OPTI3JMXG	3295249276669	Fosforlu sarı-Lacivert	XL
OPTI3JMXX	3295249276676	Fosforlu sarı-Lacivert	XXL
OPTI3JM3X	3295249276683	Fosforlu sarı-Lacivert	3XL
OPTI3JM4X	3295249276690	Fosforlu sarı-Lacivert	4XL
OPTI3JM5X	3295249276706	Fosforlu sarı-Lacivert	5XL
OPTI3OMPT	3295249276362	Fosforlu turuncu-Lacivert	S
OPTI3OMTM	3295249276713	Fosforlu turuncu-Lacivert	M
OPTI3OMGT	3295249276720	Fosforlu turuncu-Lacivert	L
OPTI3OMXG	3295249276737	Fosforlu turuncu-Lacivert	XL
OPTI3OMXX	3295249276744	Fosforlu turuncu-Lacivert	XXL
OPTI3OM3X	3295249276751	Fosforlu turuncu-Lacivert	3XL
OPTI3OM4X	3295249276768	Fosforlu turuncu-Lacivert	4XL
OPTI3OM5X	3295249276775	Fosforlu turuncu-Lacivert	5XL