



GAMA DESPORTO
SENTE-TE
BEM
COM OS TEUS
TÉNIS



enjoy safety.

f @ y in
www.deltaplus.eu



NOVA GAMA DESPORTIVA

O equilíbrio perfeito entre desempenho e conforto



DESEMPENHO

Resultados dos testes vs EN ISO 20345:2022

- ▶ Resistência ao deslizamento (teste SR): **+40%**
- ▶ Biqueira - resistência à compressão: **+61%**
- ▶ Biqueira - resistência ao impacto: **+22%**
- ▶ Inserção resistente à perfuração em compósito (Tipo PS): **+28%**
- ▶ Absorção de energia no calcanhar: **+42%**
- ▶ Isolamento ao frio (CI): **+23%**
- ▶ Resistência à flexão: **x20** acima da norma EN ISO20345:2022

CONFORTO

Sentir-se bem nos seus Tênis:

- ▶ Forro em malha 3D respirável de 2,8 mm: Espessura e densidade para um amortecimento ótimo
- ▶ Colarinho e língua almofadados de 6 mm: Melhor conforto (estabilidade e amortecimento)
- ▶ Palmilha em PU de duas células abertas de densidade dupla: Melhor elasticidade e amortecimento durante o tempo
- ▶ Linha de flexão: Melhor conforto aquando da flexão do pé
- ▶ Monitorização da densidade e da dureza da sola: Absorção óptima da energia
- ▶ Espuma extra: O melhor conforto, sem sentir a biqueira

TECNOLOGIA

▲ WEAR OFF ▲ indicator

▶ Indicador de desgaste: saiba quando deve mudar de sapato

- Se 2 indicadores estiverem vazios, é necessário mudar o sapato
- Acompanhe o desempenho do seu sapato e mantenha-se seguro
- Monitorizar o seu stock de EPI como gestor de segurança

SUPPORT & CUSHION

▶ Apoio e amortecimento: maximizar a estabilidade e o amortecimento

- Contraforte do calcanhar em forma de 3D: Peça técnica termoformada para maximizar a estabilidade do calcanhar
- Haste anti-torção: Evita qualquer torção lateral do pé em terrenos instáveis
- Controlo da densidade e da dureza da sola: O equilíbrio perfeito para o melhor amortecimento possível

TOE CAP smooth effect

▶ Biqueira - efeito suave: liberdade sob a biqueira

- Construção complexa de espuma e forro para garantir o melhor amortecimento na zona da biqueira
- Tira feita à medida para garantir um conforto ótimo durante a flexão do pé



CAMPIONE S1PS SR

35 ▶ 49

Sapatos com design desportivo, que combina o mais alto nível de desempenho com conforto ao longo do tempo.

Cano : têxtil - Microfibra - TPU - Tricotado | Forro : Mesh - Respirabilidade | Palmilha de higiene : PU - Mousse - 2d | Sola : Injetado - PU - 2d | Aplicação antiperfuração : Não metálico | Biqueira de segurança : Compósito | Sistema de atacadores : cordões | Peso : 605 gramas por sapato

EN ISO 20345
S1PS SR FO CI ESD



MARATONA S1PS SR

35 ▶ 49

Sapatos com design desportivo, que combina o mais alto nível de desempenho com conforto ao longo do tempo.

Cano : têxtil - Microfibra - TPU - Tricotado | Forro : Mesh - Respirabilidade | Palmilha de higiene : PU - Mousse | Sola : Injetado - PU - 2d | Aplicação antiperfuração : Não metálico | Biqueira de segurança : Compósito | Sistema de atacadores : cordões | Peso : 602 gramas por sapato

EN ISO 20345
S1PS SR FO CI ESD



ROSSI S3S SR

35 ▶ 49

Sapatos com design desportivo, que combina o mais alto nível de desempenho com conforto, quaisquer que sejam as condições.

Cano : Pele - Flor | Forro : Mesh - Respirabilidade | Palmilha de higiene : PU - Mousse - 2d | Sola : Injetado - PU - 2d | Aplicação antiperfuração : Não metálico | Biqueira de segurança : Compósito | Sistema de atacadores : cordões | Peso : 615 gramas por sapato

EN ISO 20345
S3S SR FO CI ESD



CIMA S1PS SR

35 ▶ 49

Botas com design desportivo, que combina o mais alto nível de desempenho com conforto ao longo do tempo.

Cano : têxtil - Microfibra - TPU - Tricotado | Forro : Mesh - Respirabilidade | Palmilha de higiene : PU - Mousse | Sola : Injetado - PU - 2d | Aplicação antiperfuração : Não metálico | Biqueira de segurança : Compósito | Sistema de atacadores : cordões | Peso : 637 gramas por sapato

EN ISO 20345
S1PS SR FO CI ESD



ALPINO S3S SR

35 ▶ 49

Botas com design desportivo, que combina o mais alto nível de desempenho com conforto, quaisquer que sejam as condições.

Cano : Pele - Flor | Forro : Mesh - Respirabilidade | Palmilha de higiene : PU - Mousse - 2d | Sola : Injetado - PU - 2d | Aplicação antiperfuração : Não metálico | Biqueira de segurança : Compósito | Sistema de atacadores : cordões | Peso : 665 gramas por sapato

EN ISO 20345
S3S SR FO CI CR ESD

