



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L11246

检 测 报 告

TESTING REPORT

报告编号：QJ/B22-779

产品名称：防化救援安全靴

商 标： DELTAPLUS

生产单位： ——

委托单位：代尔塔（中国）安全防护有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2022年5月8日



国家轻工业鞋类皮革质量监督检测青岛站


SANGSOO

青岛科大新橡塑检测服务有限公司

国家轻工业鞋类皮革质量监督检测青岛站
青岛科大新橡塑检测服务有限公司
检 测 报 告

编号: QJ/B22-779

样品名称		AUSTIN 防化救援安全靴	商 标	DELTAPLUS	型号规格	255 码
样品的状态		完好	生产日期	—	等级	合格品
生产	名称	—	邮 编	—		
单位	地 址	—	电 话	—		
委托	名称	代尔塔（中国）安全防护有限公司		邮 编		
单位	地 址	江苏省苏州市吴江区平望中鲈园欧盛大 道 2 号		电 话		
抽样基数		—	抽样数量	—	送样数量	6 双
样品接收日期		2022.4.11	抽样日期	—	抽样地点	—
检测环境条件		温度 22 °C，湿度 49 %	检测日期	2022.4.15	检测地点	本站检测室
检测依据标准 (方法) 编号、 名 称		XF 6-2004 《消防员灭火防护靴》 GB 20265-2019 《足部防护 防化学用品鞋》		 		
检 测 项 目		委托方指定检测项目				
检 测 结 论		依据 XF 6-2004 《消防员灭火防护靴》、GB 20265-2019 《足部防护 防化学用品鞋》 标准检测，所测项目符合标准要求。				
说 明		本报告纸质版本加盖骑缝公章后方为有效报告。				

编制:		职务: 检测室主管	2022 年 5 月 8 日
审核:		职务: 质量负责人	2022 年 5 月 8 日
批准:		职务: 主任	2022 年 5 月 8 日