



Η ΣΕΙΡΑ COMFORT LIGHT
**ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΕΣΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ**

Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΟΛΑ

Ελαφριά και άνετη

Ζώνη πρόωσης

Επιπλέον πρόσφυση στο μπροστινό μέρος

SR: +10% σε σύγκριση με το πρότυπο EN ISO 20345:200



Κανάλια απομάκρυνσης υγρών

Για την αποφυγή συγκράτησης σκόνης και υγρών

Αντιολισθητικά πέλματα

Γωνιακός σχεδιασμός για αντιολισθητική απόδοση

Κανάλι απομάκρυνσης υγρών στο πίσω μέρος

Βελτιστοποιημένη απομάκρυνση νερού και αντοχή στην ολίσθηση κατά τη φάση «επαφής»



Άνετο στρώμα PU

Εξασφαλίζει απορρόφηση κραδασμών και άνεση. Απορρόφηση ενέργειας στη φτέρνα +20% σε σύγκριση με το πρότυπο EN ISO 20345:2022

Εξωτερικό στρώμα PU

Αντίσταση στην τριβή και την ολίσθηση

DRS: Delta Rotor System

Εύκολο, ελαφρύ και γρήγορο

Ακριβής και ομοιόμορφη σύσφιξη

Βελτιωμένη άνεση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας

COMO2 S1P FO SR

Αφρώδες υλικό στο κολάρο

Άνεση κατά την είσοδο και στήριξη του ποδιού



Ζώνη απορρόφησης κραδασμών

Καλύτερη άνεση κατά την πρώτη φάση του βήματος. +20% σε σύγκριση με το πρότυπο EN ISO 20345:2022

Άνω μέρος χωρίς ραφές

Βελτιώνει την ελαφρότητα και την αναπνοή του άνω μέρους



POSITANO S1P FO SR



Ατσάλινο προστατευτικό δάκτυλο

Αντοχή στη συμπίεση:
+24% σε σύγκριση με το πρότυπο ISO 20345:2022
Αντοχή στην πρόσκρουση:
+7% σε σύγκριση με το πρότυπο ISO 20345:2022

Προστατευτικό TPU

Ενισχυμένη προστασία του μπροστινού μέρους και καλύτερη αντοχή στην τριβή, ειδικά κατά την κάμψη του ποδιού



Ατσάλινο προστατευτικό δάκτυλων

Αντοχή στη συμπίεση:
+37% σε σύγκριση με το πρότυπο EN ISO 20345:2022
Αντοχή στην πρόσκρουση:
+20% σε σύγκριση με το πρότυπο EN ISO 20345:2022

Επάνω μέρος από πλέγμα και σουέτ δέρμα

Βελτιώνει την αναπνοή και την άνεση του επάνω μέρους

SUMMER2 S1P FO SR



Ατσάλινο προστατευτικό δάκτυλο

Αντοχή στη συμπίεση:
+17.5% σε σύγκριση με το EN ISO 20345:2022
Αντοχή στην πρόσκρουση:
+21% σε σύγκριση με το EN ISO 20345:2022

Ζώνη ώθησης

Επιπλέον πρόσφυση στο μπροστινό μέρος

POSITANO S1P FO SR

Άνω μέρος : Ύφασμα - Πολυεστέρας - TPU |
Επένδυση : Πλέγμα - 3D | Εσωτερική σόλα
υποδήματος : Πολυεστέρας - PU | Σόλα : Έγχυσης
- PU - 2d | Ενισχύσεις : TPU | Αντιδιατρητικό
ένθεμα : Ανοξείδωτος χάλυβας | Προστατευτικό
άκρο : Ανοξείδωτος χάλυβας | Σύστημα
δεσίματος : Τροχίσκος σύσφιξης | Βάρος : 450
γραμμάρια ανά παπούτσι

ISO 20345:2022
S1P FO A E SR



COMO2 S1P FO SR

Άνω μέρος : Δέρμα - Ύφασμα - Πολυεστέρας - Mesh - Μη
επεξεργασμένο δέρμα μόσχου - Βελούδο | Επένδυση :
Πολυεστέρας - Πλέγμα | Εσωτερική σόλα υποδήματος :
Πολυεστέρας | Σόλα : Έγχυσης - PU - 2d | Αντιδιατρητικό
ένθεμα : Ανοξείδωτος χάλυβας | Προστατευτικό άκρο :
Ανοξείδωτος χάλυβας | Σύστημα δεσίματος : Κορδόνια |
Βάρος : 507 γραμμάρια ανά παπούτσι

ISO 20345:2022
S1P FO A E SR



SUMMER2 S1P FO SR

Άνω μέρος : Ύφασμα - Πολυεστέρας - Βαμβάκι
- Πλεκτό | Επένδυση : Ύφασμα - Αναπνέει |
Εσωτερική σόλα υποδήματος : Πολυεστέρας - PU |
Σόλα : Έγχυσης - PU - 2d | Αντιδιατρητικό ένθεμα :
Ανοξείδωτος χάλυβας | Προστατευτικό άκρο :
Ανοξείδωτος χάλυβας | Σύστημα δεσίματος :
Κορδόνια | Βάρος : 485 γραμμάρια ανά παπούτσι

ISO 20345:2022
S1P FO A E SR

