

ROCK
YOUR FEET
BUILD
YOUR WORLD



enjoy safety.

f @ y in
www.deltaplus.eu

TRACK 1

UMA CONSTRUÇÃO HÍBRIDA COMPOSITE/METAL



A combinação de uma **biqueira de composite** (leve e isolamento térmico) e uma sola anti perfuração metálica (melhor proteção contra a perfuração de picos) proporciona o melhor nível de proteção em ambiente de construção.

Impacto da biqueira: **+29,9%** vs. a norma

Compressão da biqueira: **+57,9%** vs. a norma

Anti perfuração: **+23,7%** vs. a norma

TRACK 2

PROTEÇÃO CONTRA O FRIO SISTEMA DE RENDIMENTO CONTRA O FRIO



A combinação de uma **sola específica de poliuretano** que mantém as suas propriedades até -30°, um **forro de pele de qualidade** e uma **palmilha interior de feltro** proporciona um excelente isolamento térmico.

TRACK 3

UMA PARTE SUPERIOR REFORÇADA "THE ROCK"



Maior durabilidade da parte superior contra golpes e abrasão graças à adição de um recobrimento de PU na parte superior. Calçado certificado **Cut Resistant (CR)** Resistência ao rasgo: **+34,2%** vs a norma

RESISTÊNCIA

A FERRAMENTA QUE LHE FALTAVA, DESENHADA PARA PROTEGER OS SEUS PÉS FACE AS CONDIÇÕES EXTREMAS EM OBRA

**TRACK 1
CONSTRUÇÃO HÍBRIDA
COMPOSITE/METAL**

**TRACK 2
CPS
C O L D
P E R F O R M A N C E
S Y S T E M**

**TRACK 3
PARTE SUPERIOR REFORÇADA
"THE ROCK"**



**PARENTAL
ADVISORY
EXPLICIT CONTENT**

**ROCK
FOR FEET**

GOBI S3 CR SRC

Calçado: Couro, tratamento impermeável S3 e exterior em couro impregnado com PU. Forro: Malha 3D absorvente. Palmilha de higiene: Amovível preformada - Por baixo poliéster sobre EVA. Sola: Injetada - PU bi-densidade.

36 ▶ 49

EN ISO 20345
S3 CR SRC

TAKU S3 CI CR SRC

Calçado: Couro, tratamento impermeável S3 e exterior em couro impregnado com PU. Forro: Forro poliéster. Palmilha de higiene: Amovível preformada - Por baixo poliéster sobre EVA. Palmilha: Injetada - PU bi-densidade. Sola com material PU especial resistente a -30°C.

36 ▶ 49

EN ISO 20345
S3 CI CR SRC

ATACAMA S3 CR SRC

Calçado: Couro, tratamento impermeável S3 e exterior em couro impregnado com PU. Forro: Malha 3D absorvente. Palmilha de higiene: Amovível preformada - Por baixo poliéster sobre EVA. Sola: Injetada - PU bi-densidade.

36 ▶ 49

EN ISO 20345
S3 CR SRC

