



HAR32M / HAR35M
MULTI LAVORI



HAR35R / HAR36R
LAVORI SU CORDA

SUPERATE I
VOSTRI
LIMITI



enjoy safety.

f @ y in
www.deltaplus.eu

PIU' CHE UNA NUOVA GAMMA,
**UNA NUOVA
ARCHITETTURA**

PENSATA PER OTTIMIZZARE L'ERGONOMIA
E FACILITARE OGNI GESTO. PROGETTATA
E PRODOTTA NELLE NOSTRE FABBRICHE
DA ESPERTI CON UN KNOW-HOW
ECCEZIONALE.

MULTI LAVORI/LAVORI SU CORDA



TRAVAUX
SUR CORDE



CERTIFICAZIONE A 150 KG
VS EN361 / 100KG

GAMMA UNISEX
PENSATA PER EQUIPAGGIARE
LE DONNE E GLI UOMINI

1 **IMBOTTITURA IN MESH 3D
RIMOVIBILE**
TENSIONE E PESO RIDOTTI
SULLE SPALLE PER UNA
TRASPIRABILITA' OTTIMALE

2 **2 PORTA CORDINI**
SULLE SPALLE

3 **CINTURA
TERMOCOMPRESSA**
PER RIDURRE LO STRESS
LOMBARE

4 **PORTA UTENSILI**
SULLA CINTURA

1 PUNTO VENTRALE
DEDICATO ALLE
TECNICHE DI
LAVORO SU CORDA E
EVACUAZIONE

GAMMA MULTI LAVORI

Imbracatura bicolore. 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 5 fibbie di regolazione, di cui 3 automatiche e 2 non rimovibili.

HAR32M

Imbottitura su spalle e bacino.

EN361
150kg

2 taglie :
S/M/L
XL/XXL



HAR35M

Cintura di mantenimento con schienale termocompresso. Rotazione di 120°. 2 punti di ancoraggio di posizionamento sul lavoro (laterali). 1 punto di ancoraggio di ritegno (posteriore). Rinforzo in rete sulle spalle.

EN361
150kg

EN358

2 taglie :
S/M/L
XL/XXL

GAMMA LAVORI SU CORDA

Una nuova architettura e numerose regolazioni per i lavori in sospensione.

Imbracatura bicolore per lavori su corda, con cintura con cosciali. Cintura di seduta e di mantenimento con schienale e cosciali termocompressi. Rotazione di 120°. 2 punti di posizionamento (laterali). 1 punto di sospensione (ventrale). Rinforzo in rete su spalle e cosce.

HAR35R

2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 10 fibbie di regolazione, di cui 2 fibbie automatiche, 4 fibbie non rimovibili, e 2 fibbie rimovibili. 1 moschettone automatico.

EN361
150kg

EN358

EN813
150kg

3 taglie :
S
M/L
XL/XXL



HAR36R

2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 9 fibbie di regolazione, di cui 2 fibbie automatiche e 5 fibbie non rimovibili. 1 bloccante ventrale per accesso su fune.

EN361
150kg

EN358

EN813
150kg

3 taglie :
S
M/L
XL/XXL

