

DELTASHOCK



**ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
DELTASHOCK**



enjoy safety.

f @ y in
www.deltaplus.eu



ΕΞΥΠΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σχεδιασμένο για ελαφριά και ρυθμιζόμενη εφαρμογή, ώστε να εξασφαλίζει ελευθερία κινήσεων, προσφέροντας παράλληλα διαρκή άνεση.



ΑΠΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Υλικά επιλεγμένα για την απόδοση και την προσαρμοστικότητα τους στις ανάγκες των χρηστών, χωρίς περιττή πολυπλοκότητα.



ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΜΠΛΟΚΗ

Κατασκευασμένο για να εγγυάται ανθεκτικότητα και αξιόπιστη πρόσφυση σε όλα τα περιβάλλοντα.

DELTASHOCK



VV909

ΑΝΑΠΝΟΗ

Ευέλικτες ενισχύσεις από PVC σε σχήμα κηρήθρας

- Προστασία και απορρόφηση κραδασμών
- Υψηλή ευελιξία και ευκολία χειρισμού
- Αναπνέει και είναι ελαφρύ χάρη στο σχέδιο κηρήθρας

Κοκκώδης επίστρωση νιτριλίου

- Ιδανικό για όλα τα περιβάλλοντα



Κατασκευασμένο από ίνες HPPE, γυαλί και πολυαμίδιο

- Υψηλή απόδοση (επίπεδο κοπής D)
- Εξαιρετική άνεση

VV906

ΜΑΚΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ραμμένες ενισχύσεις από PVC ανθεκτικές στους κραδασμούς

Παλάμη από συνθετικό δέρμα με κουκκίδες PVC

- Μέγιστη πρόσφυση σε λιπαρό περιβάλλον

Πλεκτό ύφασμα, επίπεδο κοπής B, για «αποτέλεσμα αποβήτη»

- Εύκολο να φορεθεί και να αφαιρεθεί



Ενίσχυση για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

VV907**ΕΛΑΦΡΥ**

Ενισχύσεις από PVC που απορροφούν τους κραδασμούς



Συμβατό με οθόνες αφής

Κοκκώδης επίστρωση νιτριλίου

• Ιδανικό για όλα τα περιβάλλοντα

Κατασκευασμένα από HDPE, γυαλί και ίνες πολυαμιδίου σε πάχος 15 gauge

• Καλή απόδοση, επίπεδο κοπής C
• Ελαφρότητα

Ανθεκτικές στις κρούσεις ενισχύσεις PVC επιπέδου 2

• Πλήρης κάλυψη του πίσω μέρους του χεριού
• Σχεδιασμένο όπως τα οστά του χεριού

Αίσθηση δεύτερου δέρματος (18 gauge)

VV916**ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ**

Συμβατό με οθόνες αφής



Ενισχυμένες περιοχές αντίχειρα/δείκτη για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Κατασκευασμένα από ίνες βολφραμίου* για υψηλή απόδοση (επίπεδο κοπής F)

VV910**ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ**

Συνθετική δερμάτινη ενίσχυση ραμμένη σε κενία για αύξηση της διάρκειας ζωής



Ενίσχυση παλάμης για τη μεταφορά βαρέων φορτίων

Βέλκρο στο μανσέτα για καλύτερη εφαρμογή

Κατασκευασμένο από HPPE και ίνες γυαλιού για υψηλή απόδοση (επίπεδο κοπής D)

VV912**ΕΥΡΩΣΤΟ**

Ανθεκτική σε κραδασμούς ενίσχυση PVC επιπέδου 2




Κατασκευασμένα από δέρμα κατσίκας για υψηλή ευκαμψία

Αντοχή στην υγρασία

Κατασκευασμένο με εσωτερική επένδυση από HDPE, χάλυβα και ίνες πολυαμιδίου για υψηλή απόδοση (επίπεδο κοπής F)

VV913**ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ**

Λεία επίστρωση νιτριλίου μέχρι τη μανσέτα

VV915**ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΛΑΔΙ**

Κοκκώδης επίστρωση νιτριλίου στην παλάμη
• Ιδανικό για όλα τα περιβάλλοντα

* Βολφράμιο

Αντοχή χάλυβα βολφραμίου:
x4 σε σύγκριση με το τιτάνιο
x2 σε σύγκριση με το χάλυβα

Η χρήση ινών βολφραμίου προσδίδει στο γάντι υψηλή αντοχή σε κοψίματα και τριβή, για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ DELTASHOCK



Όλα τα περιβάλλοντα (ξηρό, υγρό, λιπαρό)



Χρήση



Επίπεδο κρούσης



TDM / ANSI
Επίπεδο διακοπής



Επίπεδο θερμότητας επαφής



Αντοχή στο κρύο



Οθόνη αφής

VV906		✓				 15 δευτερόλεπτα	
VV907		✓				 15 δευτερόλεπτα	
VV909		✓				 15 δευτερόλεπτα	
VV910		✓				 15 δευτερόλεπτα	
VV912		✓				 15 δευτερόλεπτα	
VV913		✓				 15 δευτερόλεπτα	
VV915		✓				 15 δευτερόλεπτα	
VV916		✓				 15 δευτερόλεπτα	

09/2025 - EL - η° 1866 - DOCEL1866 - Μη συμβατικό έγγραφο με την επιφύλαξη τυπογραφικών σφαλμάτων, απαγορεύεται η αναπαραγωγή.

