



MAJAO IBA SVETLO ŽIADNY BLESK

ZNÍŽENIE VPLYVU NA ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE

Odporúčané pranie na 40°C

S NOVÝM RADOM MAIAO MÔŽETE POKOJNE VKROČIŤ DO ZÓNY ATEX



KOMFORT



Bohatá bavlnená tkanina pre vyšší komfort nosenia.

MULTI-NORMOVANÉ




EN ISO 11612 EN ISO 11611
EN61482-2 EN1149-5

Ochrana proti teplu, plameňu, elektrickému oblúku, zváraniu.

Antistatické vlastnosti umožňujúce najmä prístup do ATEX zón.

UDRŽATEĽNOSŤ



Laboratórne testované odevy zaisťujúce optimálny výkon až po dobu 50 praní pri 60 °C.

Odporúča sa prať na 40 °C, aby sa znížil dopad na životné prostredie.



EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E1 F1



EN ISO 11611
Trieda 1
A1 A2



EN61482-2
ELIM = 5.4 cal/cm²
APC 1



EN1149-5

S ▶ 4XL

MAIVE2

Blúza. Vysoký golier zapínaný skrytými patentnými cvokmi. Prekryté zapínanie na zips s patentnými cvokmi. Elastický pás na oboch stranách. Nastaviteľné manžety na patentky. 3 vrecká vrátane 1 vnútorného. 2 držiačky detektorov plynu.



MAICA2

Kukla. Sťahovanie šnúrkou okolo tváre. Spodná časť prekrýva ramená.



MAIPA2

Nohavice. Elastický pás na oboch stranách. 4 vrecká.

EN14404
Typ 2 Úroveň 0



MAICO2

Kombinéza. Vysoký golier zapínaný skrytými patentnými cvokmi. Prekryté zapínanie na zips s patentnými cvokmi. Elastický pás a chrbát. Klin na zadnej strane. Nastaviteľné manžety na patentky. 5 vreciek vrátane 1 vnútorného. 2 držiačky detektorov plynu.

EN14404
Typ 2 Úroveň 0



MAIMA2

Rukávnik. Ukončenie gumičkou na oboch koncoch rukáva. Dĺžka: 40 cm. Univerzálny



EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 F1



EN1149-5

S ▶ 4XL



POLFR2

Polokošeľa s dlhými rukávami. Golier so spínacím gombíkom. Úplet na zápästí.

EN61482-2
ELIM = 5.2 cal/cm²
APC 1



SWEFR2

Mikina. Úplet na zápästí a v spodnej časti.

EN61482-2
ELIM = 15 cal/cm²
APC 1



SSVFR2

Súprava spodného prádla. Tričko s dlhými rukávami. Dlhé spodky.

EN61482-2
ELIM = 5.4 cal/cm²
APC 1



CAGFR2

Predĺžená kukla prekrývajúca ramená. Univerzálna.

EN61482-2
APC 1

