



MAIAO

PRENDETE LA LUCE
NON IL FULMINE



IMPATTO AMBIENTALE
RIDOTTO

Lavaggio consigliato a 40°C

CON LA GAMMA MAIAO ENTRATE IN ZONA ATEX IN TUTTA SICUREZZA



COMFORT



Tessuto prevalentemente in cotone per un maggiore comfort quando lo si indossa.

MULTI-NORME




EN ISO 11612 **EN ISO 11611**
EN61482-2 **EN1149-5**

Protezione contro calore, fiamma, arco elettrico, saldatura.

Proprietà antistatiche che consentono in particolare l'accesso alle zone ATEX.

SOSTENIBILITA'



Abbigliamento testato in laboratorio che garantiscono prestazioni ottimali fino a 50 lavaggi a 60°C.

Lavaggio consigliato a 40°C per ridurre l'impatto ambientale.



EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E1 F1



EN ISO 11611
CLASSE 1
A1 A2



EN 61482-2
ELIM = 5.4 cal/cm²
APC 1



EN 1149-5

S ▶ 4XL

MAIVE2

Giacca. Collo alto chiuso tramite bottone a pressione nascosto. Chiusura a cerniera sotto risvolto con bottoni a pressione nascosti. Elastico in vita. Polsini regolabili a pressione. 3 tasche di cui 1 interiore. 2 porta rilevatori di gas.



MAICA2

Cappuccio. Laccio di chiusura a livello del viso. Baveringa che ricopre le spalle.

MAIPA2

Pantaloni. Elastico in vita ai lati. 4 tasche.

EN14404
Tipo 2 Livello 0



MAICO2

Tuta. Collo alto chiuso tramite bottone a pressione nascosto. Chiusura a cerniera sotto risvolto con bottoni a pressione nascosti. Elastico in vita e sulla schiena. Apertura comfort nella parte posteriore. Polsini regolabili a pressione. 5 tasche di cui 1 interna. 2 porta rilevatori di gas.

EN14404
Tipo 2 Livello 0



MAIMA2

Manicotto. Mantenimento con elastico alle estremità. Lunghezza : 40 cm. Taglia unica



EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 F1



EN 1149-5

S ▶ 4XL



POLFR2

Polo maniche lunghe. Collo chiuso tramite bottoni a pressione nascosti. Polsini bordo coste.

EN 61482-2
ELIM = 5.2 cal/cm²
APC 1



SWEFR2

Felpa sportiva. Polsini e parte bassa della giacca bordo a coste.

EN 61482-2
ELIM = 15 cal/cm²
APC 1



SSVFR2

Completo sotto-abito. T-shirt maniche lunghe. Pantaloni lunghi.

EN 61482-2
ELIM = 5.4 cal/cm²
APC 1



CAGFR2

Cappuccio con baveringa. Taglia unica.

EN 61482-2
APC 1

