
DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD

DELTA PLUS ARGENTINA declara que los productos listados debajo cumplen con las siguientes normas y reglamentaciones:

Denominación del producto	DISPOSITIVOS ANTICAÍDAS RETRÁCTILES	
Código - Nombre del producto	AN11730F, AN19040T, AN19060T, AN14008F, AN14008T, AN18020T, AN18030T, TR01820U, TR01830U, AN10006T, AN10010T2, AN10015T, AN102, AN12006T, AN12010T, AN12015T, AN13006C2, AN106PF, AN19040T2, AN19060T2	
Categoría EPP	III	
Norma Técnica	EN 360	
Procedimiento de evaluación de conformidad	Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067	
Organismo Notificado que otorga el certificado	UL DE ARGENTINA SRL	

Esta declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante DELTA PLUS ARGENTINA

Los productos objeto de esta declaración e identificados más arriba, son conformes con la legislación aplicable Res 237/24 y Res 18/25 de la SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.







Certificado No. / Certificate No. : 13CA56350.1D

Página / Page: 1/2

Modalidad de Certificación / Certification System : MARCA

Fecha de Emisión / Date of Issue : 2022/05/26

Titular del Certificado / Certificate holder Eslingar SA

Monroe 1295 Esquina Primera Junta

Quilmes 1878 Argentina

Producto Certificado / Certified Product Dispositivo Anticaída Retráctil

Fabricante / Manufacturer DELTA PLUS GROUP

ZAC La Peyroliere

BP140 Apt Cedex 84405 Francia

Fábrica / Production Site Delta Plus China

Zhonglu Ecologic Park - Pingwang Town Wujiang, Jiangsu, 215221 China

Modelo / Model AN102, AN12006T, AN12010T, AN12015T, AN13006C, AN13006C2

Marca / Trademark DELTAPLUS

Valores nominales y características principales

/ Rating and principal characteristics Ver Página 2 / See Page 2

Información Adicional / Additional Information Esta enmienda "D" anula y reemplaza al certificado 13CA56350.1C. Fecha inicial

de certificación 01/08/14.

Evaluado de acuerdo a / Tested according to EN 360:2002

Según el Informe de Ensayo SHITSUKE N° 24184-857-58750 issued on 2014-07-21

According to the Test Report SHITSUKE N° 24177-857-58746 issued on 2014-07-21

SHITSUKE N° 41329-857-76618 issued on 2017-07-17

SHITSUKE N° 65203-857-99661 issued on 2022-05-20

Gerente de Certificación / Certification Manager Ariel Amandi

Este certificado permite colocar las marcas de UL de Argentina SRL y de seguridad de la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería sobre el producto. Cuando esto no fuere posible por las dimensiones del producto o porque por su reducido tamaño resultara ilegible, se podrá colocar sobre sus envases, etiquetas o envoltorios. Este certificado permite hacer uso de las marcas arriba mencionadas en material promocional o publicitario solamente en relación con los productos amparados por el presente certificado. Este certificado ha sido emitido por UL de Argentina en el marco de la Res.ex SICyM.N° 896/99 dentro del alcance de la acreditación otorgada por el OAA como Organismo de Certificación de Productos OCP005. La vigencia de este certificado está condicionada a la realización de las correspondientes actividades de mantenimiento (Información: +54(11)3984-2600 / info.ar@ul.com) This certificate allows placing UL de Argentina SRL mark, and the safety mark of the former Secretary of Industry, Trade and Mining industry on the product. If not possible, due to the dimensions of the product or when its reduced size makes the reading illegible, the marks may be placed on its packaging, labels or wrapping. This certificate allows the use of the above mentioned marks in promotional or advertising material solely in connection with covered products by the certificate. This certificate has been issued by UL de Argentina according to Res. ex SICyM.N° 896/99 under the scope of the accreditation granted by the OAA as a Product Certification Body OCP005. The validity of this certificate depends on the completion of the corresponding maintenance activities (Information: +54(11)3984-2600 / info.ar@ul.com)



Organismo de Certificación UL de Argentina S.R.L, Av. Corrientes 800, Piso 39 Of. 104 (C1043AAU) / Certification Body Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Certificado No. / Certificate No. : 13CA56350.1D

Página / Page : 2/2

Modalidad de Certificación / Certification System : MARCA

Fecha de Emisión / Date of Issue : 2022/05/26

Valores nominales y características principales / Rating and principal characteristics

Marca	Modelo	Descripción	Características
DELTAPLUS	AN102	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático con Cinta ancho 46mm Largo 2,5 m con Mosquetón con Tornillo Doble Traba AM002
DELTAPLUS	AN12006T	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático con Cable Ø 4mm Largo 6 m Carcaza ABS con Mosquetón de Gancho Giratorio Doble Traba AM016
DELTAPLUS	AN12010T	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático con Cable Ø 4mm Largo 10 m Carcaza ABS con Mosquetón de Gancho Giratorio Doble Traba AM016
DELTAPLUS	AN12015T	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático con Cable Ø 4mm Largo 15 m Carcaza ABS con Mosquetón de Gancho Giratorio Doble Traba AM016
DELTAPLUS	AN13006C	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático con Cinta MEDBLOC cinta poliéster ancho 25 mm Largo 6 m con Conector Giratorio con Testigo de Caída y Mosquetón con Tornillo Doble Traba AM002
DELTAPLUS	AN13006C2	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático con Cinta MEDBLOC cinta poliéster ancho 25 mm con Amortiguador, Largo 6 m con Conector Giratorio con Testigo de Caída y Mosquetón Doble Traba AM016

FIN DEL DOCUMENTO

Gerente de Certificación / Certification Manager Ariel Amandi





Certificado/Certificate 25AR00960.1

Fecha de emisión/Issue date 2025-08-07

Sistema de Certificación/Certification System Se certifica que/This is to acknowledge that

Eslingar SA

ha evaluado su producto/has had

Dispositivo Anticaída Retráctil

y cumple con los requisitos de la norma/evaluated and meets the requirements of the standard

EN 360:2002

Gerente de Certificación

Certification Manager: Ariel Amandi

Este certificado permite colocar la marca de UL de Argentina SRL sobre el producto. Cuando esto no fuere posible por las dimensiones del producto o porque por su reducido tamaño resultara ilegible, se podrá colocar sobre sus envases, etiquetas o envoltorios. Este certificado permite hacer uso de la marca arriba mencionada en material promocional o publicitario solamente en relación con los productos amparados por el presente certificado. Este certificado ha sido emitido por UL de Argentina en el marco de la Res. SIC.N° 18/25. La vigencia de este certificado está condicionada a la realización de las correspondientes actividades de mantenimiento (Información: +54(11)3984-2600 / info.ar@ul.com)

This certificate allows placing UL de Argentina SRL mark on the product. If not possible, due to the dimensions of the product or when its reduced size makes the reading illegible, the mark may be placed on its packaging, labels or wrapping. This certificate allows the use of the above mentioned mark in promotional or advertising material solely in connection with covered products by the certificate. This certificate has been issued by UL de Argentina according to Res. SIC.N° 18/25. The validity of this certificate depends on the completion of the corresponding maintenance activities (Information: +54(11)3984-2600 / info.ar@ul.com)

UL de Argentina S.R.L

Av. Corrientes 800, Piso 39 Of. 104 (C1043AAU) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina



Certificado No./Certificate No. : 25AR00960.1 Fecha de emisión/Date of Issue : 2025-08-07

Titular del Certificado/Certificate holder Eslingar SA

Monroe 1295 Esquina Primera Junta Quilmes, Buenos Aires, 1878 Argentina

Producto Certificado/Certified Product Dispositivo Anticaída Retráctil

Fabricante/Manufacturer DELTA PLUS GROUP

ZAC La Peyroliere

BP140 Apt Cedex 84405 Francia

Fábrica/Production Site DELTA PLUS GROUP

ZAC La Peyroliere

BP140 Apt Cedex 84405 Francia

Modelo/Model AN115F, AN115T, AN116F, AN116T, TR01730F (Ver Página 3 / See

Page 3)

Marca/Trademark DELTAPLUS

Valores nominales y características principales

/Rating and principal characteristics (Ver página 3/ See page 3)

Información Adicional/Additional Information Esta enmienda reemplaza al certificado 13CA56350.2E. Fecha inicial de

certificación 04/08/14.

Evaluado de acuerdo a/Tested according to EN 360:2002

Según el Informe de Ensayo SHITSUKE N° 23546-857-58379 issued on 2014-06-26

/According to the Test Report SHITSUKE N° 23546-857-58381 issued on 2014-06-19

SHITSUKE N° 23547-857-58382 issued on 2014-06-19

(Ver Página 3 / See Page 3)





Certificado No./Certificate No. : 25AR00960.1 Fecha de emisión/Date of Issue : 2025-08-07

Valores nominales y características principales / Rating and principal characteristics

Marca	Modelo	Descripción	Características
DELTAPLUS	AN115F	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático con Cable Ø 4mm Largo 20 mts. Con Mosquetón con Tornillo Doble Traba AM002
DELTAPLUS	AN115T	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático con Cable Ø 4mm Largo 20 mts. Con Mosquetón de Gancho Giratorio Doble Traba AM016
DELTAPLUS	AN116F	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático con Cable Ø 4mm Largo 25 mts Con Mosquetón con Tornillo Doble Traba AM002
DELTAPLUS	AN116T	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático con Cable Ø 4mm Largo 25 mts Con Mosquetón de Gancho Giratorio Doble Traba AM016
DELTAPLUS	TR01730F	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático con Cable Ø 4mm Largo 30 mts Carcaza de Acero con Manivela. Con Conector Automático con Eslabón AM020
DELTAPLUS	TR01730T	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático con Cable Ø 4mm Largo 30 mts Carcaza de Acero con Manivela. Con Mosquetón de Gancho Giratorio Doble Traba AM016
DELTAPLUS	AN11730F	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático con Cable Ø 4mm Largo 30 mts. Carcaza de Acero con Manivela. Con Conector Automático con Eslabón AM020
DELTAPLUS	AN11730T	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático con Cable Ø 4mm Largo 30 mts. Carcaza de Acero con Manivela. Con Mosquetón de Gancho Giratorio Doble Traba AM016
DELTAPLUS	TR01720F	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático con Cable Ø 4mm Largo 20 mts Carcaza de Acero con Manivela. Con Conector Automático con Eslabón AM020
DELTAPLUS	TR01720T	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático con Cable Ø 4mm Largo 20 mts Carcaza de Acero con Manivela. Con Mosquetón de Gancho Giratorio Doble Traba AM016
DELTAPLUS	AN19040T	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático con Cable Ø 5mm Largo 40 mts Carcaza de ABS con Mosquetón de Gancho Giratorio Doble Traba AM016
DELTAPLUS	AN19060T	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático con Cable Ø 5mm Largo 60 mts Carcaza de ABS con Mosquetón de Gancho Giratorio Doble Traba AM016
DELTAPLUS	AN14008F	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático con Cinta ancho 25mm Largo 8 mts Carcaza de ABS con Conector AM021
DELTAPLUS	AN14008T	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático con Cinta ancho 25mm Largo 8 mts Carcaza de ABS con Conector AM016
DELTAPLUS	AN18020T	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático con Cable Ø 5mm de acero galvanizado Largo 20 mts. Carcaza de ABS. Con Mosquetón de Gancho Giratorio Doble Traba AM016
DELTAPLUS	AN18030T	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático con Cable Ø 5mm de acero galvanizado Largo 30 mts. Carcaza de ABS. Con Mosquetón de Gancho Giratorio Doble Traba AM016
DELTAPLUS	TR01820U	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático con Cable Ø 5mm de acero inoxidable Largo 20 mts. Carcaza de ABS Función de rescate con manivela desmontable. Con Mosquetón de Gancho Giratorio Doble Traba AM016
DELTAPLUS	TR01830U	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático con Cable Ø 5mm de acero inoxidable Largo 30 mts. Carcaza de ABS Función de rescate con manivela desmontable. Con Mosquetón de Gancho Giratorio Doble Traba AM016
Alos	mone		

Gerente de Certificación/ Certification Manager: Ariel Amandi



Certificado No./Certificate No. : 25AR00960.1 Fecha de emisión/Date of Issue : 2025-08-07

DELTAPLUS	AN10006T	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático con Cable Ø 4mm de acero galvanizado Largo 6mts con amortiguador de caídas de poliéster. Carcaza de ABS. Con Mosquetón de Gancho Giratorio Doble Traba AM016
DELTAPLUS	AN10010T2	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático con Cable Ø 4mm de acero galvanizado Largo 10mts con amortiguador de caídas de poliéster. Carcaza de ABS. Con Mosquetón de Gancho Giratorio Doble Traba AM016
DELTAPLUS	AN10015T	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático con Cable Ø 4mm de acero galvanizado Largo 15mts con amortiguador de caídas de poliéster. Carcaza de ABS. Con Mosquetón de Gancho Giratorio Doble Traba AM016
DELTAPLUS	AN19040T2	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático con Cable Ø 4,8 mm de acero inoxidable. Largo 40 m con amortiguador de caídas incluido. Carcasa de ABS y acero, Con Mosquetón de Gancho de Acero de 21 mm de abertura. Indicador de caída
DELTAPLUS	AN19060T2	Dispositivo Anticaída	Dispositivo Retráctil Automático con Cable Ø 4,8 mm de acero inoxidable. Largo 60 m con amortiguador de caídas incluido. Carcasa de ABS y acero, Con Mosquetón de Gancho de Acero de 21 mm de abertura. Indicador de caída

Según el Informe de Ensayo According to the Test Report SHITSUKE N° 24471-857-58660 issued on 2014-07-15 SHITSUKE N° 24688-857-58665 issued on 2014-07-22 SHITSUKE N° 40156-857-75407 issued on 2017-04-27 SHITSUKE N° 40639-857-76076 issued on 2017-06-12 SHITSUKE N° 42047-857-77431 issued on 2017-09-06 SHITSUKE N° 61942-857-96059 issued on 2021-08-30 SHITSUKE N° 61943-857-96060 issued on 2021-08-30 SHITSUKE N° 61944-857-96061 issued on 2021-09-03 SHITSUKE N° 81587-857-117739 issued on 2025-07-30



