













ES DT119 Información sobre la penetración en el tejido Métodos de ensayo Penetración de los líquidos (P) Repulsión de los líquidos (R) Resistencia a 30% de ácido sulfúrico (H2SO4, 30%) 0% Clase 3/3 >90 % Clase 2/3

NL Gegevens over doordringbaarheid van de stof Testmethoden Binndringing van vloeistoffen (P) Afstoting van vloeistoffen (R) Weerstand tot 30% tegen zwavelzuur (H2SO4, 30%) 0% Klasse 3/3 >90 % Klasse 2/3

AR مظهر العطر مظهر الألياف مظهر الألياف مظهر الألياف مظهر الألياف مظهر الألياف

UA Дани щодо проникнення через тканину Методи випробувань Відшкодування рідин (P) Здатність відштовхувати рідину (R) Співвідношення до 30% сірчаної кислоти (H2SO4, 30%) 0% Клас 3/3 >90 % Клас 2/3

IT Dati di penetrazione dei tessuti Metodi di prova Penetrazione e dei Liquidi (P) Repulsione dei Liquidi (R) Resistenza al 30% d'Acido Sulfurico (H2SO4, 30%) 0% Classe 3/3 >90 % Classe 2/3

EL Δείκτες διαπερατότητας υγρών Μέθοδοι δοκιμής Δείκτες υγρών (P) Αμύθηση υγρών (R) Αντοχή στο Βασικό 30 % (H2SO4, 30%) 0% Κλάση 3/3 >90 % Κλάση 2/3

DE Daten zur Gewebedurchdringung Prüfmethode Penetration von Flüssigkeiten (P) Abweisung von Flüssigkeiten (R) Widerstand gegen 30 %-ige Schwefelsäure (H2SO4) 0% Klasse 3/3 >90 % Klasse 2/3

PT Dados de penetração do tecido Métodos de ensaio Penetrção dos líquidos (P) Repulsão dos líquidos (R) Resistência a Ácido Sulfúrico 30% (H2SO4, 30%) 0% Classe 3/3 >90 % Classe 2/3

PL Dane dotyczące penetracji tkaniny Metodologia testów Penetracja cieczy (P) Odporność na ciecie (R) Odporność na kwas siarkowy o stężeniu 30 % (H2SO4, 30%) 0% Klasa 3/3 >90 % Klasa 2/3

ZH 织物的穿透性数据 测试方法 渗透指数 (P) 防水指数 (R) 抗酸度为 30% 的硫酸 (H2SO4, 30%) 0% 等级 3/3 >90% 等级 2/3

CS Údaje o penetračních vlastnostech tkaniny Vízvzdatní módsreky Folyadékvesztési hatása (P) Folyadékutasztási (R) Ellenállás a 30 %-os kénsavas (H2SO4, 30%) 0% 3/3 osztály >90 % 2/3 osztály

RO Date de penetrare a țesăturii Metode de testare Penetrarea lichidelor (P) Respiranța lichidelor (R) Resistența la acid sulfuric 30 % (H2SO4, 30%) 0% Clase 3/3 >90 % Clase 2/3

HU Az anyag átteresztési adatai Zsúbelési metody Prónkivárási Kapacitás (P) Odpuvzási Kapacitás (R) Oldósítástól védő 30 %-os kénsav (H2SO4, 30%) 0% Tídsz 3/3 >90 % Tídsz 2/3

DA Stoffets gennemtrængningsdata Prøvetester Vaske/rensning (P) Vaske/rensning (R) Modstandsdygtighed ved 30 % svovelsyre (H2SO4, 30%) 0% Klasse 3/3 >90 % Klasse 2/3

SV Penetrationsuppgifter för tyget Testmetoder Penetration av vätskor (P) Avvisning av vätskor (R) Modstånd mot 30 % svavelsyra (H2SO4, 30%) 0% Klass 3/3 >90 % Klass 2/3

