



NEA ΣΕΙΡΑ VULCAIN

# ΜΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΟ ΑΚΡΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

# ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ VULCAIN

Η τέλεια λύση για ακραία περιβάλλοντα, όπου η στιβαρότητα και η ανθεκτικότητα είναι το κλειδί.



## ΣΟΛΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

### Κανάλι αποστράγγισης υγρών

Για την αποφυγή παγίδευσης σκόνης και υγρών

### Ζώνη προώθησης

Πρόσθετη πρόσφυση στο μπροστινό μέρος  
SR: +15% σε σύγκριση με το πρότυπο EN ISO 20345:2022



### Κράμπες σκάλας

Συμμορφώνεται με το νέο πρότυπο LG

### Μεγάλα και υψηλά καρφιά

Ιδιαίτερα κατάλληλα για ασταθές έδαφος

### Ζώνη απορρόφησης κραδασμών

## ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

### Η σόλα: συμπαγής και σταθερή

- ▶ Εξωτερική σόλα από καουτσούκ HRO (300°C για 60 δευτερόλεπτα)
- ▶ Δοκιμή αντίστασης στην ολίσθηση (SR): +15% έναντι EN ISO 20345:2022
- ▶ Πιάσιμο σκάλας: συμμορφώνεται με το νέο πρότυπο LG
- ▶ Πλάτος και ύψος των καρφιών προσαρμοσμένα στα πιο ασταθή εδάφη
- ▶ Αντιδιατρητική σόλα (δοκιμή PS που πραγματοποιήθηκε με ένθετο 3 mm): +38,5% έναντι EN ISO 20345:2022

## ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

### WPA δέρμα nubuck πλήρους κόκκου:

- ▶ Αντοχή στο σχίσιμο: +26% έναντι EN ISO 20345:2022
- ▶ Αντοχή στην κοπή: +45% έναντι EN ISO 20345:2022

### Άνεση :

- ▶ Scuff Cap (SC): ενισχυμένη προστασία των δακτύλων από την τριβή
- ▶ HI (θερμομόνωση) : +19% έναντι EN ISO 20345:2022
- ▶ CI (ψυχρή μόνωση) : +33% έναντι EN ISO 20345:2022

## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

### Σύστημα κατά της συστροφής :

Επιτρέπει στο πόδι να εφαρμόζει τέλεια μέσα στο παπούτσι, αποτρέποντας την πλευρική στρέψη.

- 1 Βέλτιστη στήριξη της φτέρνας
- 2 Πρόσθετη πλευρική σύσφιξη
- 3 Ακριβής εφαρμογή



## COLIMA S3S SR

38 ▶ 48

Στιβαρό και άνετο ψηλό παπούτσι, κατάλληλο για τις πιο αντίξοες συνθήκες.

Ράβδος : Δέρμα - Nubuck | Επένδυση : Πλέγμα | Εσωτερική σόλα υποδήματος : PU - Συνθετικό - Αφρώδες | Σόλα : Έγχυσης - PU - 2d - Καουτσούκ νιτριλίου | Αντιδιατρητικό ένθεμα : Μη μεταλλικό | Προστατευτικό άκρο : Σύνθετο | Σύστημα δεσίματος : Κορδόνια | Βάρος : 780 γραμμάρια ανά παπούτσι

**EN ISO 20345**  
S3S FO HI CI  
HRO CR SC LG SR



## ARENAL S3S SR

38 ▶ 48

Στιβαρό και άνετο χαμηλό παπούτσι, κατάλληλο για τις πιο αντίξοες συνθήκες.

Ράβδος : Δέρμα - Nubuck | Επένδυση : Πλέγμα | Εσωτερική σόλα υποδήματος : PU - Συνθετικό - Αφρώδες | Σόλα : Έγχυσης - PU - Καουτσούκ νιτριλίου | Αντιδιατρητικό ένθεμα : Μη μεταλλικό | Προστατευτικό άκρο : Σύνθετο | Σύστημα δεσίματος : Κορδόνια | Βάρος : 730 γραμμάρια ανά παπούτσι

**EN ISO 20345**  
S3S FO HI CI  
HRO SC LG SR

