

ROCK
YOUR FEET
BUILD
YOUR WORLD



enjoy safety.

f @ y in
www.deltaplus.eu

TRACK 1

**UNA COSTRUZIONE IBRIDA
COMPOSITO/METALLO**



La combinazione di un **puntale in materiale composito** (leggero e termicamente isolante) e di una suola metallica antiperforazione (migliore protezione contro la penetrazione dei chiodi da cantiere) offre il miglior livello di protezione nell'ambiente delle costruzioni.

Impatto del puntale: **+29,9%** rispetto allo standard

Compressione del puntale: **+57,9%** rispetto allo standard

Anti-perforazione: **+23,7%** rispetto allo standard

TRACK 2

**PROTEZIONE DAL FREDDO
SISTEMA DI PRESTAZIONI A FREDDO**



La combinazione di una **suola specifica in poliuretano** che mantiene le sue proprietà fino a -30°, una fodera di alta qualità e una soletta in feltro assicura un eccellente isolamento termico.

TRACK 3

**AVANPIEDE RINFORZATO
"THE ROCK"**



Migliore **durata** della tomaia contro l'impatto e l'abrasione grazie all'aggiunta di un rivestimento in PU sulla tomaia.

Scarpa certificata **resistente al taglio (CR)**.

Resistenza allo strappo: **+34,2%** rispetto allo standard

RESISTENZA

**LO STRUMENTO CHE VI MANCAVA,
PROGETTATO PER PROTEGGERE I
VOSTRI PIEDI NELLE CONDIZIONI
ESTREME NEL MONDO DELLE
COSTRUZIONI**

**TRACK 1
COSTRUZIONE IBRIDA
COMPOSITO/METALLO**



**TRACK 2
CPS
C O L D
P E R F O R M A N C E
S Y S T E M**

**TRACK 3
AVANPIEDE RINFORZATO
"THE ROCK"**

**PARENTAL
ADVISORY
EXPLICIT CONTENT**

**ROCK
FEET**

GOBI S3 CR SRC

Tomaia: Pelle bovina, trattamento impermeabilizzante S3 e crosta scamosciata con rivestimento in PU. Fodera : Maglia 3G assorbente. Soletta di pulizia : Staccabile preformata - Sopra poliesteri su EVA. Suola : Iniettata - PU doppia densità.

36 ▶ 49

EN ISO 20345
S3 CR SRC

TAKU S3 CI CR SRC

Tomaia: Pelle bovina, trattamento impermeabilizzante S3 e crosta scamosciata con rivestimento in PU. Fodera : Pelliccia poliesteri. Soletta di pulizia : Staccabile preformata - Sopra poliesteri su EVA. Suola : Iniettata - PU doppia densità. Suola con materiale PU speciale resistente a -30°C.

36 ▶ 49

EN ISO 20345
S3 CI CR SRC

ATACAMA S3 CR SRC

Tomaia: Pelle bovina, trattamento impermeabilizzante S3 e crosta scamosciata con rivestimento in PU. Fodera : Maglia 3G assorbente. Soletta di pulizia : Staccabile preformata - Sopra poliesteri su EVA. Suola : Iniettata - PU doppia densità.

36 ▶ 49

EN ISO 20345
S3 CR SRC

